



Outras Propriedades do CSS



**Certified
Developer**
The Ultimate Tech Degree

DigitalHouse >
Coding School



Temas

1

Cores

2

Backgrounds

3

Fontes

1 | **Cores**



**Cores
predefinidas**

Mais cores



Objetivo

Aplicação

**Revisão e
Conclusão**




Objetivo

Possibilidades

- Colorir textos
- Colorir elementos

Utilizamos cores para dar mais vida, destaque e importância a elementos em nossa página.






Cores predefinidas

Por padrão já temos diversas cores predefinidas que podem ser acessadas diretamente pelo seu nome.


A lista é grande, mas algumas delas são:




red



blue



yellow



green



Aplicação das cores

Agora que já vimos alguns nomes, podemos aplicá-las a algum elemento.

Para isso, basta adicionar a propriedade **color** e definir um **valor** para ela.

```
css  color: red;
```




Mais cores

Diversas maneiras de representá-las

- Hexadecimais
- RGB

Podemos e devemos usar outras cores além daquelas predefinidas, para isso podemos utilizar algumas maneiras para representá-las.





Hexadecimais

Uma maneira bem simples de representarmos uma cor é utilizando um código **hexadecimal**.

É um código composto por um **#** seguido por uma **sequência alfanumérica**.

```
css color: #DC143C;
```

A mesma cor vermelha em formato hexadecimal



RGB

Outra maneira de colorirmos os nossos elementos é utilizando o **RGB**.

Para especificarmos uma cor, precisamos adicionar o prefixo **rgb** e a cor dentro dos ()

```
css color: rgb(255, 0, 0);
```

A mesma cor vermelha em formato RGB



Cores predefinidas VS RGB/Hexadecimal

Ok, mas qual a diferença entre essas duas maneiras?

E a resposta é simples, **Liberdade**.

Com as cores predefinidas estamos presos em um padrão de cores definidas, mas já com RGB e Hexadecimal, **podemos utilizar qualquer cor existente!**






Preciso decorar todos os códigos? E agora?

Definitivamente não! Existem maneiras bem mais práticas de se obter essas cores nesses formatos.

Uma delas é utilizando o **próprio editor de código para selecionar a cor** que mais te agrada.




Hora da revisão



Conclusão

- Vimos que é possível **colorir um elemento** via CSS de **diversas maneiras**, utilizando nomes, códigos e funções.
- Através das cores, podemos colorir um texto ou elemento para **atribuir** ou **retirar** sua **importância** dentro da nossa página.
- **Não existe necessidade de decorar** código/função, temos diversas ferramentas para nos ajudarmos nessa tarefa.


2 | Background





Objetivo

Agora que descobrimos como as cores funcionam no CSS, vamos aplicá-las em nossos elementos através das propriedades **background**.





background-color

Ela é responsável por definir a cor de fundo do nosso elemento.

O modo de se utilizar é idêntico à propriedade **color** que vimos anteriormente, onde iremos escrever um nome/código que represente uma cor e o nosso elemento será colorido!

```
css background-color: #DC143C;
```



Só conseguimos usar cores como background?

Mas é claro que não, nós podemos usar **imagens** também para personalizarmos os nossos elementos.

Para fazer isso, contamos com **diversas propriedades** para nos ajudar com o posicionamento e preenchimento da imagem no nosso elemento.





background-image

Com essa propriedade, podemos **definir uma imagem como fundo** de nosso elemento. Para isso, precisamos dizer para a propriedade qual imagem queremos usar, e isso é muito fácil.


Temos apenas que informar um link de uma imagem na web ou uma imagem local dentro de: **url(' ')**.

```
css background-image: url('imagem.png');
```

Exemplo com imagem local



Posicionando nossa imagem



Existe uma possibilidade da nossa imagem **não ter ficado muito legal** no background do nosso elemento.

Para nos ajudar nisso, temos algumas propriedades de **posicionamento**.



background-position

Nós podemos definir o posicionamento do nosso background com essa propriedade, precisamos apenas dizer a direção.

Temos a possibilidade de alinhar:

Esquerda (**left**), Topo (**top**), Direita (**right**), Base (**bottom**) e Centro (**center**).

```
css background-position: center;
```


Exemplo de alinhamento ao centro



E muito mais!

Essas são apenas **três** das **oito propriedades** para te ajudar com uso de imagens como background de um elemento.

Explore e divirta-se com as **possibilidades que o CSS te oferece!**



Hora da revisão



Conclusão

- Vimos que é possível **usar uma imagem** como background de um elemento via CSS.
- Podemos **posicionar nossa imagem de fundo** do jeito que acharmos melhor.

3 | Fontes






Objetivo

As fontes são parte **fundamental** de qualquer página web, é essencial ter **uma fonte agradável** para que o público-alvo do seu site **se sinta confortável** lendo alguma informação.

Podemos estilizar o tamanho, tipo, peso e outras diversas propriedades das nossas fontes!





Fontes Genéricas

Serif

Sans-serif

Geralmente mais utilizada por conta da sua acessibilidade.

Monospace



Definindo uma nova fonte

font-family

Propriedade que permite adicionar uma nova fonte.

Fonte genérica

Uma fonte do sistema com esse tipo será utilizada caso a fonte definida não seja encontrada.

```
css font-family: 'Roboto', sans-serif;
```

Nome da fonte

Aqui é definida qual fonte você vai utilizar através do próprio nome dela.



Fontes personalizadas

Podemos incluir fontes personalizadas para deixar a nossa página ainda mais atrativa.

Para isso, vamos utilizar o **Google Fonts**, ele nos fornece diversas fontes prontas para serem utilizadas.






Google Fonts

O Google Fonts é uma vasta biblioteca de fontes que podemos utilizar ao nosso favor.

Escolha a fonte que mais te agrada para utilizar em sua página.





Utilizando fontes personalizadas

```
@import url('www.linkParaFonte')
```

```
css .elemento {  
    font-family: 'Nome da Fonte', sans-serif;  
}
```

Hora da revisão



Conclusão

- É possível utilizar diferentes fontes.
- Podemos utilizar uma fonte reserva caso a nossa fonte principal não seja encontrada.

DigitalHouse>
Coding School