
GMO regional diagnostic profile
(a) LoE identification
LoE severity, $s_{LoE}$
[0.02,0.05)
[0.05,0.10)
[0.10,0.20)
[0.20,0.30]
96.7 97.6 95.8 91.4
99.5 100.0 98.3 100.0
100.0 100.0 100.0 99.1
100.0 96.6 100.0 100.0
Q1 Q2 Q3 Q4
Excitation stratum
(b) Friction identification
Dimensionless Friction severity, $s_F$
[0.02,0.10)
[0.10,0.30)
[0.30,0.75)
[0.75,1.50]
48.4 61.9 74.7 76.8
94.3 94.3 97.9 100.0
99.7 100.0 100.0 100.0
99.7 100.0 100.0 100.0
Q1 Q2 Q3 Q4
Excitation stratum
(c) LoE detection
LoE severity, $s_{LoE}$
[0.02,0.05)
[0.05,0.10)
[0.10,0.20)
[0.20,0.30]
99.2 97.6 98.3 96.9
100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
Q1 Q2 Q3 Q4
Excitation stratum
(d) Friction detection
Dimensionless Friction severity, $s_F$
[0.02,0.10)
[0.10,0.30)
[0.30,0.75)
[0.75,1.50]
50.0 67.0 76.1 78.4
96.2 97.7 97.9 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
Q1 Q2 Q3 Q4
Excitation stratum
Five-seed mean (%)
0
20
40
60
80
100
Observational strata; unique-run counts are in the companion table.