

I principali tag HTML – Parte I

Cosa imparerai

- Tag HTML base
- Tag di formattazione del testo

I principali tag HTML

I tag HTML possono essere raggruppati per tipologia:

- **HTML base**
- **Formattazione**
- **Form ed input**
- **Frame**
- **Immagini**
- **Audio/Video**
- **Link**
- **Liste**
- **Tabelle**
- **Stili e semantica**
- **Meta informazioni**
- **Programmazione**

I principali tag HTML - HTML base

<!DOCTYPE> Definisce il doctype del documento HTML.

<html> E' il tag che definisce un documento HTML.

<head> contiene comandi che forniscono informazioni ai motori di ricerca (meta comandi, titolo, ...) e definizioni di script e fogli di stile.

<body> contiene il documento visibile all'utente che conterrà testo, immagini, etc...

<title> definisce il titolo di un documento HTML. Il testo racchiuso tra i tag **<title></title>** viene visualizzato dai motori di ricerca e sui tab del browser.

I principali tag HTML - HTML base

Da <h1> a <h6> utilizzati per creare dei titoli all'interno di un documento web. Il numero indicato dopo la lettera h indica l'importanza. (per analogia con Word, H1 è il titolo 1, H2 è il titolo 2, etc...)

<p> definisce un blocco di testo come paragrafo

**
** inserisce un "a capo" all'interno del testo

<hr> visualizza una riga orizzontale ed è utile per separare due contenuti

<!--...--> definisce un commento all'interno del documento. Il testo racchiuso all'interno di questi tag non è visibile all'utente

I principali tag HTML - Formattazione

<abbr> definisce un'abbreviazione o un acronimo. Quando viene utilizzato, è possibile utilizzare l'attributo title per contenere la descrizione completa (`<abbr title="Italia">IT</abbr>`)

<address> utilizzato per visualizzare informazioni e contatti sull'autore del documento HTML o del contenuto del documento HTML

**** è utilizzato per visualizzare del testo in grassetto che ha la stessa importanza di tutto il resto del testo. Usato per evidenziare parole chiave, il nome dei prodotti nelle recensioni...

<code> utilizzato per scrivere porzioni di codice sorgente da visualizzare all'utente all'interno del documento HTML

I principali tag HTML - Formattazione

**** è utilizzato per visualizzare dei testi barrati. Si usa tipicamente per evidenziare testi cancellati.

**** consente di enfatizzare una porzione di testo in un documento, formattandolo in corsivo.

<i> è utilizzato per visualizzare del "testo in voce alternativa", ad es. termini tecnici, frasi idiomatiche, pensieri, etc...

<ins> utilizzato per segnalare una nuova porzione di testo inserita. E' utilizzato dopo una cancellazione effettuata tramite il tag del. Il testo viene visualizzato sottolineato.

I principali tag HTML - Formattazione

<small> consente di visualizzare il testo mediante un tipo di carattere più piccolo

**** utilizzato per attribuire ad una porzione di testo una forte importanza, serietà o urgenza. Questo tag aiuta a tematizzare la pagina e spesso viene utilizzato per strategie SEO.

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Tag HTML base
- Tag di formattazione del testo