

I principali tag HTML – Parte II

Cosa imparerai

- Form ed input
- iFrame
- Immagini

I principali tag HTML - Form ed input

<form> definisce un modulo al cui interno vengono inseriti gli elementi per l'interazione con l'utente (campi di testo, liste, etc...).

L'attributo **method** indica la modalità di invio dei dati al server (GET, POST).

L'attributo **enctype** deve essere impostato a "multipart/form-data" quando dobbiamo effettuare l'upload di file al server. In questo caso il method deve essere POST.

L'attributo name deve contenere il nome che vogliamo assegnare al form (nome che verrà inviato al server...)

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_form.asp

<input> definisce un campo di tipo input.

L'attributo **type** stabilisce il tipo di input che verrà visualizzato all'utente (checkbox, text, ...).

L'attributo **name** è fondamentale perché rappresenta il nome del parametro inviato al server. L'attributo **value** è il valore associato al parametro.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_input.asp

I principali tag HTML - Form ed input

<textarea> definisce un'area di testo, in cui è possibile scrivere su più linee. E' utilizzato quando abbiamo la necessità di inserire una grande quantità di testo.

Gli attributi **rows** e **cols** consentono di definire la grandezza della textarea.

Anche qui abbiamo l'attributo **name**.

Il valore inviato al server sarà quello contenuto tra i tag di apertura e chiusura (non abbiamo l'attributo value!)

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_textarea.asp

<button> definisce un pulsante cliccabile.

L'attributo **type** stabilisce il tipo di pulsante (button, reset, submit).

Il nome visualizzato nel button deve essere inserito tra i tag di apertura e chiusura.

Anche qui abbiamo l'attributo **name**, il cui valore sarà il nome del button inserito tra i tag di apertura e chiusura.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_button.asp

I principali tag HTML - Form ed input

<select> definisce una lista.

Anche qui abbiamo l'attributo **name**. Nella select non abbiamo il value. Il valore associato alla select corrisponde al valore dell'option selezionata.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_select.asp

<option> definisce un'opzione presente in una lista. E' utilizzato nel tag <select>.

L'attributo **value** specifica il valore associato al parametro name della select.

Il nome visualizzato nella lista deve essere inserito tra i tag di apertura e chiusura.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_option.asp

<optgroup> consente di raggruppare più opzioni all'interno di una lista.

Nell'attributo **label** è possibile inserire il nome del gruppo di option.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_optgroup.asp

I principali tag HTML - Form ed input

<label> definisce un'etichetta per un tag input.

L'attributo **for** deve contenere lo stesso valore presente nell'attributo name dell'input associato

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_label.asp

<fieldset> consente di creare delle macro-aree all'interno dei form.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_fieldset.asp

<legend> consente di indicare il nome di ciascuna macro-area identificata tramite il tag <fieldset>.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_legend.asp

I principali tag HTML - iFrame


<iframe> definisce un inline frame, cioè finestre in grado di contenere pagine web esterne all'interno di un documento web.

Un iframe è utilizzato quando vogliamo includere una pagina di un sito web in un altro sito web.

L'attributo **src** deve contenere la URL della pagina web da visualizzare nel frame.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_iframe.asp

I pulsanti social di Facebook inseriti all'interno del nostro sito sono degli iframe.

A screenshot of two Facebook social sharing buttons. The first button is a blue 'Mi piace' (Like) button with a thumbs-up icon and the text 'Mi piace 7,4 mila'. The second button is a blue 'Condividi' (Share) button.

```
▼<fb:like href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button/" layout="button_count" share="1" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-  
state="rendered" fb-iframe-plugin-query=  
"app_id=113869198637480&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2Fshare-  
button%2F&layout=button_count&locale=it_IT&sdk=joey&share=true">  
▼<span style="vertical-align: bottom; width: 180px; height: 20px;">  
▶<iframe name="f7323116490418" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no"  
title="fb:like Facebook Social Plugin" src="https://www.facebook.com/v2.11/plugins/like.php?app_id=113869198637480&ins%2Fshare-  
button%2F&layout=button_count&locale=it_IT&sdk=joey&share=true" style="border: none; visibility: visible; width: 180px; height: 20px;" class=...  
</iframe> == $0  
</span>  
</fb:like>
```

I principali tag HTML - Immagini

**** definisce un'immagine all'interno di un documento HTML.

L'attributo **src** deve contenere l'URL (assoluta o relativa) dove'è raggiungibile l'immagine.

L'attributo **alt** deve contenere il testo alternativo all'immagine, qualora l'immagine non sia disponibile.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_img.asp

<map> definisce un'image-map, cioè un'immagine con aree cliccabili.

L'attributo obbligatorio **name**, deve contenere lo stesso valore presente nell'attributo **usemap** usato nel tag **** e serve per creare una relazione tra immagine e mappa.

Una mappa conterrà al suo interno una serie di aree cliccabili definite tramite il tag **<area>**.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_map.asp

I principali tag HTML - Immagini

<area> definisce un'area all'interno di un'image-map. Questo tag può essere utilizzato solo all'interno del tag **<map>**.

L'attributo **shape** specifica la forma dell'area (rect, circle, poly).

L'attributo **coords** consente di specificare la dimensione dell'area.

L'attributo **href** può essere utilizzato per associare all'area un link.

L'attributo coords può contenere:

- x1,y1,x2,y2 (left, top, right, bottom) quando il valore di shape è "rect"
- x,y,radius quando il valore di shape è "circle"
- x1,y1,x2,y2,...,xn,yn quando il valore di shape è "poly"

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_area.asp

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Form ed input
- iFrame
- Immagini