


I principali tag HTML5 – Parte I

Cosa imparerai

- La struttura di una pagina
- I tag: header, footer, nav, section, article, aside, summary, details

HTML5 – La struttura di una pagina

La maggior parte delle pagine web è strutturata nel seguente modo:



HTML5 – La struttura di una pagina

HTML 5 introduce nuovi tag che consentono di definire in maniera più semplice ed elegante la struttura di una pagina: header, nav, aside, footer, section, article

```
<header>...</header>
```

```
<nav>...</nav>
```

```
<article>...</article>  
<section>...</section>
```

```
<aside>...</aside>
```

```
<footer">...</footer>
```

I principali tag HTML5 - Stili e semantica

<header> nuovo tag HTML5 utilizzato per contenere al suo interno contenuti che introducono il resto del contenuto o link di navigazione. Rappresenta la testata di una sezione.

http://www.w3schools.com/TAgS/tag_header.asp

<footer> nuovo tag HTML5 utilizzato per definire un footer in un documento HTML o una sezione del documento.

http://www.w3schools.com/TAgS/tag_article.asp

<nav> rappresenta una parte della pagina che contiene che contiene link di navigazione ad altre pagine o ad altre parti della stessa pagina. Questo tag non deve racchiudere i tag , o <a> utilizzati per la definizione dei link di navigazione.

https://www.w3schools.com/tags/tag_nav.asp

I principali tag HTML5 - Stili e semantica

<section> nuovo tag HTML5 utilizzato per definire una sezione in un documento HTML.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_section.asp

<article> nuovo tag HTML5 utilizzato per rappresentare una sezione autonoma in un documento e che è tecnicamente distribuibile o riutilizzabile.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_article.asp

<aside> nuovo tag HTML5 utilizzato per contenere informazioni marginalmente correlate al contenuto dell'elemento padre che la contiene.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_aside.asp

I principali tag HTML5 - Stili e semantica

<summary> rappresenta e contiene il titolo del riquadro di dettaglio

https://www.w3schools.com/tags/tag_summary.asp

<details> rappresenta e contiene il testo di dettaglio associate al summary. Details possiede l'attributo booleano ***open*** che se impostato a true indica che summary ed details sono visibili all'utente (quindi il box è aperto), se impostato a false indica che inizialmente è visibile solo il summary.

https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- La struttura di una pagina
- I tag: header, footer, nav, section, article, aside, summary, details