

I principali tag HTML - Stili e semantica

`<style>` utilizzato per scrivere informazioni sullo stile del documento HTML all'interno del documento stesso. Sconsigliato l'utilizzo! E' preferibile includere gli stili all'interno del file CSS.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_style.asp

`<div>` utilizzato per suddividere gli spazi in zone, al fine di progettare documenti HTML strutturati. Lo stile di un div viene definito attraverso il CSS.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_div.asp

`<span>` utilizzato per definire un elemento neutro che consente, tramite CSS, di aggiungere effetti visivi a parti specifiche di testo all'interno del documento.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_span.asp

I principali tag HTML - Meta informazioni

`<head>` contiene comandi che forniscono informazioni ai motori di ricerca (meta comandi, titolo, ...) e definizioni di script e fogli di stile. Questo tag può contenere:

- `<title>` (obbligatorio in tutti i documenti HTML)
- `<style>`
- `<link>`
- `<meta>`
- `<script>`
- `<noscript>`
- ...

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_meta.asp

`<meta>` consente di definire metadati per un documento HTML. E' usato generalmente per specificare una descrizione della pagina, delle keywords, l'autore del documento etc...

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_meta.asp

I principali tag HTML - Programmazione

`<script>` utilizzato per scrivere script client-side all'interno di un documento HTML. L'attributo *src* consente di specificare un file javascript esterno. L'attributo *type* specifica il media type dello script (per javascript il valore è *text/javascript*)

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_script.asp

`<noscript>` utilizzato per visualizzare un contenuto alternativo in caso di browser che non supportano l'esecuzione di script client-side.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_noscript.asp

`<object>` utilizzato per visualizzare file flash in un documento.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_object.asp

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Stili e semantica
- Meta informazioni
- Programmazione