

Attributi e proprietà del CSS

CSS Padding e Margin

Il padding definisce lo spazio tra il contenuto interno all'elemento ed il bordo.

Il margin definisce lo spazio tra il contenuto esterno all'elemento ed il bordo.

padding: definisce la distanza del contenuto dell'elemento da tutti e 4 i bordi. Il primo valore è top, ed a scalare abbiamo right, bottom e left. (es. padding: 10px 20px 10px 10px;)

padding-top: definisce la distanza del contenuto dal bordo superiore.

padding-right: definisce la distanza del contenuto dal bordo destro.

padding-bottom: definisce la distanza del contenuto dal bordo inferiore.

padding-left: definisce la distanza del contenuto dal bordo sinistro.

Attributi e proprietà del CSS

CSS Padding e Margin

`margin`: definisce la distanza del contenuto esterno all'elemento da tutti e 4 i bordi. Il primo valore è top, ed a scalare abbiamo right, bottom e left. (es. `padding: 10px 20px 10px 10px;`)

`margin -top`: definisce la distanza del contenuto dal bordo superiore.

`margin -right`: definisce la distanza del contenuto dal bordo destro.

`margin -bottom`: definisce la distanza del contenuto dal bordo inferiore.

`margin -left`: definisce la distanza del contenuto dal bordo sinistro.

Attributi e proprietà del CSS

CSS Posizione e Forma

`position`: definisce il posizionamento rispetto al documento od altro elemento:

`absolute` indica la posizione rispetto a tutto il documento, `relative` indica la posizione rispetto all'elemento che lo contiene.

`top`: indica la distanza dal margine superiore (es. 100px 100pt ecc.).

`left`: indica la distanza dal margine sinistro (es. 100px 100pt ecc.).

`height`: indica l'altezza dell'elemento, ovvero la distanza tra il bordo superiore e quello inferiore di un elemento.

`visibility`: definisce la visibilità dell'elemento (es. `hidden` indica che l'elemento non è visibile all'utente).

Attributi e proprietà del CSS

CSS Posizione e Forma

z-index: definisce la priorità di visualizzazione dell'elemento rispetto agli altri; può anche avere valore negativo.

overflow: definisce la modalità di gestione del testo in esubero che viene visualizzato in un blocco con le misure dei margini e bordi definiti: visible allunga il contenitore e mostra tutto il testo, hidden nasconde il testo in eccedenza, scroll inserisce la barra di scorrimento laterale, auto lascia al browser la scelta.

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- CSS Padding e Margin
- CSS Posizione e Forma