LocalChef Studio – dokumentace

Verze 1.5 · offline kuchařka a průvodce vařením s kuchyňským robotem

LocalChef Studio je nezávislý projekt. Není spojený se společnostmi Vorwerk (Thermomix, Cookidoo) ani Lidl (Monsieur Cuisine) a není jimi schválený ani podporovaný. Jejich názvy se v této dokumentaci používají jen k popisu kompatibility a jsou ochrannými známkami svých vlastníků.

1. Co aplikace dělá

LocalChef Studio ukládá recepty z webů s recepty do vlastní offline kuchařky v počítači a umí je vařit krok po kroku na kuchyňském robotu. Recepty pak fungují bez internetu, dají se převést pro jiný typ robota, přeložit, vytisknout, zálohovat a zobrazit v telefonu nebo tabletu v kuchyni.

Hlavní funkce v kostce:

- **Offline kuchařka** – recept se uloží do počítače se surovinami a kroky a s místním snímkem stránky (karta receptu) pro osobní prohlížení offline.
- **Kompatibilní weby** – recepty pro Thermomix TM6 (Cookidoo), Monsieur Cuisine Smart (monsieur-cuisine.com) a stovky dalších webů s recepty (Prima FRESH, Chefkoch, Allrecipes, BBC Good Food…).
- **Hledání** – úvodní stránka 🏠 Domů hledá ve vlastní kuchařce i na webech, podle názvu nebo suroviny.
- **Dva roboty** – každý recept má verzi pro Thermomix TM6 i Monsieur Cuisine Smart (MCS); druhá vzniká automatickým převodem. Recepty z ostatních webů převede offline asistent.
- **Přehrávač receptu** – velké ciferníky s časem, teplotou a rychlostí, zvýrazněné suroviny aktuálního kroku, přepočet dávky a jednotek, jemné kroky.
- **Překlady** – recept i kartu přeloží do češtiny nebo angličtiny: DeepL, Gemini nebo úplně offline.
- **PDF** – přehledný list receptu na jednu stránku.
- **Záloha .7z** – export označených receptů do jednoho souboru a jejich import (i na jiném počítači).
- **Telefon** – počítač slouží jako server, recepty se otevřou v prohlížeči telefonu přes domácí Wi-Fi.
- **Návod v aplikaci** – tlačítko ❓ Návod (česky i anglicky).

Aplikace je jeden soubor `localchef_studio_v1.5.py` (číslo verze je v názvu). Spustit se dá jako Python skript (kapitola 2), jako samostatný program `LocalChefStudio.exe` bez Pythonu (kapitola 3), nebo v Dockeru, třeba na NASu (kapitola 4). Rozhraní je česky nebo anglicky.

Platforma: aplikace je psaná především pro **Windows 10/11**, kde se vyvíjí a testuje. Verze pro Docker je experimentální a v běžném provozu nebyla otestovaná.

Recepty se ukládají přes vestavěný prohlížeč. Všechno ostatní pracuje s uloženými daty ve složce `localchef_data`, takže funguje i bez internetu. Internet potřebují jen ukládání z webu, hledání na webech a online překladače.

Instalace z instalátoru (nejjednodušší)

Stáhni **LocalChef_Studio_1.5.exe** ze stránky Releases (https://github.com/johnpreclik/localchef-studio/releases/latest) a spusť ho. Instalátor (česky nebo anglicky) nainstaluje aplikaci pro aktuálního uživatele do `%LOCALAPPDATA%\Programs\LocalChef Studio`, bez administrátora, přidá zástupce do nabídky Start (volitelně na plochu) a odinstalaci do Nastavení Windows. Instalátor není podepsaný, SmartScreen se proto může zeptat: „Další informace → Přesto spustit". Data (`localchef_data`) jsou vedle programu; aktualizace je zachová a odinstalace je nesmaže. Kdyby se aplikace nainstalovala tam, kam nejde zapisovat (Program Files), použije `%LOCALAPPDATA%\LocalChef Studio\localchef_data`.

2. Požadavky a instalace (spuštění jako .py)

Aplikace potřebuje **Python 3.10 nebo novější** (vyvíjena a testována na Pythonu 3.13 ve Windows).

Knihovna (pip)	Povinná	K čemu slouží
PyQt6	ano	okno aplikace, tlačítka, seznam receptů
PyQt6-WebEngine	ano	vestavěný prohlížeč a karta receptu
beautifulsoup4	ano	čtení receptů z uložených stránek
argostranslate	ne	offline překladač bez internetu a bez klíčů (kapitola 13)
deepl	ne	překladač DeepL, když máš jeho API klíč
recipe-scrapers	ne	ukládání receptů ze stovek dalších webů
py7zr	ne	záloha a import receptů (.7z, kapitola 17)

Instalace všeho najednou ze složky aplikace:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

`argostranslate` s sebou stáhne velké knihovny (torch, ctranslate2…), instalace proto zabere řádově gigabajt a trvá déle. Žlutá varování „not on PATH" jsou neškodná. Když příkaz `py` nefunguje (Python z Microsoft Store), použij `python`.

Spuštění:

```
py localchef_studio_v1.5.py
```

Spouštěj ze složky, kde mají být data: složka `localchef_data` se vytváří v aktuální složce příkazového řádku. Při prvním spuštění se Windows může zeptat na síťový přístup – povol ho pro soukromou síť, jinak nepůjde aplikace v telefonu (kapitola 15).

Přechod ze starší verze: spusť novou verzi ze stejné složky. Při prvním startu převezme starou datovou složku – recepty i nastavení zůstanou.

3. Samostatný program (.exe)

Skript `build_exe.bat` sestaví program `LocalChefStudio.exe`, který běží na Windows bez nainstalovaného Pythonu. Obsahuje vše včetně vestavěného prohlížeče, offline překladače a zálohování. Sestavení stačí udělat jednou na počítači s Pythonem.

1. Dej `localchef_studio_v1.5.py` a `build_exe.bat` do stejné složky (skript si soubor s verzí najde sám).

2. Spusť `build_exe.bat` dvojklikem. Nainstaluje PyInstaller a knihovny a sestaví program v režimu „složka“.
3. Hotový program je ve složce `dist\LocalChefStudio`.

První sestavení trvá dlouho (stahování knihoven i desítky minut). Výsledná složka má kvůli offline překladači 1–2 GB.

Přenos na jiný počítač: zkopíruj celou složku `dist\LocalChefStudio`. Samotné exe bez zbytku složky nefunguje. Program je čistý, bez dat; při prvním spuštění si vedle exe vytvoří prázdnou `localchef_data`. U exe jsou všechna data vždy vedle programu, i jazykové modely offline překladače (`localchef_data\argos_packages`).

Na co se připravit: Windows SmartScreen u nepodepsaného programu ukáže varování („Další informace → Přesto spustit“). Antivirus někdy zbytečně podezírá programy z PyInstalleru – případně přidej složku do výjimek. Když sestavený program nefunguje, změň v `build_exe.bat` přepínač `--windowed` na `--console` a sestav znovu; chyby se vypíšou do konzole.

4. Docker a NAS (TrueNAS)

Aplikace jde spustit v Dockeru. Běží na virtuální obrazovce v kontejneru a ovládá se z prohlížeče přes noVNC (port **6080**); aplikace pro telefon běží na portu **3665** jako obvykle.

> Verze pro Docker je **experimentální** a v běžném provozu nebyla otestovaná; automaticky se ověřuje jen její sestavení a spuštění.

Windows (Docker Desktop): spusť `build_docker.bat`. Sestaví obraz, spustí kontejner `localchef` a otevře http://localhost:6080/. `build_docker.bat noargos` vynechá offline překladač (obraz je asi o 2 GB menší). Data kontejneru jsou v `docker_data\localchef_data`, oddělená od Windows verze.

Linux: obraz se sestaví přímo z GitHubu – nic není potřeba předem stahovat:

```
docker build -t localchef-studio -f docker/Dockerfile https://
github.com/johnpreclik/localchef-studio.git#main
docker run -d --name localchef --restart unless-stopped --shm-
size=1g -p 6080:6080 -p 3665:3665 -e
LOCALCHEF_LAN_HOST=IP_POCITACE -e VNC_PASSWORD=heslo -v "$HOME/
localchef_data:/data/localchef_data" localchef-studio
```

Pak otevři http://localhost:6080/. `IP_POCITACE` je adresa počítače v síti (pro QR kód v telefonu). `--build-arg WITH_ARGOS=0` v `docker build` vynechá offline překladač. Když tvůj uživatel není ve skupině `docker`, dej před `docker` ještě `sudo`. Bez přístupu na GitHub rozbal `LocalChef_Studio_1.5_docker.zip` z Releases a v jeho složce spusť `docker build -t localchef-studio -f docker/Dockerfile .`.

NAS (např. TrueNAS SCALE 24.10 a novější): stejné sestavení z GitHubu, v shellu NASu (TrueNAS: System → Shell):

```
sudo docker build -t localchef-studio -f docker/Dockerfile
https://github.com/johnpreclik/localchef-studio.git#main
sudo docker run -d --name localchef --restart unless-stopped --
shm-size=1g -p 6080:6080 -p 3665:3665 -e
LOCALCHEF_LAN_HOST=IP_NASU -e VNC_PASSWORD=heslo -v /mnt/POOL/
apps/localchef:/data/localchef_data localchef-studio
```

- `IP_NASU` nahraď adresou NASu v síti (telefon ji dostane v QR kódu), `POOL` názvem úložiště.

- `VNC_PASSWORD` chrání ovládání v prohlížeči – na NASu je port 6080 vidět v celé síti, heslo proto nastav (VNC bere nejvýš 8 znaků).
- Aktualizace na novou verzi: zopakuj `docker build`, pak `sudo docker rm -f localchef` a znovu `docker run`. Data zůstanou ve složce na úložišti.
- Alternativa přes webové rozhraní TrueNAS (Apps → Discover → Custom App → Install via YAML): soubor `docker-compose.yml` z repozitáře.

5. Rozhraní a první spuštění

Okno má vlevo panel s kuchařkou a vpravo pracovní plochu s horní lištou, lištou receptu a vestavěným prohlížečem nebo přehrávačem.

Levý panel (shora dolů)

Prvek	Co dělá
➕ Rozbalit vše / ➖ Sbalit vše	rozbalí nebo sbalí všechny kategorie
Filtr kategorií, ⭐ Oblíbené, ➕ Nová kategorie	jedna kategorie, jen oblíbené, založení kategorie
Filtr strojů	všechny / 🟤 jen Cookidoo (TM6) / 🟤 jen Monsieur Cuisine / ⚫ jen ostatní weby
Názvy	jazyk názvů v seznamu (originál, angličtina, čeština, podle jazyka aplikace)
🔍 Hledat recepty	filtruje podle názvu, nedbá na diakritiku
Strom receptů	recepty podle kategorií; klik otevře, Ctrl/Shift + klik označí víc, pravé tlačítko menu
⭐ Oblíbené / 🏷 Změnit kategorii / 🗑 Smazat	práce s vybraným receptem (kapitola 9)
📥 Importovat recepty / 📦 Exportovat označené	záloha .7z (kapitola 17)
📡 Wi-Fi server + 📱 QR kód	adresa a QR kód pro telefon (kapitola 15)

Horní lišta (zleva doprava)

Prvek	Co dělá
◀ Zpět	předchozí stránka ve vestavěném prohlížeči
🏠 Domů	úvodní stránka s hledáním (kapitola 6)
🟤 Cookidoo.cz / 🟤 Monsieur-Cuisine	otevře web s recepty ve vestavěném prohlížeči
adresní řádek	adresa stránky, při práci i stav (např. průběh překladu)
⬇ ULOŽIT RECEPT	uložení otevřeného receptu (kapitola 8)
♡ Podpořit vývoj	dobrovolná podpora autora: Ko-fi, PayPal nebo

	Revolut (i QR kód)
? Návod	návod k použití v aplikaci
Nastavení	menu nastavení (níže)

Lišta receptu

Zobrazit: Karta receptu / Režim Thermomix (TM6) / Monsieur Cuisine Smart (MCS), jazyk Originál / GB English / cz Čeština, Přeložit znovu a Export do PDF.

Menu Nastavení

Oddíl	Položky
Překlad	Přeložit všechny recepty, Gemini AI klíč, Stáhnout offline překladač, DeepL
Vzhled	jazyk aplikace (čeština / angličtina), tmavý / světlý režim, styl ikon (/ nebo /)
Aplikace	? Návod k použití, Co je nového a podmínky použití

První spuštění krok za krokem

1. Spusť aplikaci (kapitola 2, 3 nebo 4). Vytvoří si prázdnou kuchařku.
2. Ukáže se okno **Co je nového a podmínky použití**. Tlačítko OK se odemkne po dočtení do konce.
3. Aplikace zkontroluje **offline překladač**. Když chybí, nabídne stažení (ANO / NE) s volbou „Příště se již neptat“. Stáhnout ho jde kdykoli v → Stáhnout offline překladač.
4. Klikni na Domů, najdi recept a ulož ho tlačítkem ULOŽIT RECEPT. Pro Cookidoo se nejdřív přihlas (kapitola 7).
5. Volitelně zadej klíče Gemini nebo DeepL (kapitola 14).

6. Hledání receptů (Domů)

Úvodní stránka hledá zároveň ve **tvé kuchařce** a na **webech s recepty**: Cookidoo, Monsieur Cuisine, Prima FRESH, Chefkoch, Allrecipes a BBC Good Food. Hledat jde podle **názvu** nebo podle **suroviny**.

- Výsledky z webů se ukazují po zdrojích, s obrázkem a odkazem. Klik otevře recept ve vestavěném prohlížeči, kde ho uložíš.
- Když web nic nenajde a místo výsledků nabídne „populární recepty“, aplikace je nebere.
- Při hledání podle názvu jsou výsledky, které hledané slovo obsahují, první (porovnává se kmen slova bez diakritiky – „zelňačka“ najde i „Zelná polévka“).
- Stejné hledání funguje z telefonu (kapitola 15); výsledky pak vyhledá počítač.
- Seznam webů jde rozšířit v `config.json` (klíč `search_sources`).

7. Přihlášení na webech

Na **Cookidoo** se před ukládáním receptů musíš přihlásit svým účtem. Bez přihlášení web ukáže jen název a suroviny a postup skryje. Recepty **Monsieur Cuisine** jsou veřejné a ukládají se bez účtu. Ostatní weby přihlášení obvykle nepotřebují.

Aplikace recepty čte ze stránek, které vidíš ve vestavěném prohlížeči. Co nevidíš ty, nevidí ani aplikace. Proto se přihlašuje přímo v ní:

1. Klikni na Cookidoo.cz v horní liště.
2. Na webu klikni na přihlášení a přihlas se, stejně jako v běžném prohlížeči.

Přihlášení se pamatuje ve složce `localchef_data/browser_profile`, takže po dalším spuštění jsi stále přihlášený (dokud ho web sám nezruší). **Předplatné:** Cookidoo zpřístupňuje plné recepty jen s aktivním členstvím. Aplikace žádné omezení neobchází – uloží jen to, co ti web po přihlášení skutečně ukáže.

8. Ukládání receptů

Jeden recept

1. Ve vestavěném prohlížeči otevři detail receptu (ne seznam receptů).
2. Klikni na ULOŽIT RECEPT. Aplikace počká, až se stránka úplně načte.
3. Vyber kategorii, nebo napiš novou.
4. Potvrzení „Recept … byl uložen včetně konverze pro druhý stroj“ znamená hotovo.

Uložením stejného receptu znovu se recept přepíše čerstvou verzí a smažou se jeho staré převody a překlady. Kategorie i oblíbení zůstanou. Hodí se, když se něco uložilo špatně.

Ostatní weby

Recepty z dalších webů ulož stejně (najdi je třeba přes Domů). Aplikace z nich vezme **jen recept**: suroviny, postup a tipy zvlášť. Karta receptu je očištěná od menu, reklam, souvisejících článků a diskuze; autor receptu zůstává. Stránky jen s videem uložit nejde.

Co se uloží

- místní snímek stránky pro **kartu receptu** (bez skriptů; styly, písma a obrázky se uloží jednou do sdílené složky `web_assets`),
- název, suroviny, kroky a tipy včetně nastavení stroje,
- data pro **jemné kroky** (kapitola 11) – u Monsieur Cuisine z jejich API, u Cookidoo z datové verze stránky,
- **verze pro druhý robot** (kapitola 12).

Jak aplikace recept rozpozná

Zkouší zdroje v tomto pořadí a použije první, který funguje:

1. strukturovaná data receptu (JSON-LD), která vkládá většina webů,
2. speciální čtení pro Monsieur Cuisine (text postupu, u komunitních receptů karty kroků),
3. obecné hledání v HTML podle typických názvů (ingredients, instructions…),
4. oddíl stránky pod nadpisem „Postup / Příprava“ až po další nadpis stejné úrovně,
5. viditelný text stránky pod nadpisy „Suroviny“, „Příprava“…

U ostatních webů navíc pomáhá knihovna recipe-scrapers. Z čeho aplikace vycházela,

zapisuje do `recipe.json` (pole `extraction`).

9. Kategorie a organizace kuchařky

Každý recept patří do jedné kategorie. Výchozí kategorie: Nezařazené, Monsieur Cuisine, Hlavní jídla, Polévky, Pečení & Dezerty, Omáčky, Cizojazyčné. Vlastní vzniknou napsáním nového názvu nebo tlačítkem ➕ Nová kategorie. V databázi se ukládají česky; v anglickém rozhraní se jen zobrazí anglický název.

- **Změna kategorie:** 🏷 Změnit kategorii…, pravé tlačítko → 🏷 Přesunout do kategorie, nebo přetažení myší na jinou kategorii.
- **Oblíbené:** ★ označí recept hvězdičkou; oblíbené jsou v kategorii nahoře, filtr ★ Oblíbené ukáže jen je.
- **Označení více receptů:** Ctrl + klik (jednotlivě), Shift + klik (rozsah), klik na kategorii (všechny její recepty) – pro export zálohy.
- **Smazání:** 🗑 Smazat přesune recept do koše `localchef_data/recipes_smazane`. Nic se nemaže natrvalo; recept vrátíš přesunutím jeho složky zpět do `recipes`.

10. Prohlížení a vaření podle receptu

📄 **Karta receptu** ukáže recept tak, jak vypadal na webu, i bez internetu. V tmavém režimu se karta ztmaví, obrázky zůstanou v původních barvách.

🐵 **Režim Thermomix (TM6)** a 🤖 **Monsieur Cuisine Smart (MCS)** otevřou přehrávač pro daný robot. Když recept pochází z jiného zdroje, zobrazí se převedená verze (kapitola 12).

Část přehrávače	Co ukazuje
Ciferníky ⏱ ČAS, 🌡 TEPLOTA, 🥄 OTÁČKY	nastavení robota pro aktuální krok; u MCS i programy (Opékání, Hnětení…)
🛒 Suroviny	celý seznam; suroviny aktuálního kroku jsou zvýrazněné, i jen část množství („teď 20 g“)
Text kroku	velkým písmem, ikony stroje jako barevné štítky, tipy u převedeného receptu
◀ PŘEDCHOZÍ KROK / DALŠÍ KROK ▶	posun mezi kroky

Ovládání: ⚖ **Dávka** přepočítá množství, 📏 **Metrické** převede unce, libry, hrnky a °F na metrické jednotky, 🔍 **Jemné kroky** přepíná běžné a jemné kroky, jazyk receptu přepínají tlačítka v liště receptu.

🖨 **Export do PDF** uloží přehledný list receptu na jednu stránku A4: fotka, nutriční hodnoty, suroviny, postup a tipy, v zobrazeném jazyce a dávce. Výchozí složka je `localchef_data/pdf_exports`.

11. Jemné kroky

Jemné kroky rozloží recept na drobné úkony jako na displeji robota: každé navážení a každé nastavení stroje je samostatný krok s vlastními ciferníky. Jsou zapnuté ve výchozím stavu v přehrávači i v telefonu.

Zdroj receptu	Jak vznikají	Přesnost
Monsieur Cuisine	z „řízeného vaření" v jejich API (přesný režim, čas, teplota, rychlost, váha)	přesné hodnoty
Cookidoo	z datové verze stránky; k navažování doplní množství ze surovin a nadpisy sekcí	velmi dobrá
starší a ostatní recepty	rozdělením běžných kroků na věty a úkony při otevření	dobrá

Počítadlo ukazuje, ke kterému běžnému kroku jemný krok patří (např. „KROK 7 / 12 (hlavní 3)"). Přepnutí mezi běžnými a jemnými kroky tě nechá na stejném místě receptu.

12. Převod mezi Thermomix TM6 a Monsieur Cuisine Smart

Každý uložený recept dostane automaticky verzi pro druhý robot (`recipe_mcs.json` nebo `recipe_tm6.json`).

Thermomix TM6	Monsieur Cuisine Smart	Poznámka
Varoma	program Pára / 120 °C	MCS nemá teplotu Varoma
rychlost Vařečka	rychlost 1 + levý chod ↺	MCS nemá pomalé míchání
poloviční rychlosti (0.5, 1.5…)	zaokrouhleno na celé stupně	MCS má jen celé stupně
režim Těsto	program Hnětení	
zpětný chod ↺	levý chod ↺	
120 °C při restování	tip: až 130 °C nebo program Opékání	TM6 ručně víc než 120 °C neumí

Převod z MCS na TM6 platí obráceně. U převedeného kroku je rámeček s tipem, co se změnilo.

- **Vestavěný převod (offline)** funguje vždy, bez internetu a bez klíčů.
- **AI převod přes Gemini** se použije, když je zadaný ✨ Gemini klíč; když selže, nastoupí vestavěný převod. Převody udělané bez klíče se po jeho zadání samy vylepší.
- **Recepty z ostatních webů** převede offline asistent: kroky, které jde dělat v robotu, dostanou návrh času, teploty a rychlosti, ostatní jsou označené jako ruční.

Převedený recept je pomůcka, ne ověřený recept výrobce. Před vařením zkontroluj teploty, časy a rychlosti.

13. Překlady a offline překladač

Recept i kartu receptu jde přeložit do češtiny nebo angličtiny: v liště receptu (Originál / GB English / cz Čeština) nebo v telefonu. Překlad běží na pozadí a hotový se uloží – příště se jen načte. → **Přeložit všechny recepty** přeloží celou kuchařku.

Pořadí	Překladač	Kdy se použije	Internet
1	DeepL	je zadaný DeepL klíč	ano
2	Gemini (Google AI)	je zadaný Gemini klíč	ano
3	Argos Translate (offline)	je nainstalovaný a má jazykové modely	jen při stažení modelů

Když jeden překladač selže (limit, výpadek), aplikace bez ptaní zkusí další. Překládá se po větách s pamětí (`translation_cache.json`), takže verze TM6, MCS, jemné kroky i karta sdílí stejné překlady. Česky psaný recept se do češtiny nepřekládá.

Offline překladač (Argos Translate)

Překládá přímo v počítači, bez klíče a bez internetu. Potřebuje jazykové modely, které se stahují jednou (každý desítky až stovky MB).

- **Při startu** aplikace zkontroluje, jestli je překladač nainstalovaný a má modely. Když ne, zeptá se **ANO / NE**; zaškrtnutím **Příště se již neptat** se dotaz vypne.
- Stáhnout ho jde kdykoli v ⚙ → **Stáhnout offline překladač**. Při spuštění z Pythonu umí aplikace doinstalovat i knihovnu `argostranslate`, v exe je přibalená.
- Běží v samostatném procesu, takže ani jeho pád aplikaci neshodí; první překlad po startu chvíli trvá (načítá modely).
- Modely jsou u .py v uživatelském profilu, u exe v `localchef_data\argos_packages`.

14. API klíče a online služby

Klíče nejsou povinné – aplikace bez nich ukládá recepty, převádí mezi roboty a překládá offline. S nimi je kvalita výrazně lepší.

Klíč	K čemu	Kde ho získat	Cena
Gemini (Google AI) – ✨ Gemini AI klíč	převody TM6 ↔ MCS a receptů z ostatních webů, překlady	https://aistudio.google.com/app/apikey → Create API key	zdarma s denními limity, bez platební karty
DeepL – 🔑 DeepL	nejpřesnější překlady	https://www.deepl.com/pro-api → DeepL API Free	zdarma 500 000 znaků měsíčně; karta jen k ověření

- Klíč Gemini začíná `AIza`, klíč DeepL Free končí `:fx`. Vložíš je v ⚙ Nastavení.
- Do bezplatné úrovně Gemini neposílej citlivé osobní údaje – Google s nimi zachází jinak než u placené. Recepty jsou v pořádku.
- Klíče jsou jen v počítači v `localchef_data/config.json`. Nikomu je nedávej.
- Model Gemini je `gemini-2.5-flash`; jiný jde nastavit v `config.json` (`gemini_model`).

Online služby, se kterými aplikace komunikuje: weby s recepty (při prohlížení, hledání a ukládání), `mc-api.tecpal.com` (jemné kroky Monsieur Cuisine), `generativelanguage.googleapis.com` (Gemini), `api-free.deepl.com` / `api.deepl.com` (DeepL), balíčkový server Argos (jen při stažení modelů), `api.qrserver.com` (obrázek QR kódu). Všechno ostatní funguje bez internetu.

15. Aplikace v telefonu a tabletu (Wi-Fi)

Když běží aplikace v počítači, otevřeš kuchařku v prohlížeči telefonu na adrese z levého panelu (např. `http://192.168.0.200:3665`). Nic se do telefonu neinstaluje.

1. Telefon i počítač musí být ve stejné Wi-Fi nebo domácí síti.
2. Klikni na QR kód a naskenuj ho telefonem, nebo adresu opiš.
3. Adresu si ulož do záložek nebo na plochu.

Telefon umí seznam receptů, přehrávač TM6 / MCS, kartu upravenou pro mobil, přepočet dávky, jemné kroky, hledání a vlastní přepínač čeština / angličtina. Chybějící překlad vytvoří počítač na pozadí.

Bezpečnost: adresa není chráněná heslem – kdokoli ve stejné síti ji může otevřít a recepty si prohlédnout (upravovat ani mazat je nejde). Doma to nevadí, na veřejné síti aplikaci nenechávej spuštěnou. Když se telefon nepřipojí, povol aplikaci ve firewallu Windows (port 3665).

16. Kde jsou data uložena

Všechna data jsou ve složce `localchef_data` – u exe vždy vedle `LocalChefStudio.exe`, u .py ve složce, ze které aplikaci spouštíš.

Soubor / složka	Obsah
`catalog.db`	seznam receptů: název, kategorie, oblíbené, stroj, cesta
`config.json`	nastavení a API klíče
`app.log`	záznam činnosti a chyb
`recipes/`	jedna podsložka na recept
`recipes_smazane/`	koš smazaných receptů
`web_assets/`	sdílené styly, písma a obrázky karet receptu
`exported_recipes/`	výchozí místo pro zálohy .7z
`pdf_exports/`	výchozí místo pro PDF
`browser_profile/`	data relace vestavěného prohlížeče (cookies)
`browser_cache/`	dočasná mezipaměť prohlížeče (lze smazat)
`argos_packages/`	jazykové modely offline překladače (jen u exe)

Ve složce receptu: `recipe.json` (originál), `page_snapshot.html` (karta), `recipe_mcs.json` / `recipe_tm6.json` (převod), `recipe_en.json`, `recipe_cs.json` a `page_snapshot_en/cs.html` (překlady), `translation_cache.json`, `extras.json` (obrázek, nutriční hodnoty, tipy) a ladicí soubory `_debug_*`.

Nastavení v `config.json`: `ui_lang`, `gemini_api_key`, `gemini_model`, `deepl_api_key`, `icon_style`, `title_lang`, `custom_categories`, `search_sources`, `mcs_home_url`, `whats_new_hidden`, `offline_tr_never_ask`.

Databáze si pamatuje úplnou cestu ke složce receptu. Když tam složka není (jiný disk, jiný počítač), aplikace ji dohledá podle názvu v `recipes`. Složky receptů zkopírované do `recipes` se při startu samy objeví v kuchařce.

17. Záloha, export a import receptů

Záloha vybraných receptů (.7z)

1. V seznamu vlevo označ recepty: Ctrl + klik, Shift + klik, nebo klik na celou kategorii.
2. Pravé tlačítko → **Exportovat zálohu (.7z)**, nebo tlačítko **Exportovat označené** pod seznamem.
3. Vyber, kam soubor uložit (výchozí `localchef_data/exported_recipes`).

Záloha obsahuje vše: suroviny a kroky, překlady, převody pro oba roboty i kartu receptu s jejími styly a obrázky, takže karta funguje i na jiném počítači bez internetu.

Import

Tlačítko **Importovat recepty (.7z)** vlevo – vyber jeden nebo víc souborů. Kategorie a oblíbené se zachovají. Když některý recept už v kuchařce je, aplikace se zeptá: **Ano** = přepsat verzí ze zálohy (současná jde do koše `recipes_smazane`), **Ne** = ponechat současnou. Aplikace přijme jen zálohy vytvořené LocalChef Studiem.

Celá kuchařka

Zavři aplikaci a zkopíruj celou složku `localchef_data` (`browser_cache` můžeš vynechat). Obnova = vrátit složku na místo nebo vedle exe. Pro jiného člověka nekopíruj `config.json` (klíče) ani `browser_profile` (přihlášení).

Recepty jsou chráněné autorským právem – zálohy jsou pro tvou osobní potřebu, nešiř je hromadně.

18. Řešení problémů

První místo, kam se dívat, je `localchef_data/app.log`. Neošetřená chyba aplikaci neshodí: ukáže hlášku s cestou k tomuto souboru a pracuje dál.

Problém	Příčina	Řešení
Recept z Cookidoo nemá kroky	nejsi přihlášený nebo se stránka nenačetla	přihlas se, počkej na načtení a ulož znovu
„Recept nerozpoznán“	web nemá recept ve známé podobě	zkus stejný recept z jiného webu, nainstaluj `recipe-scrapers`
Divné nebo chybějící kroky	starší uložení	recept ulož znovu
Hledání na webu nic nenajde	web výraz nezná (např. české slovo na Chefkochu)	zkus jiné slovo nebo hledání podle suroviny
Překlad: limit (HTTP 429)	vyčerpaný limit Gemini	počkej, nebo nech překlad na DeepL / offline

Překlad: chybí jazykový model	offline překladač nemá jazyk	⚙ → 📥 Stáhnout offline překladač
Telefon se nepřipojí	firewall nebo jiná síť	povol port 3665, zkontroluj stejnou Wi-Fi
Import: „není to záloha receptů z této aplikace“	soubor .7z nevytvořilo LocalChef Studio	importuj jen zálohy z aplikace

Při uložení se do složky receptu zapíšou ladicí soubory `_debug_visible_text.txt`, `_debug_ld.json` a `_debug_api.json` – podle nich jde zjistit, co aplikace ze stránky dostala, a opravit čtení, když web změní vzhled.

19. Právní upozornění

LocalChef Studio je nezávislý projekt pro vzdělávací účely a osobní potřebu. Neslouží k pirátství, k obcházení předplatného ani jiných omezení přístupu. Recepty, texty, fotografie a grafika patří jejich autorům a provozovatelům webů; ukládej jen recepty, ke kterým máš legální přístup, a nešiř je. Ukládání stránek může omezovat podmínky použití webu – za jejich dodržení odpovídá uživatel. Aplikace se poskytuje „tak, jak je“, bez záruky. Převody a překlady jsou strojové; před vařením zkontroluj teploty, časy, rychlosti, množství a alergeny. Thermomix a Cookidoo jsou ochranné známky společnosti Vorwerk, Monsieur Cuisine je ochranná známka společnosti Lidl; LocalChef Studio s nimi není spojené. Úplné znění je v souboru `DISCLAIMER.txt` a v aplikaci (ⓘ Co je nového a podmínky použití).