# Dr. Otávio Ferraz Monteiro

Ortopedia e Traumatologia


**Paciente:** Marina Duarte Falcão
**Idade:** 29 anos **Data:** 23/10/2026

## Orientações após entorse do tornozelo

**Avaliação:** Entorse leve do tornozelo direito.

### Uso oral

**Paracetamol 500 mg - comprimidos.** Tomar 1 comprimido por via oral a cada 8 horas, se houver dor, por até 3 dias.

Não associar com outros medicamentos que contenham paracetamol.

### Cuidados nos próximos dias

Aplicar compressa fria, envolvida em pano, por 15 minutos, 3 vezes ao dia, durante 3 dias. Não aplicar gelo diretamente na pele.

Manter o pé elevado quando estiver em repouso. Evitar corrida e saltos por 7 dias.

Caminhar conforme tolerado, sem forçar se houver piora da dor.

### Reabilitação

Fisioterapia: 2 sessões por semana, durante 3 semanas. Início em 26/10/2026, com exercícios definidos após avaliação do fisioterapeuta.

### Retorno e sinais de alerta

Retorno em 30/10/2026. Procurar atendimento antes se houver dor crescente, incapacidade de apoiar o pé, dormência ou pé frio.

São Paulo, 23 de outubro de 2026

**Dr. Otávio Ferraz Monteiro**
Ortopedia e Traumatologia