MANUAL DE INSTALACIÓN

n8n en Windows

Guía paso a paso para estudiantes

Campo	Detalle
Herramienta	n8n (n-eight-n)
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Método	Node.js + npm
Versión Node.js	v20.19 o superior (LTS)
Nivel	Principiante
Tiempo estimado	20 – 30 minutos

Automatización de flujos de trabajo con Inteligencia Artificial

¿Qué es n8n?

n8n (pronunciado "n-eight-n") es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto (open source). Permite conectar cientos de aplicaciones y servicios para que trabajen juntos de forma automática, sin necesidad de escribir código complejo.

Con n8n puedes, por ejemplo:

- Conectar Gmail con Slack y Notion de manera automática.
- Crear bots que respondan mensajes o procesen formularios.
- Automatizar la creación de reportes, videos o publicaciones con IA.
- Integrar APIs sin ser desarrollador avanzado.

¿Por qué instalarlo en tu PC?
Al instalar n8n localmente obtienes automatizaciones y ejecuciones ilimitadas sin pagar suscripciones. Es ideal para aprender, experimentar y desarrollar flujos de trabajo sin restricciones.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de contar con los siguientes elementos:

Requisito	Detalle	Estado
Sistema Operativo	Windows 10 u 11 (64 bits)	☑ Requerido
RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)	☑ Requerido
Espacio en disco	Al menos 500 MB libres	☑ Requerido
Internet	Para descargar paquetes	☑ Requerido
Node.js v20.19+	Se instala en el Paso 1	☐ A instalar

Paso 1: Instalar Node.js

n8n funciona sobre Node.js. Necesitas la versión LTS 20.19 o superior. Sigue estos pasos cuidadosamente:

1.1 Descargar Node.js

1. Abre tu navegador y ve a: https://nodejs.org
2. Descarga la versión LTS etiquetada como "Recommended For Most Users". Asegúrate de que sea la v20.19 o superior.
3. Haz doble clic en el archivo instalador descargado (extensión .msi).

Importante durante la instalación
Cuando el asistente te lo solicite, marca la casilla "Automatically install the necessary tools". Esto instalará herramientas adicionales que n8n necesita para funcionar correctamente en Windows.

1.2 Completar la instalación

4. Haz clic en Next en todas las pantallas del asistente de instalación.
5. Acepta los términos de licencia cuando se solicite.
6. En la pantalla de herramientas opcionales, verifica que la casilla esté marcada.
7. Haz clic en Install y espera a que el proceso finalice (puede tardar algunos minutos).
8. Haz clic en Finish para cerrar el asistente.

1.3 Verificar la instalación

9. Presiona las teclas Windows + R, escribe cmd y presiona Enter.
10. En la ventana del símbolo del sistema, escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
node --version
```

11. Deberías ver un resultado similar a: v20.19.0 o superior.
12. Ahora verifica npm con el siguiente comando:

```
npm --version
```

13. Deberías ver algo como: 10.x.x o superior.

¿Todo en orden?

Si ves las versiones de node y npm correctamente, estás listo para continuar. Si aparece el mensaje "no se reconoce como comando", cierra la ventana, reinicia tu PC e inténtalo de nuevo.

Paso 2: Configurar PowerShell

Windows bloquea por defecto la ejecución de scripts externos por razones de seguridad. Antes de instalar n8n debes habilitar esta función.

2.1 Abrir PowerShell como Administrador

14. Haz clic en el botón de inicio de Windows.
15. Escribe PowerShell en la barra de búsqueda.
16. Haz clic derecho sobre "Windows PowerShell" y selecciona "Ejecutar como administrador".
17. Haz clic en Sí si Windows solicita confirmación de seguridad.

2.2 Habilitar la ejecución de scripts

En la ventana de PowerShell, escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

El sistema preguntará si deseas confirmar el cambio. Escribe la letra Y y presiona Enter.

¿Es seguro este cambio?

Sí. Este comando únicamente permite ejecutar scripts locales de confianza en tu perfil de usuario. No afecta a otros usuarios del equipo ni reduce la seguridad general del sistema.

Paso 3: Instalar n8n

Con Node.js instalado y PowerShell configurado, ya puedes instalar n8n de forma global en tu computador.

3.1 Ejecutar el comando de instalación

En la ventana de PowerShell (la misma del Paso 2, o una nueva como administrador), escribe:

```
npm install n8n -g
```

El modificador -g indica que n8n se instalará de forma global, lo que te permitirá ejecutarlo desde cualquier directorio del sistema.

¿Cuánto tarda la instalación?
Entre 3 y 10 minutos dependiendo de tu conexión a internet y la velocidad del equipo. Verás muchas líneas de texto desplazándose en pantalla; eso es completamente normal.

3.2 Confirmar instalación exitosa

Al finalizar deberías ver un mensaje similar a:

```
added 1681 packages in 4m
```

Para confirmar la instalación, ejecuta:

```
n8n --version
```

Esto mostrará el número de versión instalada de n8n.

Paso 4: Iniciar n8n

Todo está listo. Ahora vamos a iniciar n8n y acceder a su interfaz visual desde el navegador.

4.1 Iniciar el servidor

En PowerShell o en el símbolo del sistema, escribe:

```
n8n start
```

Verás varias líneas de texto aparecer. Cuando el sistema indique que está escuchando en el puerto 5678, el servidor estará listo.

4.2 Acceder a la interfaz

18. Abre tu navegador (Chrome, Edge o Firefox).
19. En la barra de direcciones escribe lo siguiente y presiona Enter:

```
http://localhost:5678
```

20. La primera vez, n8n solicitará crear una cuenta de administrador local. Completa el formulario con tu nombre, correo y contraseña.
21. Haz clic en Get Started o Crear cuenta.
22. ¡Listo! Verás el panel principal de n8n en tu navegador.

¡Felicitaciones!
Si puedes ver la interfaz de n8n en tu navegador, la instalación fue exitosa. Ya puedes comenzar a crear tus primeros flujos de automatización.

4.3 Datos persistentes (recomendado)

Por defecto n8n guarda sus datos en una carpeta temporal. Para conservar tus flujos aunque cierres o reinicies el PC, usa este comando:

```
n8n start --data-folder=C:\n8n_data
```

Crea la carpeta C:\n8n_data en tu disco antes de ejecutar este comando por primera vez.

Solución de Errores Frecuentes

Si algo no salió como se esperaba, revisa a continuación los errores más comunes y sus soluciones.

Error 1 — "La ejecución de scripts está deshabilitada"

> **Mensaje:**
> ...cannot be loaded because running scripts is disabled on this system...

Solución:

23. Abre PowerShell como administrador.
24. Ejecuta el siguiente comando:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

25. Confirma con Y y presiona Enter.
26. Vuelve a intentar instalar n8n.

Error 2 — "npm no se reconoce como comando"

> **Causa:**
> Node.js no se agregó correctamente al PATH del sistema durante la instalación.

Solución:

27. Cierra todas las ventanas de PowerShell y del símbolo del sistema.
28. Reinicia el computador.
29. Vuelve a abrir PowerShell y verifica con: node --version
30. Si el problema persiste, desinstala Node.js desde el Panel de Control y vuelve a instalarlo.

Error 3 — "Port 5678 already in use"

> **Causa:**
> Otro programa o una instancia previa de n8n está usando el puerto 5678.

Opción A — Cerrar el proceso que ocupa el puerto:

31. En el símbolo del sistema, escribe:

```
netstat -ano | findstr 5678
```

32. Anota el número PID al final del resultado.
33. Cierra ese proceso con (reemplaza [PID] por el número):

```
taskkill /PID [PID] /F
```

34. Inicia n8n nuevamente.

Opción B — Usar un puerto diferente:

```
n8n start --port=5679
```

Luego accede desde el navegador a: http://localhost:5679

Error 4 — Errores durante "npm install n8n -g"

Causa posible:
Versión de Node.js incompatible (inferior a v20.19) o npm desactualizado.

Solución:

35. Actualiza npm con:

```
npm install -g npm@latest
```

36. Si el error persiste, desinstala Node.js e instala la versión LTS v20.19 o superior desde nodejs.org.
37. Vuelve a ejecutar la instalación de n8n.

Configuración Avanzada (Opcional)

Iniciar n8n automáticamente al encender el PC

Si deseas que n8n arranque solo al encender el equipo, configúralo en el Programador de Tareas de Windows:

38. Presiona Windows + R, escribe taskschd.msc y presiona Enter.
39. En el panel derecho, haz clic en "Crear tarea básica".
40. Asigna un nombre, por ejemplo: Iniciar n8n.
41. Selecciona "Al iniciar el equipo" como desencadenador.
42. En la acción, selecciona "Iniciar un programa".
43. En "Programa/script" escribe: n8n
44. En "Agregar argumentos" escribe: start --data-folder=C:\n8n_data
45. Marca la opción "Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no".
46. Guarda la tarea. n8n se iniciará automáticamente en cada arranque.

Detener n8n

Para detener el servidor de n8n de forma segura, ve a la ventana de PowerShell donde está en ejecución y presiona:

```
Ctrl + C
```

Resumen de Comandos

Todos los comandos utilizados en este manual, en orden de ejecución:

Paso	Comando	Descripción
1	`node --version`	Verificar versión de Node.js
2	`npm --version`	Verificar versión de npm
3	`Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`	Habilitar scripts en PowerShell
4	`npm install n8n -g`	Instalar n8n globalmente
5	`n8n --version`	Verificar versión de n8n
6	`n8n start`	Iniciar n8n (modo básico)
6b	`n8n start --data-folder=C:\n8n_data`	Iniciar con datos persistentes
—	`Ctrl + C`	Detener el servidor de n8n

Acceso a n8n
Una vez iniciado, accede siempre desde tu navegador en: http://localhost:5678

Referencias Bibliográficas y Fuentes

Este manual fue elaborado a partir de las siguientes fuentes verificadas, ordenadas por nivel de autoridad:

[1] Documentación Oficial de n8n — npm Installation

Tipo: Documentación técnica oficial

URL: https://docs.n8n.io/hosting/installation/npm/

Autor: Equipo de desarrollo de n8n

Relevancia: Fuente primaria. Especifica los comandos de instalación, requisitos de Node.js (v20.19+) y acceso mediante http://localhost:5678.

[2] npmjs.com — Página oficial del paquete n8n

Tipo: Registro oficial de paquetes npm

URL: https://www.npmjs.com/package/n8n

Autor: n8n GmbH (publicador del paquete)

Relevancia: Confirma el comando npm install n8n -g, la licencia fair-code y las más de 400 integraciones disponibles.

[3] phoenixNAP Knowledge Base — How to Install n8n on Windows

Tipo: Base de conocimiento técnico especializado

URL: https://phoenixnap.com/kb/install-n8n-windows

Fecha de publicación: Septiembre 2025

Relevancia: Confirma que la app de escritorio de n8n fue deprecada; recomienda npm o Docker como métodos de instalación en Windows.

[4] Infyways — How to Setup n8n Locally Using npm and Node.js

Tipo: Guía técnica especializada con solución de errores reales

URL: https://www.infyways.com/setup-n8n-locally-npm-nodejs-guide/

Fecha de publicación: Junio 2025

Relevancia: Documenta los errores más frecuentes durante la instalación y recomienda marcar la opción de herramientas automáticas en el instalador de Node.js.

[5] Lumica Web Design Blog — Guía Definitiva para Instalar n8n en Windows

Tipo: Guía en español con solución de errores específicos de Windows

URL: https://lumicawebdesign.com/instalar-n8n-guia-completa

Fecha de publicación: Junio 2025

Relevancia: Fuente en español que detalla el error de política de ejecución de PowerShell y el uso del comando Set-ExecutionPolicy.