

명칭: Q마사지, 산유인 고아원, 기증인석대, 산유인 기술, 실험인석대, 기증인석대, 산유인 고아원, 기증인석대, 산유인 고아원

>Fvl zm/ Phvm
>Uw| ~oznXVQ ,nΣ~mv| qw-OL qM· i
>6465 값
L qM· i >56044/ ,6469 -
>,G-

xo nk~wz	OUw ~oznXVQ	I G OUw ~oznXVQ	2JΣy· ~wz
	OUw ~oznXVQ	XVQ	2
xo nk~wz	>		
52	XVQ	> 0 0 0 OHYJ XVQ	
62	Uw ~oznXVQ	>xofl · u x0 0	
72R [HH	>		
82	>	0 0	
92	>L qM· i	결	
xo nk~wz		7727)	0
2JΣy· ~wz JHVT	xo nk~wz	50444	2

OQIO c

xo ||nk~wz Uw| ~oznXVQ ,nΣ~mv| qw- 0 >
>

```
CREATE TABLE items (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name TEXT,  
  embedding vector(768) -- 768차원 벡터  
);  
  
INSERT INTO items VALUES (1, 'product_a', '[0.1, 0.2, 0.3, ...] '::vector);
```

0 2
>

xo ||nk~wz 7 >

간11111111간11111111간11111111간11111111간			
A1C	,Q6-	면 ,hq1i q -	
ABC		5 1,F 3구F 구구G구-	, -
A%C	,qvnm xzw · k~	F 3	

```
>  
-- 유클리드 거리로 상위 10개 찾기  
SELECT id, name, embedding <-> query_vector AS distance  
FROM items  
ORDER BY distance  
LIMIT 10;
```

OOIP ct 계기 데 r 원자

td ~ B544>	544		
N KKth~	0	2	2

[illegible]

OQ|S c QQ|Q2

xO |hk~wZ
>

xO |hk~wZ
77Z) ,B 537-
>

```

// pgvector 소스 코드 (pg_vector.c)
#define DEFAULT_SEL 0.33333

```

0
2

D

Uw| ~oznXVQ
,
)
-
0
0

2

>

```

SELECT * FROM items
WHERE (embedding <=> query_vector) < 0.1 -- 벡터 조건
AND category = 'electronics' -- 스칼라 조건
ORDER BY price;

```

5>
B 4Z) ,5444
5
-

>77Z)

>4Z)

MSX]
Xny·nv~qht Xkhv
,

-2
2

6>
B =4) ,
-

>77Z)

>=4)

0
Xny·nv~qht Xkhv
2

>

gap
2JΣy·~wZ

xO |hk~wZ
5044
2

OQIV
정량치인 의치치인

JΣy·~wZ JHVT,Jmk~qllm Hhzl qhtq²1h√hzm V·nz² Tx~q qh~qw-
xO |hk~wZ
Uw| ~oznXVQ
,xthvvnz

pws-
2

JΣy·~wZ
>

52
>Uw| ~oznXVQ
OJΣy·~wZ
2

62
>
OMSX]
,5Z6u |
-2

72
>
Uw| ~oznXVQ
2

82
>
2

>

xO |hk~wZ
,xthvvnz pws
-

Uw| ~oznXVQ

,
0~wx1s
-

OQIW의치치인

xO |hk~wZ
>

xO |hk~wZ 42 24/
>

MSX]

2x0 ||nk~wz>
,FSFQ`aJ -

0JΣy·~wz2

xo ||nk~wz0R q||· | 0Vl zhv~I G2>
52
62I G
72Uw|~oznXVQ # #
JΣy·~wzxo ||nk~wz00I G2
xo ||nk~wz2