

성[셋]관검YTT마 본외맥오향계어면어마한정추오면대백외외특외

[illegible]
$$d[N]$$
$$\begin{array}{l}
 : 4 \\
 \text{구검경 경계} \quad . \text{닝 } 40 \quad / \\
 \text{cr cr M} \quad . \text{닝 } 6m \quad / \\
 \text{a 개결연구과} \quad M \\
 : 4 \quad \text{각 } cc: 66o \quad S \\
 ? 6: 6 \quad M \\
 \\
 . \quad 2 \quad 2 \quad / \\
 c \text{ 강가변 } c \text{ 권구권극} \\
 4
 \end{array}$$
$$d[\mathbb{N}]$$

?4
 M
 M
 M 2 2hsv 2 2
 M E3 6 5
 ?4

2 2 2 M
2

?4
hsv M

M
. 넘겨받기

d[N

A4
타스크: 이미지를 1000개 카테고리로 분류
평가 지표: Top-1, Top-5 정확도
의미: 다양한 분류 모델의 성능 비교 기준

YFCC100M 활용: 사전 훈련(pre-training) 데이터
- ImageNet만으로는 부족한 다양성 제공
- 더 견고한 특징 학습 가능

A4
타스크: 쿼리 이미지와 가장 유사한 이미지 찾기
평가 지표: Recall@k, NDCG, MAP
의미: 검색 시스템의 효율성과 정확도 평가

YFCC100M 활용:
- 대규모 갤러리(1억 이미지)에서 검색 테스트
- 실제 인터넷 규모의 검색 문제 모사
- 시스템 확장성 평가

A4

d[N

C4 gcc: 66o
M
: 4
cqq
별
?4
:
2
A4

u개교 . 광q /
C4
. /M
. /M

∴ /M

d[N

E4

교과목

M

2

M

2

M

E4

hsv

.

/

E4

?6: F

별 ?6: 6

2

/

2

d[N

e 눈꺼풀

각 hcc: 66o

M

M

M

M

2

2

M

각 hcc: 66o

M

1

1

: 4

M hcc: 66o

?6: 6

2

.

2

/

S

?4

M hsv

?63A6+

2

S

S

A4

M

. M hcc: 66o

/2

S

C4

M

S

S

E4

M

.?6: ?/

.?6?C/

S

2

S

F4

M

S

S

S