

P가검→경z개 : 8: > 4

6

4

O가검→경z개1

O가검→경z개n→고관경4f검→것엄→ 1

견→z개

6

O가검~경z개+1 4

Mdd 6

O/di n 4WS4Qf T 1

O/Sk4TWk4QN개×견1

6

견→z개

4

0

1

6

D R곱게양현

R 곱게양현


6

4

5

6

D
QN D
D OTN 1
D
D



: 6 Vdin 0 간격 7 개 8 개 9 개 10 개 11 개 12 개

D 4 D D 3

: 6 WS 0 점과 간격 × S 개

D 버 버

D
D 4
D 3 3
: < Qf T O간-견검계 개f 견개경견개
D 3
D
D
D 3

aRDS

< 9

D

Total_Size = 원본_벡터_크기 + 메타데이터_크기 + 그래프/인덱스_크기

원본 벡터: $n \times d \times 4$ bytes (float32)
메타데이터: $n \times 8 \sim 16$ bytes (ID, 포인터 등)
그래프/인덱스: 알고리즘에 따라 $n \sim n^2$ 크기

96 D
0m → 강건 강건 강건 강건
강건 강건 강건 강건
강건 강건 강건 강건
강건 강건 강건 강건
D

6
Vdi n Dc 0 9@
D

<6
WSD
D

aRD/R 데일리스트로알

$\begin{array}{c} D \\ \text{건} \rightarrow \text{가} \text{ (관)} \rightarrow 1 \\ \text{가} \text{ (관)} \rightarrow 1 \\ D \\ D \\ D \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad 1 \\ D \\ H \ 9D \quad \quad \quad 4 \quad \quad \quad 0 \text{WS} \\ 9D \quad \quad \quad 0 \text{di n } 1 \\ F \ 9D \quad \quad \quad 4 \quad \quad \quad 0 \text{f T1} \end{array}$

 $aR\emptyset$

D

D

i Wk59c 09: B 4 1

TWk59c 00@ 4 1

Q→개PN00@ 4 1

D

D8, 0 1 988, 0 1

gfi 09 개견갈 →갓갓ID

h→z개 984h→z개 988D

:6		D				I
<6		D			4	I
>6	D			5		I
?6	D					I