

P결핵 개관과 결핵검 0

D

.i gbi 가 0
. 0

D

	c d[i]	Ty 공	i [T]	P결계 개
가				
	<=+	=9+	: A+	?7+
	: =+	<7+	: 7+	>7+
	9=+	: 7+	97+	<=+
	A+	C+	?+	88+

D

4 . 0

da

S 근

쿼리: embedding과 유사도 > threshold AND price ∈ [L, U]

- 문제:
- embedding은 매우 높은 차원 (1000+)
 - price는 낮은 차원 (1)
 - 두 조건의 결합 선택도를 어떻게 추정할 것인가?

- 이 논문의 기여:
- 베이지안 네트워크로 이질적 차원 조건 모델링
 - 클러스터 기반 인수분해로 계산 효율화
 - 일관성 있는 확률론적 기초 제공

D

모델 구조:
price → embedding_cluster
category → /

- 학습:
- 훈련 데이터에서 가격과 임베딩의 관계 학습
 - 각 가격대별 임베딩 분포 파악

추정:
selectivity(price ∈ [L, U] AND sim > θ)
= ∑_clusters P(cluster | price_range)
× P(sim > θ | cluster, price_range)

85 D . D8777 B L
95 D L
: 5 D . L
<5 D L
=5 D× Bb9 ∈ L
>5 D . 3 0 L