

술] 신분적 혁 점주적기체u문문m문적 계사[] 건 적추

979: az가레f N간Maa/M갓목과u경 azu격결경az간와검u격간 5
T5i 5f 간각y간 8 87
5

N간Ma a D

/ 3 3 0
 D
 /f 3 3 0
 /8 387 0
 /8SN387SN3877SN38gNO
 / 3 3 0

D

거z거검판고결결zy 경형yz4검→0

기간: 5월 30일까지

g] N\$

85 D
/ 0
백

간Ma a D
3 3

859 :

규모 (Scale)

1억 벡터 (100M)

10억 벡터 (1B)

메모리 제약 (Memory Budget)

1GB, 10GB, 100GB, 1TB

데이터셋 다양성 (Data Types)

SIFT: 컴퓨터 비전 특징

GIST: 장면 이해 특징
YFCC: 실제 이미지 임베딩
TRIPLES: 텍스트 임베딩
MSMARCO: 문서 검색 임베딩

g]N

95 f U g /89B 0

/89B0

D 3

95 S t g /C@ 0

D

95 mR00 /8777 0

/고결 0

D

95 Y f Y MeOb /A@ 0

NQeg

aXc

D

g]N

: 58

D

/Taf k 3e 검 계 결 d 3f ef 0

g 검 계 결 xu 검 계 결 ICC, 0

2

4 4

/x 검 계 결 02

/- 검 계 결 0

: 59

메모리 1GB 제약:

- 극단적 압축 필요 (1비트 ~ 4비트)
- Recall ~60-70% 수준
- 매우 빠른 검색

메모리 10GB 제약:

- 합리적 압축 (4비트 ~ 8비트)
- Recall ~85-90% 수준
- 실무 적용 가능 수준

메모리 100GB 이상:

- 거의 손실 없는 표현 가능
- Recall >98% 달성
- 검색 속도 최우선 최적화 대상

: 5

100M 벡터 (1억)

- 웹 규모(웹 페이지 검색 등) 초기 수준

- 대규모 인터넷 스케일
- 알고리즘 간 성능 차이 극대화
- 메모리 효율성 극도로 중요

g] Ng

Q과개강력

D

DN간Ma a

격xu객d cf

D

/f U g3nROO 0

D

D

D

f dX

gcO4T

/ 3 0

85 DN간Ma a Och/ DMY P Qcm00 3 /MeY 3Sch0

I

95 Df U g/ 3 0 Y f Y MeOb/ 3 0 I

I

: 5 DN간Ma a 3 I

I

>5 4 D 8SN 격xu객4A7, I 격xu객I

?5 DN간Ma a / 0 I I

@5 D 2 N간Ma a I /결 객강명0

I