

라\$문기세요업 t 네오이아삼비오세물덕상사이어 분분기분아분사심상아능은업상심

Fv스값간h s값1i 스값x값k~1cx값기값z S값ITs~V값ax값i 건 -1~각결Tf de.
4 Fd\$Y_P : 5: 9
F 9=
F-0. 4

Y~값한책 - . 1 dbX 1 3
Y~값한책 F 1 dbX 3
93 F
: 3 F
<3 FRXMe1uRqRXMe1uRqab 1TZdh 1P~각MZZ
=3 F
A3 F 4 1 1 950
Y~값한책 1 dbX
3 Q개한개 PN-값값u개gNMdQ1P건가PN. 3

]D\$ yu
PN 3 dbX
1 3
Y~값한책 A F
93 F 1V5값1S강
dPW 3 1 Mau값s개 1~값개기vx값거.
3
: 3 FOaf Saf 3 1Saf
95 3Y~값한책 Saf 1 Saf
Saf 3
<3 F - .1 - .1 -
3
=3 F 극 극 3
3
A3 F 1 극 3
-개값s개값 3

]D\$ I
Y~값한책 3
F
F M안s값값d<1 S값값작 O값한 d개값zx 3

1 3
F -가 1 3 극 3
1 3
F
-0 1 PN 3
-dxz 간 1 3 ~간간 1
3 3 1
3
-e 간 3 0 간 1 3
-강 tsu가 강 1 3
2 F
-d가 3 3
-dx가 3 3
-Q강 1 3

] 0 I

Y ~가 F

계계계계계		
RXMe	-t가 2가	-공5 .1955)
ㄱRqRXMe	0	-공55 .1
ㄱRqab	0 - .	-공 .1
TZdh		1
dOMZZ	S강작 1	1
P-가MZZ	ddP	

F
F RXMe4ㄱRqRXMe 3 ab4TZdh 3
F TZdh 3 ㄱRqab 3
F TZdh - .3 ㄱRqab - . 3
F -가us가(E) 0 TZdh 3E5) ab3

] 0 I

Y ~가 3

F
results = collection.search(
data=[query_vector],
anns_field="embedding",
param={"metric_type": "L2", "params": {"nprobe": 10}},
limit=10,
expr="price < 100 AND category == 'electronics'" # 속성 필터
)

955 3
F 3 1
3
F 3% - H53. % 3

] 0 I SP:

Y ~가 F
4 F % %dZd % %

O_gP29E F F
F 1
-b+MF
]D I 요D
Y ~값 선택 PN - 1 1 . 3
FY ~값 선택 3 F
F% H955 MZP II %
F% 1 = %
F 3
Q개입경개 Y ~값 선택 갖 값 u개입gNMdQ1P건가PN PN 3 PN
dbX 3Q개입경개 3

Y ~값 선택 1
3 1
3
Y ~값 선택 1
3Q개입경개 QOb_ Y ~값 선택 3