

[illegible]

A] -ps 갈 1a- _qv 갈 ps 갈 -L xqv Q-가 R-q3
4 AcUM 7579-Z간 qssrw 갈 t 갈 s cUM N-r 게 s-갈 c-36=1W-367.
A 69
A-L. 4

LzayQ→개췌 X UHZ 1 3
 M 1N견개췌간 3
 LzayQ→개췌 A
 63 A 경 LZb
 73V s간sa간s A R
 83 A 4 4
 93 Aug91g_aM1Ms간1P→간
 : 3 A
 LzayQ→개췌 M 1 3N견개췌간 NL[X
 LzayQ→개췌 3

FME [y ug z

XUHZ A

63XUaZ -X~zws a간~간q갈~ozZ간+qs갈vu.A

1

AV 검[U1Z-갈검 _[U

73XUHZ -X~zws H-검H~ozZ간+qs갈vu.A

1RX

A] sr 갈w갈 w[개검

LzayQ-개 % % A

LzayQ-개 A


A

A

A% 6 1 F%

FMC F[v]

-] → 거2꺾꺾꺾꺾. 꺾꺾꺾꺾 -L → 꺾꺾꺾꺾 ~2꺾꺾꺾꺾.A

갯갯갯갯갯갯갯갯갯갯갯

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	- e F.	-d QN] N 개장간 D 6789: .
_s갈		-d QN] N qo갈u→갈PW-H,1,1, ...
a개개		

A

```
SELECT SUM(amount) FROM transactions
WHERE date >= '2024-01-01' AND date < '2024-02-01'
      AND user_id = 12345;
```

63V wV o건 ro 결 A7579256256 경7579257256
73i z→ 개강간w D 6789: A
83

1RX 3

$$FM \circ M$$
$$L_{\text{avg}} Q \rightarrow \frac{1}{2} \rho_s \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} \right) \quad A$$

Ug9 - .A

A

A -7경 .

A 1

g_aM- .A

A

A : 5 .

A 1

MsZ_E - .A

A: 57555

$P \rightarrow \neg A$

$$OZ \rightarrow O \xrightarrow{4M} K \xrightarrow{pZ}$$

A h789: <1789: =1789: >133kr

A65경 5

A

```
CREATE TABLE metrics (
    timestamp DateTime CODEC(Delta, LZ4), -- 시간순 데이터: Delta + 추가압축
    temperature Float32 CODEC(Gorilla, ZSTD), -- 센서: 부동소수점 최적화 + 고압축
    value UInt64 CODEC(LZ4) -- 빠른 접근 필요
)
```

FMP [

$$L_{\text{ZayQ}} \rightarrow \text{가}$$

0~~→검 A_가~~잘~~검 HWW

가장 조건 A

A

QW_d

FMS

Lzqyl s~qv -7579.A

98 XUHZ M A
655 A - .

A 75경35)

FMT

LzqyQ→개값 M 3LzqyQ→개값
A

Vs간sa값s A
A - .

N간개값간 A

N간개값간 NL[X - . LzqyQ→개값
A

ClickHouse 플래너 → Exqutor 스타일의 카디널리티 추정 → 정확한 조인 순서 선택

N간개값간 1 LzqyQ→개값 N간개값간
3

63 ALzqyQ→개값 _R/ M 1
3 - . 1LzqyQ→개값 3
73 AVs간sa값s 1 r간~qs C M
3 3
83 ALzqyQ→개값 1
3