

2026 AI캡스톤디자인

AI Agent

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수



AI Agent

1. AI Agent와 MCP 개요
2. 클로드 커넥터 개요
3. 클로드 커넥터 활용

Section 1. AI Agent와 MCP 개요

-



AI 에이전트란?

- 에이전트(Agent):

- 환경을 지각(Perceive)하고, 그 지각에 따라 행동(Act)하는 모든 것을 의미

- AI 에이전트(AI Agent)

- 인공지능 기술을 활용하여 환경을 지각하고, 합리적인 판단을 통해 목표를 달성하기 위한 행동을 수행하는 시스템

구분	인간	AI 에이전트
지각	오감 (시각, 청각, 후각, 미각, 촉각)	센서 (카메라, 마이크, 온도 센서 등)
행동	근육, 언어, 표정 등	액추에이터 (모터, 디스플레이, 스피커 등)
목표	생존, 행복, 학습, 문제 해결 등	주어진 목표 달성 (예: 최단 경로 탐색, 최적의 추천)


이전의 LLM: 갇혀 있는 천재의 한계

- LLM 기반의 에이전트 프로그램은 매우 똑똑하지만, 치명적인 한계
 - 바로 '학습된 데이터에 갇혀 있다'는 점
- 행동 능력의 부재
 - 텍스트를 생성할 수는 있지만,
 - 실제로 이메일을 보내거나 파일을 수정하거나
 - 코드를 실행하는 등의 물리적/디지털적 '행동'을 직접 할 수는 없음
- 에이전트 프로그램은 외부 도구(Tools)와 연결
 - 이러한 한계를 극복하기 위해

LLM 만으로는 "머리 좋은 똑똑이"

일을 잘 하려면 다른 앱과의 연계 활용이 중요

클로드 커넥터: 대화에서 행동으로 확장되는 AI 생태계



MCP(Model Context Protocol)란 무엇인가?

AI를 위한 범용 연결 표준

- **표준화된 소통 창구의 필요성**

- 마치 컴퓨터에 USB 포트가 생기면서 마우스, 키보드, 프린터 등 다양한 기기를 쉽게 연결할 수 있게 된 것처럼, AI 에이전트와 외부 도구 사이에도 '표준화된 연결 규격'이 필요

- **MCP(Model Context Protocol)**

- AI 모델(에이전트 프로그램)이 외부의 데이터 소스나 도구와 안전하고 표준화된 방식으로 통신할 수 있게 해주는 오픈 소스 프로토콜
- Anthropic(Claude 개발사)이 주도하여 개발
- AI 생태계의 USB-C 포트와 같은 역할

- **표준화 (Standardization)**

- 한 번만 MCP 서버를 구축해두면, MCP를 지원하는 어떤 AI 에이전트와도 즉시 연결 가능

- **보안 (Security)**


- AI가 외부 시스템에 접근할 때, 사용자가 권한을 통제하고 안전하게 데이터를 주고받을 수 있는 환경을 제공

- **확장성 (Scalability)**

- 로컬 파일, 사내 데이터베이스, 외부 API 등 무한한 종류의 도구를 AI 에이전트에게 쉽게 활용

MCP(Model Context Protocol) 이해

- Anthropic(Claude 개발사)이 주도하여 개발
 - AI 생태계의 USB-C 포트와 같은 역할




MCP의 작동 원리

클라이언트, 서버, 그리고 도구 3자 간의 협력 구조


- MCP는 크게 세 가지 구성 요소로 작동

- 1. MCP 호스트 (Host)
 - AI 에이전트 프로그램이 실행되는 환경
 - 예: Claude Desktop, Cursor IDE, Manus AI
- 2. MCP 클라이언트 (Client)
 - 호스트 내부에 존재하며 서버와 통신을 담당
- 3. MCP 서버 (Server)
 - 외부 도구나 데이터 소스를 감싸고 있는 프로그램
 - 클라이언트의 요청을 받아 실제 도구를 실행하고 결과를 돌려 줌



AI를 위한 범용 USB-C 포트, MCP

과거: 각 도구마다 개별 맞춤형 API 개발 필요 (N:N 구조)



현재: 단 하나의 범용 프로토콜로 모든 도구 통제 (1:N 구조)



사용법을 몰라도 연결만 하면
AI가 알아서 도구를 조작합니다.

Section 2. 클로드 커넥터 개요

-



커넥터 개요

MCP를 활용한 외부 서비스(프로그램) 연결

- “대화만 하는 AI”가 아니라 “내 업무 도구를 실제로 다루는 AI”로 확장하는 장치
 - 외부 서비스의 데이터와 기능에 접근하도록 해주는 연결층
 - Notion, Gmail, Google Calendar 같은 외부 앱과 직접 연결
 - 그 안의 정보를 읽고 필요하면 작업까지 하게 해주는 기능
 - 단순히 문서를 참고하는 수준을 넘어
 - 사용자가 허용한 권한 범위 안에서 페이지 생성, 일정 등록, 메일 초안 작성 같은 동작도 수행
 - 복잡한 설정 없이 몇 번의 클릭으로 연결되는 노코드(No-code) 솔루션

커넥터 개요 by notebookLM




OAuth(Open Authorization): 인터넷 사용자들이 비밀번호를 노출하지 않고도, 자신의 정보가 저장된 서비스(Google, Facebook 등)의 권한을 다른 애플리케이션에 안전하게 부여할 수 있도록 하는 개방형 표준 인증 프로토콜

커넥터 활용 방안


- LLM은 좋은 답안을 제시하나 실제 행동은 부족
- 필요한 이유
 - 여러 앱을 오가며 직접 자료를 가져와서 더 정확하고 실용적인 답변을 하기 때문
 - “이 회의 관련 메일 요약해줘”
 - Gmail과 연동되어 있으면 Claude가 실제 메일 내용을 바탕으로 요약 가능
- 업무 자동화
 - 특히, 반복적인 업무에 적합
 - 하나의 흐름으로 이어서 처리할 수 있어 생산성 향상
 - 노선에 회의록을 만들고,
 - 지메일로 초안을 작성하고,
 - 구글 캘린더에 일정을 넣는 작업

커넥터 둘러 보기




기본 설정

- Gmail 연결



Gmail 계정 로그인

- + 버튼 클릭



참조 항목 선택

- 오픈 인증 또는
"오픈 권한 부여" 필요
 - Open Authorization(OAuth)

개방형 표준 인증 프로토콜:
인터넷 사용자들이
비밀번호를 노출하지 않고도,
자신의 정보가 저장된
서비스(Google, Facebook
등)의 권한을 다른
애플리케이션에 안전하게
부여할 수 있도록 하는
개방형 표준 인증 프로토콜

 Google 계정으로 로그인



Claude for Gmail에서 Google 계정에 대한 액세스를 요청합니다.

 ai7dnn@gmail.com

Claude for Gmail에서 액세스할 수 있는 항목을 선택하세요.

☒ 모두 선택

 이메일 메시지 및 설정 보기. [자세히 알아보기](#)

☒

 임시보관 메일 관리 및 이메일 전송. [자세히 알아보기](#)

☒

Claude for Gmail 앱을 신뢰할 수 있는지 확인

Claude for Gmail의 [개인정보처리방침](#) 및 [서비스 약관](#)을 검토하여 Claude for Gmail에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

[Google 계정](#)에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google이 [데이터를 안전하게 공유](#)하는 방법을 알아보세요.

취소

계속

Gmail 설정 정보

- 항상 허용
- 승인 필요

☰

← 사용자 지정

스킬

커넥터

커넥터

앱

Gmail

연결되지 않음

GitHub 연동

Google Calendar

Google Drive

Notion

Gmail

연결 해제 ...

Connect Gmail to Claude to quickly find important emails and understand long conversations. Claude can search through your messages, read entire email threads to give you context, and help you stay on top of your inbox. Perfect for finding that message you remember sending, catching up on email chains you missed, or preparing for meetings.

도구 권한

Claude가 이러한 도구를 사용할 수 있는 시기를 선택하세요.

읽기 전용 도구 3

항상 허용

Retrieves a specific email thread from the authenticated user's Gmail account.

Lists user labels.

Searches for email threads from the authenticated user's Gmail account.

쓰기/삭제 도구 3


승인 필요

Creates a new draft email in the authenticated user's Gmail account.

Creates a new label.

Lists draft emails from the authenticated user's Gmail account.

구글 드라이브 연결



Section 3. 클로드 커넥터 활용

-





Gmail과 Google Calendar



커넥터 gmail 활용 기초

내 지메일에서 최근 5일간 메일 중 중요 메일 요약해줘

- 오늘 온 gmail에서 중요한 메일부터 정리해 줘

오늘 온 gmail에서 중요한 메일부터 정리해 줘

로드된 도구, gmail 통합 사용함 >


오늘(4월 19일) 기준으로 어제 포함 최근 수신 메일이 3건 확인됩니다. 중요도 순으로 정리해 드립니다.

오늘 수신 메일 요약 (중요도 순)

순 위	중요도	제목	발신자	수신 시 각
1	★ 참고 가능	ChatGPT 예약 작업 업데이트 — Python 파일 처리·직렬화	OpenAI (noreply@tm.openai.com)	4/18 오 전
2	📄 참고 용	2026 국내외 사이버보안 시장 및 기술 분석 보고서	산업경제리서치 (info3@rebook.kr)	4/18 오 후
3	🔔 무시 가능	Facebook 알림 (메시지, 친구 요청 등)	Facebook (reminders@facebookmail.com)	4/18 오 후

커넥터 gmail 활용 사례

• 커넥터 구글 calendar 설정



구글 카렌더에 카드 청구 금액을 납부 마감일에 등록

메일의 첨부 파일을 보는 것은 미수행

- **질의** 내 Gmail에서 최근 롯데카드 청구서 이메일을 검색해줘. 이메일에서 **청구 금액**과 **납부 마감일**을 추출한 뒤, Google 캘린더의 해당 마감일에 "롯데카드 납부: [금액]원" 형식으로 일정을 등록해줘.
- **결과**
 - 첨부 파일 읽기는 못하고 카렌더에 등록만 수행

다음 내용의 적절한 프롬프트 작성해줘


"나의 지메일에서 최근 롯데카드 청구서를 찾아 보고 구글 캘린더에 카드대금 마감 일자에 금액 적어줘"

다음 프롬프트를 사용하세요:

프롬프트:

내 Gmail에서 최근 롯데카드 청구서 이메일을 검색해줘. 이메일에서 **청구 금액**과 **납부 마감** 일을 추출한 뒤, Google 캘린더의 해당 마감일에 "롯데카드 납부: [금액]원" 형식으로 일정을 등록해줘.

바로 실행할까요?



<https://claude.ai/chat/f4cb5d08-fdf5-494d-87ef-a99146447bcd>

구글 카렌더에 카드 청구 금액을 납부 마감일에 등록 by manus

시간이 오래 걸리는 단점

- 구글 계정 로그인 시

- Manus 컴퓨터의 브라우저 활용 시

- Manus 컴퓨터에서 브라우저 사용 보이며, 직접 id/pwd 입력

The screenshot displays the Manus computer interface. On the left, a text editor window titled 'lottecard_info.txt' contains the following text:

청구 금액 : 297,100원
납부 마감일 : 2026-04-24
결제 계좌 : 국민은행 75721*****31
이용 기간 : 2026.03.11 ~ 2026.04.10

On the right, the Google Calendar application is open, showing the month of April 2026. A calendar card is displayed for April 24th (Friday), titled '롯데카드 납부: 297,100원'. The card includes the following details:

- 4월 24일 (금요일)
- 회의록 작성: 새로운 문서를 만들어 회의록 작성
- 롯데카드 4월 청구분 납부 일정입니다.
- 강환수

The card is highlighted with a red dashed border. In the top right corner of the card, there is a small blue button labeled '롯데카드 납부:' and a red button labeled '롯데카드 납부:'.

Manus 완료 후 작업진행 상황 정리



Manus의 컴퓨터



Manus님은 브라우저를 사용 중입니다

작업 진행 상황

4 / 4

- ✓ Gmail 로그인 상태 확인 및 롯데카드 청구서 이메일 검색
- ✓ 청구서 첨부파일 열기 및 생년월일 입력 후 청구 금액·납부 마감일 추출
- ✓ Google 캘린더에 납부 일정 등록
- ✓ 완료 결과 사용자에게 보고

사례 1 Gmail: 학생 문의 메일 답장

- 최근 3일간의 지메일에서 학생의 문의 메일 내용 정리해줘
 - 그러면 5일로 해서 학생의 문의 메일 내용 정리해줘
- 답변 초안을 먼저 작성해 줘
 - 좋은데, 주석이 무엇인지도 잘 정리하는 내용도 삽입해서 답장을 다시 작성해 줘
 - 아주 좋아, 비교표가 메일에서 표로 보일까?
 - ① 방식으로 비교표를 글머리 기호로 바꿔서 답변 초안을 다시 작성해 줘
- 매우 좋아요! 바로 전송을 부탁해
 - 첨부한 것처럼 커넥터에 '메일 쓰기'가 가능한데 왜 안되지?
 - 그래요: 바로 초안으로 저장해 드릴까요?
 - 그러면 send_email (전송) 도구를 설정하는 방법이 없나?

사례 1 Gamil: 학생 문의 메일 답장 결과

임시메일에 저장된 메일을 열어 "보내기" 클릭

in:draft

×

⌵

● 활성

?

⚙

⚡

⋮

환수

Re: 20261257학번 노성민 주석 관련 질문

받는사람

고급검색

70개 중 1-50

<

>

smnoh0713smnoh@gmail.com

Re: 20261257학번 노성민 주석 관련 질문

노성민 학생, 좋은 질문입니다!

먼저 주석(comment)의 정확한 정의부터 짚고 가겠습니다.

주석이란 소스 코드 안에 작성하지만, 인터프리터(또는 컴파일러)가 코드를 실행할 때 완전히 무시하는 텍스트입니다. 즉, 프로그램 동작에 아무런 영향을 주지 않고, 코드를 읽는 사람(개발자)을 위한 설명이나 메모 역할을 합니다. Python에서 진짜 주석은 # 하나뿐입니다.

x = 10 # 이 줄은 인터프리터가 완전히 무시합니다

그렇다면 ""과 ""은 무엇일까요?

이 둘은 주석이 아니라 '문자열 리터럴(string literal)'입니다. 인터프리터가 실제로 읽고 처리하지만, 변수에 저장하지 않으면 결과가 쓰이지 않고 버려집니다. 그래서 주석처럼 보이는 것입니다.

정리하면,
- 코드에 설명을 달고 싶을 때 → # 사용 (진짜 주석)
- 함수/클래스 설명 문서를 달고 싶을 때 → """ 사용 (docstring)
- """를 주석 내용으로 쓰는 것은 동작은 하지만 올바른 사용법은 아닙니다.

추가로 궁금한 점이 있으면 질문하세요!

보내기

⌵

Aa

📎

🔗

😊

📎

📷

🔒

✍

📅

⋮

🗑



Google Drive와 Notion



사례 2 Google Drive: 메일의 첨부파일 구글 드라이브에 저장

사전에 구글 드라이브 연결 필요

- 오늘 온 이메일 중에서 첨부 파일이 있는 메일 알려 줘

나의 구글 드라이브에서 최상위 하위에 다음 폴더를 만들고 위 메일의 첨부 파일을 내려 받아 줘
'[오늘날짜] Gmail 첨부파일'

✅ 완료된 작업

구글 드라이브 최상위에 폴더를 성공적으로 생성했습니다:

- 폴더명: [20260427] Gmail 첨부파일
- 위치: My Drive 최상위
- 링크: [드라이브에서 열기](#)

⚠ 첨부 파일 다운로드 제한 사항

해당 메일의 본문을 확인한 결과, 카카오뱅크 원본 메일에서 약관·상품설명서가 PDF 첨부로 왔을 것으로 보이지만, 현재 연결된 Gmail MCP 도구가 첨부 파일 바이너리를 직접 추출하는 기능을 지원하지 않습니다 (`get_thread`가 본문 텍스트만 반환).

첨부 파일을 해당 폴더에 저장하시려면 아래 방법 중 하나를 사용하시길 권합니다:

1. **Gmail 웹에서 직접:** 해당 메일 열기 → 첨부파일 위에 마우스 오버 → "드라이브에 저장" 아이콘 클릭 → 폴더 [20260427] Gmail 첨부파일 로 저장
2. **Google Apps Script 활용:** Gmail과 Drive를 연결하는 스크립트 작성 (필요하시면 코드 제공 가능)

말씀해 주시면 Apps Script 코드를 작성해 드리겠습니다.

사례 3: 채팅 결과를 구글 드라이브에 저장

위 내용을 내 구글 드라이브에 다음 폴더를 만들어 저장해줘
\\claude\\connector

구글 드라이브에 폴더를 만들고 내용을 저장하겠습니다.

Searched available tools >

먼저 **claude** 폴더를 만들고, 그 안에 **connector** 폴더를 생성하겠습니다.

Google Drive 통합 사용함 >

이제 내용을 문서로 저장합니다.

Create file >

완료되었습니다. 구글 드라이브에 다음과 같이 저장했습니다:

-  **claude/**
 -  **connector/**
 -  **Claude 커넥터 완전 정리** (Google Docs)

폴더 바로가기



다양한 구글 드라이브 활용 1/2

- 파일 탐색 / 검색

- "최근에 수정한 파일 5개 보여줘"
- "강의자료 폴더에서 PDF 파일 목록 찾아줘"
- "'머신러닝' 키워드가 포함된 문서 검색해줘"
- "지난주에 만든 파일들 찾아줘"

- 문서 읽기 / 분석

- "이 Google Docs 링크 내용 요약해줘"
- "드라이브에 있는 논문 초안 읽고 피드백 줘"
- "강의계획서 파일 불러와서 주차별 일정 표로 정리해줘"
- "학생 보고서 파일 읽고 평가 기준에 따라 채점해줘"

- 문서 작성 / 업로드

- "방금 작성한 강의 노트를 드라이브에 저장해줘"
- "이 내용으로 새 Google Doc 만들어서 드라이브에 올려줘"

다양한 구글 드라이브 활용 2/2

- 다른 커넥터와 조합

- "드라이브의 강의자료 읽어서 → Gmail로 학생들에게 요약 발송해줘"
- "드라이브 문서 읽어서 → Google Calendar에 마감일 일정 추가해줘"
- "Notion 페이지 내용과 드라이브 문서 비교해줘"

- 교수 업무 특화

- "드라이브에서 채점 기준표 찾아서 학생 제출물과 비교 분석해줘"
- "지난 학기 강의계획서 불러와서 이번 학기 버전으로 업데이트해줘"
- "연구비 관련 문서들 찾아서 지출 항목 정리해줘"

사례 4 Notion: 노션 연결

- 먼저 노션 연결

 Notion MCP

Notion MCP에 연결하기

Notion에 Claude 사용 권한 부여

워크스페이스 선택

환

환수 강의 Notion
교육 플러스 요금제 - 1명의 멤버

▼

Notion MCP를 사용하면 Claude에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- ✓ 페이지 및 데이터베이스의 사용 권한 및 권한을 존중하세요.
- ✓ 사용 권한 수준에 따라 사용자를 대신하여 작업 수행
- ✓ 연결된 앱 전반에서 검색(Notion AI 요금제 필요)
- ✓ 워크스페이스의 사용자와 해당 사용자의 이메일 주소 확인

계속하기

취소

[④ Notion MCP에 대해 자세히 알아보기](#)

사례 4 Notion: 질의 결과를 노선에 저장

- 너 claude의 기능 중에 2026년에 새로이 추가된 기능에 대해 정리하고 설명해 줘
- 위 내용을 나의 노선에 페이지 [2026 클로드 추가된 기능]를 만들어 저장해 줘

환 환수 강의 Notion

2026 클로드 추가된 기능 개인 페이지

공유

2026 클로드 추가된 기능

작성일: 2026년 4월 27일 | 출처: Anthropic 공식 발표 및 릴리즈 노트 기반 정리

모델 업데이트

Claude Opus 4.6 (2026년 초)

- 1M 토큰 컨텍스트 윈도우: 기업 문서 전체를 단일 세션에서 처리 가능
- 코딩, 계획·디버깅, 금융 분석 능력 강화 → Finance Agent 벤치마크 1위
- 14.5시간 태스크 완료 time horizon (당시 AI 모델 중 최장)
- 멀티 에이전트 "팀" 기능의 인텔리전스 레이어로 활용

Claude Sonnet 4.6 (2026년 2월)

- 코딩, 컴퓨터 사용, 긴 문맥 추론, 에이전트 계획, 지식 업무, 디자인 전반 풀 업그레이드
- 1M 토큰 컨텍스트 윈도우 베타 제공





카톡 연결 활용



1단계: PlayMCP에서 '나챗방' 도구함에 담기


- 브라우저에서 <https://playmcp.kakao.com> 접속

- 카카오 계정으로 로그인
- MCP 목록에서 '카카오톡 나와의 채팅방' MCP 검색 → 도구함에 추가
- (선택) 함께 사용할 다른 MCP — 톡캘린더, 카카오톡, 멜론 등 — 도 같은 도구함에 추가 가능



클로드에서 PlayMCP 연결


- 커넥터 연결




- 브라우저에 연결화면 표시

- 모두 동의 후 계속하기 클릭

- 인증하는데 시간이 3-4분 소요



PlayMCP 연결 확인



카톡에 첫 메시지 송부

카톡 나챗방에 연결되었는지 확인해 줘

카카오톡 나챗방 연결 상태를 확인해 볼게요.

Searched available tools >

PlayMCP:KakaotalkChat-MemoChat 도구가 연결되어 있습니다! ✓

카카오톡 나챗방으로 메시지를 전송하는 기능이 활성화되어 있어요. 테스트 메시지를 보내볼까요?

'안녕!' 보내줘

✨ 작업 중

k 카카오톡 나챗방: MemoChat

k Claude가 PlayMCP에서 카카오톡 나챗방: MemoChat을(를) 사용하려고 합니다 >

항상 허용 ↺



거부 esc

성공 확인


- 클로드에서 카톡을 연결해 나에게 보내는 방법을 단계별로 설명해 줘
- 위의 내용을 정리해서 나에게 보내 줘



Gemini에서 구글워क्स페이스 연결




메뉴 설정



질의

- 최근 일주일 메일 요약해 줘
 - 혹시 안된다면
 - @gmail



구글 드라이브에 파일 저장 가능

- 질의 후 구글 드라이브 저장
- 적당한 폴더를 만들어서 저장 요청
- 자동 저장 폴더는 일반적으로 최상위 폴더

Section 6. 클로드 유료 서비스

-





클로드 인 크롬 활용





설치 단계: 클로드 인 크롬 설치

• Chrome 웹 스토어 방문

- Chrome 브라우저에서 Chrome 웹 스토어에 접속해 "Claude"를 검색하거나 직접 이동
- <https://chromewebstore.google.com/>

• 확장 프로그램 추가


- "Add to Chrome" 버튼을 클릭해 확장 프로그램을 설치



설치 단계: Claude 확장 프로그램 아이콘 고정

- Claude 확장 프로그램 고정

- 퍼즐 조각 아이콘을 클릭한 후 "Claude" 옆의 압정 아이콘을 눌러 툴바에 고정




설치 단계: 로그인




- Claude 계정으로 로그인

- 권한 허용

- Claude가 브라우저와 상호작용할 수 있도록 필요한 권한을 허용



설치 단계: 데모



설치 단계 : Claude 사이드 패널 열기

- 톨바의 Claude 아이콘을 클릭
 - 브라우징 중에도 계속 표시되는 사이드 패널이 보임

주요 기능

- 웹사이트 탐색, 버튼 클릭, 폼 작성 자동화 Claude
- 워크플로우 녹화 기능
 - Claude에게 내 작업 방식을 가르쳐 반복 작업을 자동화 Chrome Web Store
- Slack, Google Calendar, Gmail, Google Docs, GitHub 등 주요 플랫폼에 대한 기본 사용법 내장 Claude
- Claude Code와 통합하여 코드 작성 후 브라우저에서 바로 테스트 및 디버깅 가능

웹 페이지 정리 요청

The screenshot shows a web browser with the pandas documentation page "Working with missing data" open. The URL is `pandas.pydata.org/docs/user_guide/missing_data.html`. The page content includes a title "Working with missing data", a subtitle "Values considered 'missing'", and a paragraph explaining that pandas uses different sentinel values to represent missing data (NA) depending on the data type. It mentions `numpy.nan` for NumPy data types and `np.float64` or `object` for other types. Below the text is a code block showing two examples of pandas Series creation and indexing.

On the right side, there is a Claude AI chat interface. The chat window shows a prompt: "이 자료에서 사용하는 주요 함수를 설명해줘" (Explain the main functions used in this document). The chat interface also displays a status bar indicating "작업 중" (Working) and "계획 생성 중..." (Generating plan...). Below the chat window, there is a section titled "Claude의 계획" (Claude's plan) which lists three steps: 1. 현재 열려있는 pandas 문서 페이지의 텍스트를 읽기 (Read the text of the pandas document page currently open), 2. 주요 함수 및 메서드를 식별하고 정리 (Identify and organize the main functions and methods), and 3. 각 함수의 역할과 사용법을 설명 (Explain the role and usage of each function). At the bottom of the chat window, there is a "플랜 승인" (Approve plan) button and a "변경하기" (Change) button with a "Ctrl + ↵" shortcut.

웹 페이지 정리 결과

웹 페이지 검색 후 접속

The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'Statistics in Python — Scientific Python', with the URL `lectures.scientific-python.org/packages/statistics/index.html` highlighted in the address bar. The page content includes a title 'Statistics in Python', author 'Gaël Varoquaux', and sections for 'Requirements' and 'See also'. The 'Requirements' section lists dependencies like NumPy, SciPy, matplotlib, Pandas, Statsmodels, and Seaborn. The 'See also' section mentions Bayesian statistics and a statistics book. At the bottom, there is a code block for importing numpy and matplotlib.

Overlaid on the right is the Claude chat interface. A red dashed box highlights a prompt in the chat: '기초통계학을 파이썬으로 이해하는 미국 사이트 알려 줘'. The chat response, also highlighted, provides a two-step guide to finding resources for learning statistics in Python, listing free websites like Khan Academy, Penn State STAT Online, Kaggle Learn, and SciPy Lectures. The 'SciPy Lectures' link is also highlighted with a red dashed box. At the bottom of the chat, there is a button to 'Claude에게 답장하기' (Reply to Claude) and a status message: 'Claude는 AI이므로 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.'

웹 페이지 검색 후 정리

The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'Statistics in Python — Scientific Python Lectures' with the URL 'lectures.scientific-python.org/packages/statistics/index.html'. The page content includes a title 'Statistics in Python', author 'Gaël Varoquaux', and sections for 'Requirements' (listing NumPy, SciPy, matplotlib, Pandas, Statsmodels, Seaborn) and 'See also' (linking to Bayesian statistics and a statistics book). At the bottom, there is a code snippet for importing numpy and matplotlib.

Overlaid on the right is the Claude AI interface. It shows a chat window with the model 'Sonnet 4.6'. The user's message is '필요하신 사이트로 직접 이동해 드릴까요?'. The AI's response is '지금 보이는 페이지를 정리해 줘'. Below this, the AI provides a summary of the page: 'Statistics in Python — Scientific Python Lectures 페이지 정리', author 'Gaël Varoquaux', and required libraries. It then lists two sections: '1. 왜 파이썬으로 통계를?' and '2. 데이터 표현과 조작 (Pandas)', each with a brief description. At the bottom of the chat, there is a prompt 'Claude에게 답장하기' and a status '실행 전 확인'.

정리 후 프리젠테이션 자료 생성

자동으로 감마에 접속해 작성

- <https://pandas--pw0szru.gamma.site/>

The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'Statistics learning with Python', displaying the 'Statistics in Python' page by Gaël Varoquaux. The page includes requirements for a standard scientific Python environment (NumPy, SciPy, matplotlib) and links to Pandas, Statsmodels, and Seaborn. It also recommends downloading Anaconda Python or using a package manager like pip. A 'See also' section mentions Bayesian statistics and the 'Think stats' book. At the bottom, there is a code block for importing numpy, matplotlib.pyplot, and pandas.

On the right, the Gamma AI interface is visible. It shows a chat conversation where the user asks for a presentation on Pandas. The AI responds with instructions and a download button. The chat history shows the user asking for a presentation on Pandas, and the AI responding with instructions and a download button. The AI also mentions that it can generate a presentation from a text prompt and that it can generate a presentation from a text prompt.

Gamma에 로그인이 필요합니다. 로그인 페이지가 나타났습니다. 대신 Google Slides를 사용하거나, 제가 PPT 내용을 직접 구조화된 텍스트로 작성해 드린 후 사용자가 복사해서 사용할 수 있도록 도와드리겠습니다.

Gamma 계정이 있으신가요? 있다면 로그인해 주시면 제가 이어서 PPT를 만들어 드릴 수 있습니다. 없으시다면 아래 두 가지 방법을 제안드립니다.

1. Gamma에 직접 로그인 — 로그인하신 후 제가 프레젠테이션을 자동으로 생성해 드립니다.
2. 슬라이드 내용 텍스트 제공 — 제가 각 슬라이드별 내용을 정리해 드리면, 직접 PowerPoint나 Google Slides에 붙여넣어 사용하실 수 있습니다.

어떤 방법을 원하시나요?

1. 로 해줘

73단계 >

Gamma에서 PPT 생성이 완료되었습니다! 🎉

총 10장의 슬라이드로 구성된 "데이터 표현과 조작: Pandas 활용" 프레젠테이션이 만들어졌습니다.


Claude에게 답장하기

🗨 실전 확인 >

Claude는 AI이므로 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

일부 페이지 참조 불가

- 브라우저 에이전트의 보안 경계와 프롬프트 인젝션 방어
 - 금융 사이트는 민감 카테고리(sensitive site)로 분류



The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'finance.naver.com', displaying the Naver Finance homepage. The page includes sections for '주요뉴스' (Main News), '오늘의증시' (Today's Market), '해외증시' (Foreign Market), and 'TOP종목' (Top Stocks). The '오늘의증시' section shows the KOSPI index at 7,292.77, up 355.78 (+5.13%). The '해외증시' section lists various foreign stock indices. The 'TOP종목' section shows a list of top-performing stocks, including KODEX 200선물인버스 and KODEX 인버스.

On the right side of the browser, a Claude AI chat window is open. It displays a message: '이 페이지에 액세스할 수 없습니다. Claude는 이 페이지의 콘텐츠를 지원할 수 없습니다.' (Access to this page is denied. Claude cannot support the content of this page.)