
旌旗系統外部串接文件

V1.0.1



簡介

本系統對外串接 API 為服務旌旗教會外部協作單位取得系統內資訊而設置,運作流程如下圖所示:



Token 取得方式

需向旌旗提出申請,申請完成後會給予一個固定的 Token,請在呼叫旌旗系統的 API 時將 Token 置入 Headers 內,Key 為"Token",登入時則使用轉址方式。

會員登入

登入

目標網址:/Web/Output/Login

資料傳送方式:Get

輸入參數:

Key	Value
Token	[旌旗交付 Token 內容]

例:/Web/Output/Login?Token=123456789123456789

登入完成

目標網址:註冊 Token 時給予旌旗的回應網址

資料傳送方式:Post 資料格式:Json

輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
ID	文字	會員 ID
Name	文字	會員姓名

取得牧養組織

取得網址:/API_Get/API_1

資料傳送方式:Get

輸入參數:無

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	牧養組織列表,從協會往下至小組,結構如下
		所示

項目	資料型態	說明
Title	文字	組織名稱,OO 旌旗,XX 小組等
JobTitle	文字	領導人名稱,沒有則為"—"
Items	陣列	本牧養組織下層組織列表,結構同本 Items 結
		構

取得牧養職分

取得網址:/API_Get/API_2

資料傳送方式:Get

輸入參數:

項目	資料型態	說明
ID	文字	會員登入後取得的 ID

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Name	文字	會員的姓名
Items	陣列	職分列表,結構如下所示

項目	資料型態	說明
Title	文字	組織名稱,OO 旌旗,XX 小組等
JobTitle	文字	職分名稱或單純是小組員

取得聚會點(主日)

取得網址:/API_Get/API_3

資料傳送方式:Get

輸入參數:無

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	牧養組織列表,從協會往下至小組,結構如下
		所示

項目	資料型態	說明
Title	文字	組織名稱或主日聚會點名稱
Address	文字	地址,當本層為聚會點時會顯示地址
Items	陣列	本牧養組織下層組織或主日聚會點列表,結構
		同本 Items 結構

取得事功團身分

取得網址:/API_Get/API_4

資料傳送方式:Get

輸入參數:

項目	資料型態	說明
ID	文字	會員登入後取得的 ID

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	事工團列表,結構如下所示

1		
項目	資料型態	說明
OrganizeTitle	文字	事工團隸屬旌旗教會名稱
CategoryTitle	文字	事工團所屬類別
Title	文字	事工團名稱
JobTitle	文字	職務名稱

小組出缺席紀錄

取得網址:/API_Get/API_5

資料傳送方式:Get

輸入參數:

項目	資料型態	說明
ID	文字	會員登入後取得的 ID

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	聚會列表,結構如下所示

項目	資料型態	說明
OrganizeTitle	文字	小組名稱
Date	文字	小組聚會日期
JoinType	文字	參加狀況,只有兩種情形:"有參加","缺席"

事工團出缺席紀錄

取得網址:/API_Get/API_6

資料傳送方式:Get

輸入參數:

項目	資料型態	說明
ID	文字	會員登入後取得的 ID

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	聚會列表,結構如下所示

項目	資料型態	說明
OrganizeTitle	文字	事工團所屬旌旗教會名稱
Title	文字	事工團名稱
Date	文字	事工團聚會日期
JoinType	文字	參加狀況,只有兩種情形:"有參加","缺席"

課程歷程

取得網址:/API_Get/API_7

資料傳送方式:Get

輸入參數:

項目	資料型態	說明
ID	文字	會員登入後取得的 ID

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	課程列表,結構如下所示

項目	資料型態	說明
OrderNo	數字	課程訂單編號
CourseTitle	文字	永久課程名稱
ProductTitle	文字	課程名稱
Graduation	文字	結業狀況
Date	文字	該課該班首次上課日期

屬靈健檢表

取得網址:/API_Get/API_8

資料傳送方式:Get

輸入參數:

項目	資料型態	說明
ID	文字	會員登入後取得的 ID

資料傳送方式:Get 資料格式:Json 輸出參數:

項目	資料型態	說明
Status	文字	狀態:成功=OK,失敗=Error
ErrorMsg	文字	若失敗則顯示錯誤訊息
Items	陣列	紀錄列表,結構如下所示

項目	資料型態	說明
Date	文字	日期
Туре	文字	是否有執行主日,有="true",沒有="false",沒有紀
		錄="null"
QTCt	數字	當周靈修次數