

GENETRIX 1.20.0 - Manual do núcleo da conta

Guia do candidato · 6 de outubro de 2026 · Português

Este manual explica a organização proposta na revisão 1.20.0. Consulte os recibos da entrega para saber quais testes foram realmente executados. As ilustrações são esquemas didáticos; não são capturas do MT5 nem comprovam instalação ou funcionamento nativo. Sem evidência específica, interação e aceite operacional permanecem NOT_RUN.

1. O que colocar em cada gráfico

O **GENETRIX · Núcleo da conta**, arquivo JPW_Genetrix_Monitor.mq5, reúne monitoramento e contabilidade em um EA observacional. Ele acompanha a conta conectada nessa instalação do terminal, inclusive posições e pendentes de outros instrumentos. O símbolo do gráfico de apoio não limita esse acompanhamento.

No seu gráfico de trabalho, mantenha os indicadores **Genetrix · Conta**, arquivo JPW_Alavancagem_Atual.mq5, e **NoCuda · Gráficos**, arquivo JPW_NoCuda_Channels.mq5. O primeiro exibe resumo e Cockpit; o segundo conserva os estudos técnicos e desenhos. Abrir os painéis não inicia o núcleo.

GENETRIX 1.20.0 · GUIA DO NÚCLEO

Uma conta, dois acessos e um núcleo

Organize os produtores em gráficos próprios; mantenha o gráfico de trabalho.

GRÁFICO DE APOIO

GENETRIX · Núcleo da conta

Um EA observacional

- Monitoramento, stops e avisos
- Histórico Pessoal e máximos
- Contabilidade dos ciclos

Escopo: conta inteira desta instalação



Leitura

GRÁFICO DE TRABALHO

Genetrix · Conta

Resumo, Cockpit e Sistema

NoCuda · Gráficos

Estudos e desenhos preservados

Seu EA operacional pode ficar aqui.

O núcleo usa o gráfico de apoio.

Supervisor 7x · opcional · outro gráfico próprio

Não é requisito das sete métricas. Instalação padrão não o anexa nem o arma.

ESQUEMA DIDÁTICO · NÃO É CAPTURA MT5 · ACEITE NATIVO EXIGE EVIDÊNCIA

Organização dos gráficos - esquema didático, sem captura nativa.

O MT5 permite um EA por gráfico. Anexar um segundo EA ao mesmo gráfico retira o anterior. Por isso, use um **gráfico de apoio dedicado** para o núcleo. Se você já opera outro EA no gráfico de trabalho, ele pode permanecer ali com os dois indicadores. O Supervisor 7x, quando usado e validado, ocupa outro gráfico próprio.

O **Supervisor 7x** é **opcional e separado**. Não é necessário para observar a conta, contabilizar ciclos ou mostrar as sete métricas. Esta instalação padrão não o anexa nem o arma. Sua disponibilidade e eventual execução demo exigem avaliação e autorização próprias.

2. Quais componentes alimentam as informações

Informação	Origem	O que pode impedir um valor atual
Alavancagem utilizada	Indicador: posições, especificações, conversões e equity	Dados inconsistentes, unidade ou conversão não confirmada, equity inválida
Flutuante	Indicador: resultado flutuante e saldo	Saldo inválido, contexto ou conexão não confirmado
Genesis SL	Indicador: referência vinculada, cotação e SL	Referência ambígua, encerrada ou sem SL; cotação indisponível
Raiz N de uma semana	Indicador: preço, ATR55 H4, calendário e F diagnóstico	Insumos, tempo ou configuração não confirmados
Raiz N de duas semanas	Indicador: mesmos insumos, horizonte distinto	Mesmas limitações, avaliadas por horizonte
Risco dos stops	Módulo de monitoramento do núcleo	Captura antiga, SL ausente, agrupamento ou composição não confirmado
Flutuante compensado	Módulo de contabilidade do núcleo	Ciclo não selecionado, cobertura incompleta, custos sem evidência, captura antiga

O monitoramento também produz **Histórico Pessoal**, episódios de ausência de SL, avisos e máximos observados de alavancagem. A contabilidade mantém o ledger dos ciclos inferidos. Os bancos existentes continuam separados; essa revisão não transforma todos os registros em um único banco nem altera as fórmulas financeiras.

Ter o núcleo funcionando não garante que todas as sete linhas tenham um número. Quando falta evidência, a resposta correta é mostrar a limitação e seu motivo. Os ciclos contábeis inferidos não certificam a Operação formal V11. Resultado compensado não restaura Risco Comprometido ou orçamento.

3. Como entender a aba Sistema

Abra **Genetrix · Conta** → **Sistema**. O quadro **Componentes da conta** apresenta função, versão/build declarados, gráfico de origem, identificação abreviada do produtor e estado de cada módulo.

GENETRIX 1.20.0 · GUIA DO NÚCLEO

Presença não substitui captura ou cobertura

Leia separadamente o produtor, os dados aceitos e as evidências do período.

1. PRESENÇA

Heartbeat e produtor
Presença recente declarada
não prova atividade contínua.

2. CAPTURA

Dados aceitos pelo módulo
Heartbeat não renova
a idade da captura.

3. COBERTURA

Histórico e custos
Núcleo presente pode ter
contabilidade Partial.

Exemplo didático: presença recente + captura antiga

Presença: sinal recente declarado pelo produtor.
Última captura: antiga — não apresentar dados como Current.
Contabilidade: cobertura incompleta — conservar Partial/N/A.
Ação: consultar motivo, progresso e registros; não forçar confirmações.

ESQUEMA DIDÁTICO · NÃO É CAPTURA MT5 · ACEITE NATIVO EXIGE EVIDÊNCIA

Presença, captura e cobertura - esquema didático, sem captura nativa.

Leia três informações separadamente:

- 1. Presença:** existe um sinal recente do produtor? Um heartbeat recente indica presença declarada; não prova execução contínua nem valida a métrica financeira.
- 2. Última captura:** quando esse módulo aceitou dados? Atualizar o heartbeat não renova a captura. Uma captura antiga continua antiga.
- 3. Cobertura e qualidade:** os dados e custos necessários estão demonstrados? Um módulo pode estar presente e sua contabilidade ser Partial.

Estado apresentado	Significado	Próximo passo
Ausente ou indisponível	Diagnóstico compatível não foi confirmado	Conferir núcleo no gráfico de apoio, mesma instalação e aba Experts; o motivo distingue ausência de falha de leitura
Preparando	Coleta ou reconciliação em andamento	Aguardar progresso; se permanecer parado, consultar motivo e registros
Cobertura incompleta	Origem histórica ou custos não foram demonstrados	Reunir evidência do período e dos custos; não marcar confirmação apenas para obter um número

Estado apresentado	Significado	Próximo passo
Conflito de produtor	Outro produtor ou lock impede o módulo	Conferir instâncias antigas; não apagar locks ou bancos para forçar funcionamento
Antigo / Historical	Última captura não confirma a situação atual	Verificar núcleo, conexão e recuperação; preservar o registro histórico
Falha	Leitura, coleta ou gravação foi recusada	Usar motivo e aba Experts; o outro módulo pode continuar quando saudável
Current	Captura aceita segundo o contrato daquele módulo	Conferir também a qualidade da métrica e o escopo; não equivale a homologação

O progresso percentual representa **preparação daquela tentativa**, não porcentagem de cobertura histórica, confiança ou conclusão de uma auditoria. Os registros do Supervisor são apresentados como registros; um arquivo antigo não comprova atividade ou armamento atual.

4. Instalação com preservação

GENETRIX 1.20.0 · GUIA DO NÚCLEO

Instale e confira um conjunto coerente

Preserve a configuração atual antes da validação isolada do candidato.

1

IDENTIFICAR E GUARDAR

Terminal correto, pacote anterior, modelos, preferências, fontes/EX5 e bancos preservados.

2

VALIDAR OS BYTES

Manifesto, dependências e compilação; fontes e EX5 ligados por evidência.

3

ENCERRAR PRODUTORES LEGADOS

Retirar Observer e Accountant normalmente. Não apagar bancos ou locks.

4

ANEXAR E CONFERIR

Monitor no gráfico de apoio; indicadores no trabalho. Sistema + Experts + três sessões nativas críticas.

ESQUEMA DIDÁTICO · NÃO É CAPTURA MT5 · ACEITE NATIVO EXIGE EVIDÊNCIA

Sequência de instalação - esquema didático, sem captura nativa.

1. **Identifique o terminal correto.** Abra Arquivo → Abrir pasta de dados. Confira a conta e a instalação sem trocar a conta operacional. Não use somente a pasta de instalação do programa como destino dos fontes.

2. **Guarde o estado anterior.** Preserve o pacote completo, fontes, EX5, dependências, modelos/perfil dos gráficos e preferências. Registre quais EAs e indicadores estão anexados. Preserve os bancos de Diagnostics, MDD, Stop Risk, Raiz N, Gênese, ledger e Histórico Pessoal. Não os substitua pelo conteúdo do pacote.

3. **Use um conjunto coerente 1.20.0.** Confira manifesto e hashes. Copie apenas os componentes previstos para uma validação isolada; não sobreponha toda a pasta MQL5. Não combine um indicador novo com includes antigos ou renomeie um EX5 anterior como nova versão.

4. **Compile os fontes exatos.** No MetaEditor, confira dependências, logs completos e arquivos EX5 recém-gerados. Registre build do compilador e hashes. O código de retorno isolado do processo não substitui o log. Compilação não comprova interação ou recuperação no MT5.

5. **Prepare o gráfico de apoio.** Antes de iniciar o núcleo, retire de seus gráficos os produtores legados JPW_Alavancagem_Observer e JPW_Genetrix_Accountant. Não os mantenha ativos junto ao novo núcleo. Não apague registros ou locks; deixe o encerramento normal liberar a titularidade.

6. **Anexe somente JPW_Genetrix_Monitor.** Use o gráfico de apoio dedicado. Negociação automática não é necessária para esse EA observacional. Mantenha os defaults de cobertura histórica e custos em false enquanto faltarem as evidências solicitadas.

7. **Abra os consumidores.** No gráfico de trabalho, anexe os dois indicadores previstos, preservando os estudos existentes e suas preferências. Abra Genetrix · Conta → Sistema e confira presença, captura, módulos e motivos.

8. **Faça a conferência nativa.** Confirme resumo, dois acessos, alternância de abas, desenhos, rascunhos, registros e recuperação após reinício em ambiente isolado. Os percursos críticos exigem três sessões novas. Registre todas as tentativas antes de considerar a aplicação operacional.

Se houver conflito, não inicie produtores adicionais para tentar resolver. Verifique primeiro se uma instância legada ou outro Monitor já acompanha a mesma conta e instalação. Consultar registros não troca a conta conectada do terminal.

5. Uso diário e flutuante compensado

Mantenha o gráfico de apoio aberto enquanto desejar acompanhamento. **Fechar o Cockpit mantém o resumo e não encerra o EA. Fechar o gráfico de apoio, remover o EA ou substituí-lo encerra aquele acompanhamento.** O comportamento com o gráfico minimizado precisa estar confirmado nos recibos nativos desta revisão; não trate a ilustração como esse teste.

O núcleo pede timer de um segundo, mas o terminal pode atrasar seu despacho. Se um evento de timer já estiver enfileirado ou em processamento, outro não é adicionado à fila. Preparação, gravação e chamadas nativas podem consumir tempo. O diagnóstico mostra progresso, adiamentos e problemas; o histórico não demonstra que todos os picos entre capturas tenham sido observados.

Para o **flutuante compensado**, confira a leitura do ledger e selecione o ciclo quando houver mais de um. Ele reúne o resultado atribuído aos deals e o flutuante remanescente daquele ciclo, incluindo custos atribuíveis conforme o núcleo existente. O percentual usa o saldo da amostra. Não some ciclos diferentes sob o nome de uma única Operação formal.

Os inputs InpHistoryCoverageConfirmed, InpCostCoverageConfirmed e InpCoverageEvidence pertencem ao núcleo. Confirmação exige evidência da conta, origem/zeragem, período e custos. Consultar o histórico do MT5 com sucesso não demonstra, sozinho, que a corretora forneceu toda a história. Os defaults false são preservados. Em conta fora do modo suportado pelo ledger v1, a indisponibilidade permanece explícita.

No **Histórico Pessoal**, consulte ocorrências sem SL, máximos observados, detalhes e cobertura. Um aviso informa “sem SL registrado na corretora”; não certifica infração estatutária e não conhece stops virtuais de terceiros. Fechar uma janela de aviso não resolve o episódio.

No **NoCuda · Gráficos**, continue usando os estudos e ações de confirmação próprios. Abrir a aba Sistema, redimensionar ou alternar painéis não deve aplicar um rascunho técnico, alterar fórmula financeira ou armar o Supervisor.

6. Solução de problemas

O que você vê	Confira primeiro
Apenas o botão NoCuda	Ctrl+I deve listar também JPW_Alavancagem_Atual; confirme compilação e anexação do indicador principal
Resumo presente, núcleo ausente	EA JPW_Genetrix_Monitor no gráfico de apoio, inicialização na aba Experts e mesma instalação
Núcleo presente, stops N/A	Motivo da métrica, última captura, composição, SL e escopo; presença não valida o total
Núcleo presente, compensado Partial	Evidências de histórico e custos; não mude os defaults para ocultar a falta
Compensado sem ciclo selecionado	Escolha explicitamente o ciclo correspondente; vários ciclos não viram uma Operação única
Conflito de produtor	Lista de EAs do terminal, núcleos duplicados e produtores legados; encerrar a instância correta normalmente
Heartbeat recente, captura antiga	Progresso e motivo do módulo; heartbeat não atualiza a idade dos dados financeiros
Supervisor ausente	Situação esperada na instalação observacional padrão; não instale ou arme para liberar outra métrica
Falha de gravação	Motivo e armazenamento; preservar banco e evidências, sem recriação silenciosa
Valores somem após desconexão	Reconexão e revalidação; indisponibilidade não deve virar zero

7. Rollback sem perder o histórico

GENETRIX 1.20.0 · GUIA DO NÚCLEO

Volte à versão anterior sem apagar registros

Rollback da apresentação ou dos produtores não exige apagar o histórico financeiro.

1

PRESERVAR A TENTATIVA

Guardar mensagens, versão/build e arquivos atuais.

2

REMOVER O MONITOR

Encerrar normalmente; conferir liberação dos produtores.

3

REPOR O CONJUNTO ANTERIOR

Restaurar fontes, EX5, includes e preferências coerentes.

4

CONFERIR O RETORNO

EAs anteriores em gráficos próprios; dados e limites explícitos.

ESQUEMA DIDÁTICO · NÃO É CAPTURA MT5 · ACEITE NATIVO EXIGE EVIDÊNCIA

Sequência de rollback - esquema didático, sem captura nativa.

1. Registre o incidente, versão/build e mensagens antes de alterar a instalação. Preserve os arquivos atuais e as evidências da tentativa.
2. Remova o novo Monitor normalmente do gráfico de apoio. Confira a liberação de seus produtores antes de iniciar componentes anteriores. Não apague locks ou bancos.
3. Restaure o conjunto anterior coerente de indicadores, EAs e includes a partir do backup daquela instalação. Se voltar à arquitetura anterior, Observer e Accountant usam gráficos próprios, um EA por gráfico. Supervisor permanece opcional e não é armado pelo rollback.
4. Restaure modelos e preferências somente do backup correspondente, quando necessário. Não sobrescreva os registros financeiros novos para recuperar apenas a interface.
5. Reabra a aba Experts e confira presença, qualidade das leituras e ausência de duplicação. Se o histórico ou alguma leitura não puder ser confirmado, mantenha essa limitação registrada.

8. O que esta revisão comprova e como conferir

Use manifesto, hashes, logs e relatórios da revisão exata. A entrega mantém separados **candidato de fontes**, **compilação nativa**, **teste local**, **interação no terminal**, **instalação** e **aceite operacional**. Uma etapa favorável não aprova automaticamente as demais. Fontes e testes de 1.19.0 não são evidência de execução de 1.20.0.

Os 24 casos CORE-AC01...24 foram congelados antes da implementação. Cada caso exige três processos novos, e os percursos nativos críticos exigem três sessões novas. As contagens realizadas, falhas preservadas e pendências estão nos relatórios da entrega; este manual não atribui aprovação aos casos.

Estados como Current, Estimated, Partial, Historical, N/A, PENDING, NOT_HOMOLOGATED, BLOCKED e NOT_RUN mantêm seus significados e respectivas fontes. A união de dois produtores observacionais não implementa o controlador completo V11, não demonstra eficácia financeira e não permite negociar pelo núcleo.

Referências

Documentação primária consultada em **6 de outubro de 2026**. As afirmações sobre o candidato dependem também dos fontes, manifesto e recibos da revisão exata.

- MetaQuotes, [Expert Advisors and Custom Indicators](#): um EA por gráfico, vários indicadores e uso analítico com negociação desabilitada.
- MetaQuotes, [Program Running](#): threads, filas, ciclo de vida e limitações de Services.
- MetaQuotes, [OnTradeTransaction](#): transações da conta, ordenação e reconciliação.
- MetaQuotes, [EventSetTimer](#): pedido de timer e ausência de novo evento enquanto o anterior está enfileirado ou em processamento.
- MetaQuotes, [HistorySelect](#), [HistoryDealSelect](#) e [HistoryOrderSelect](#): listas de histórico e alterações da seleção que exigem revalidação entre etapas da preparação.
- Fontes candidatos em mt5/jpw-alavancagem-atual/MQL5; base preservada em evidence/BASELINE-MANIFEST.json; critérios em evidence/CORE-ACCEPTANCE.json. O manifesto final e os recibos identificam os bytes efetivamente conferidos.