

MechAssist

Guide d'utilisation

Application mobile (Flutter) et API Laravel pour mettre en relation clients en panne et mécaniciens disponibles à proximité. Ce document décrit les fonctions principales une fois connecté.

Document généré automatiquement. Fichier : GUIDE_UTILISATION_MECHASSIST.pdf

1. Avant de commencer

Serveur API. L'application parle à un backend Laravel. Sur un téléphone réel, l'URL par défaut de l'émulateur ne fonctionne pas : configure l'URL dans l'écran Aide (même réseau Wi-Fi que le PC, php artisan serve --host=0.0.0.0 sur la machine qui héberge l'API).

Comptes. Tu peux créer un compte client ou mécanicien, ou te connecter (e-mail / mot de passe ou Google selon configuration serveur).

Localisation. Le client utilise la position pour lister les mécaniciens proches et envoyer une demande. Autorise la géolocalisation sur l'appareil.

2. Espace client

2.1 Tableau de bord

Deux onglets : Proches (carte et liste des mécaniciens) et Demandes (historique de tes interventions).

Proches : tu vois la carte, puis les cartes mécanicien (distance, spécialité, note si disponible). Actions : Appeler ouvre le composeur téléphonique ; Demander ouvre le formulaire (véhicule, description, adresse optionnelle, photo optionnelle). Tu peux affiner la recherche (rayon, note minimum, mot-clé spécialité) puis Appliquer.

Demandes : touche une ligne pour le détail. Statuts courants : en attente, acceptée, refusée, annulée par toi, terminée (après clôture).

Annuler : tant que la demande est en attente, tu peux l'annuler (confirmation). Le mécanicien reçoit une notification.

Chat : une fois la demande acceptée, ouvre la discussion depuis le détail ou la liste. C'est une page dédiée (rafraîchissement périodique des messages).

Clôture : quand le mécanicien a indiqué l'intervention terminée, tu peux clôturer (panne réglée ou non), puis noter le mécanicien si besoin.

3. Espace mécanicien

3.1 Disponibilité et localisation

Active Disponible pour apparaître aux clients. L'app envoie position et présence tant que tu es connecté (selon permissions GPS).

3.2 Demandes reçues

Liste des demandes qui te concernent. Filtres : toutes, en attente, acceptées, terminées, refusées, annulées. Actions typiques : Accepter / Refuser (en attente), Intervention terminée (demande acceptée), Chat (demande acceptée), Appeler le client si un numéro est renseigné.

4. Profil et compte

Depuis l'icône Mon profil (tableaux de bord client ou mécanicien) : nom, téléphone ; pour le mécanicien : spécialités et interrupteur Visible comme disponible. L'e-mail affiché n'est pas modifiable dans cet écran. Enregistre pour appliquer les changements.

Déconnexion : une confirmation est demandée avant d'effacer la session locale et d'appeler la déconnexion serveur.

5. Notifications (Android)

Si Firebase est configuré côté projet et serveur (clé FCM, jeton enregistré), tu peux recevoir des alertes (nouvelle demande, message, clôture, etc.). Un appui sur une notification locale ouvre l'écran adapté (ex. liste Demandes ou chat) lorsque tu es déjà connecté.

6. Aide

L'écran Aide permet de saisir l'URL de l'API, de tester la connexion et d'accéder à des rappels utiles (téléphone physique, pare-feu, etc.).

7. Dépannage rapide

- bullet Carte ou liste vide : vérifie l'URL API (Aide), le serveur Laravel, le Wi-Fi.
- bullet Impossible d'appeler : vérifie le numéro ; sur Android, une app Téléphone doit gérer les liens tel:.
- bullet Chat en lecture seule : demande non acceptée, terminée ou refusée — c'est normal.
- bullet Erreur réseau ou timeout : serveur éteint, mauvaise IP, ou pare-feu Windows bloquant le port 8000.