CORRECTION FUTURE / VERSION 1.0

Renommage Nuvio vers JojoTV

Périmètre, impacts et méthode de validation pour une intervention future sur Jojo Home.

Orientation recommandée

Renommer les fichiers, symboles et packages internes avec une casse cohérente **JojoTv**. Conserver l'identité Android `com.jojotv.home` et les valeurs utilisées pour le stockage, Freebox, le NAS et les applications externes.

État du dépôt au 22 octobre 2026

7	431	458	0
fichiers nommés Nuvio	fichiers sous l'ancien chemin	fichiers avec une référence	référence à streamvault

Recherche insensible à la casse : **3 194 lignes** contenant « nuvio », dont **1 928** déclarations de package ou imports. Le chemin concerné est `app/src/.../com/nuvio/tv/`. Les anciens dossiers `streamvault-domain` et `streamvault-data` sont absents.

Trois niveaux d'intervention

Périmètre	Impact attendu
Noms des 7 fichiers	Changement limité. Un nom de fichier Kotlin peut changer sans renommer sa classe ; les noms internes resteraient alors présents.
Classes et packages internes	Refactorisation étendue. Adapter les appels, le manifeste, les exclusions Gradle, Hilt/KSP et ProGuard ensemble.
Toutes les chaînes « nuvio »	Un remplacement global peut modifier des contrats externes ou des clés persistées. Traiter chaque valeur selon son rôle.

Base observée : HEAD `a4cc2d18`, avec de nombreuses modifications locales. Cette note décrit l'arbre de travail, pas uniquement ce commit. Les nombres et les lignes devront être revérifiés avant l'intervention.

Portée de cette note : analyse statique et préparation documentaire. Aucun renommage, aucune compilation et aucune installation réalisés. Aucun gain de performances ou de taille d'APK n'est attendu du seul renommage.

02 / PRÉPARATION TECHNIQUE

Renommages internes proposés

Ces noms constituent une proposition de correction. Vérifier les collisions avant de les adopter. Conserver les comportements, les signatures publiques utiles et l'organisation fonctionnelle existante.

Nom actuel	Nom proposé
`NuvioPlayerActivity.kt`	`JojoTvPlayerActivity.kt`
`NuvioApplication.kt`	`JojoTvApplication.kt`
`NuvioDialog.kt`	`JojoTvDialog.kt`
`NuvioInputDialog.kt`	`JojoTvInputDialog.kt`
`NuvioScrollDefaults.kt`	`JojoTvScrollDefaults.kt`
`NuvioTopBar.kt`	`JojoTvTopBar.kt`
`NuvioMpvSurfaceView.kt`	`JojoTvMpvSurfaceView.kt`

Packages : cible proposée `com.jojotv.home.*` pour les packages internes actuellement sous `com.nuvio.tv.*`. Respecter le package déclaré dans chaque fichier : le répertoire `playercompat/` contient notamment des types déclarés dans d'autres sous-packages.

Autres symboles internes : `NuvioTheme`, `NuvioColors`, `NuvioExtendedColors`, `NuvioColorScheme` et `buildNuvioTypography` se trouvent dans `ui/theme/Theme.kt, Color.kt, Type.kt`. Les inclure dans l'inventaire même si leurs fichiers ne portent pas le nom Nuvio.

Références à adapter dans la même tranche

Zone	Action et repères actuels
Manifeste	Application et activités : `app/src/main/AndroidManifest.xml:35,58,63`. Mettre à jour la déclaration Android si la classe ou son package change.
Gradle / Hilt / KSP	Exclusions de chemins et filtres de noms générés : `app/build.gradle.kts:142-195,293-304`. Éviter de réintégrer les anciens écrans et services exclus. Modifier les règles source, jamais les fichiers générés.
ProGuard / R8	Règles de conservation des API, DTO et modèles : `app/proguard-rules.pro:7-9`. Vérifier ensuite la variante release, en plus du debug.
Appels et tests	Imports, noms qualifiés, références au lecteur et tests concernés. Les appels Java aux fonctions Kotlin peuvent dépendre du nom de fichier via une façade `*Kt`.
Ressources	Les identifiants `*_nuvio_*` sont distincts des textes visibles, souvent déjà « JojoTV ». Les renommer seulement si cette tranche inclut les ressources et tous leurs usages.

Fichiers sources : le lecteur est sous `app/src/main/java/com/jojotv/home/` ; les six autres fichiers nommés Nuvio sont sous `app/src/main/java/com/nuvio/tv/` (racine, composants UI et lecteur). Certaines de ces sources sont actuellement exclues de la compilation.

03 / PRÉPARATION TECHNIQUE

Valeurs à préserver

Le nom d'un symbole interne et la chaîne qu'il transporte n'ont pas le même rôle. Les valeurs ci-dessous doivent rester compatibles pendant la correction ; leur changement nécessiterait une migration dédiée.

Contrat	Valeur actuelle et raison
Identité Android	`com.jojotv.home` pour `applicationId` et `namespace`. Le renommage interne n'impose aucun changement de l'application installée. Repères : `app/build.gradle.kts:35,50`.
Application externe	`com.nuvio.tv.MainActivity` est le nom de composant envoyé à une autre application. Conserver aussi les identifiants de paquets externes `com.jojo.tv`, `com.jojo.tv.debug` et `com.nuvio.tv`. Repères : `MainActivity.java:13706,13721,17407`.
Autorisation Freebox	`com.nuvio.tv.freebox` est transmis comme `app_id`. Le remplacer pourrait imposer une nouvelle autorisation. Repères : `FreeboxOsClient.kt:106,196,1408`.
API NAS	Champ JSON `nuvioUserId` et route `/api/sync/auth/bootstrap-nuvio`. Les renommer côté Android seulement romprait le contrat attendu si le serveur utilise encore ces noms. Repère : `playercompat/NasIptvFavoritesApi.kt:127-132`.
Préférences persistées	`had_nuvio_auth`, `nuvio_explicit_logout`, `pending_nuvio_notice`. Conserver les chaînes, même si les variables changent de nom. Conserver aussi le store `auth_session_notice_store`. Repère : `AuthSessionNoticeDataStore.kt:16,28-30`.
Configuration réseau	Les en-têtes `User-Agent: Nuvio/...` et l'URL de base `https://placeholder.nuvio.tv/` ne se déduisent pas du package Java/Kotlin. Les laisser hors de la première tranche. Repère : `playercompat/NetworkModule.kt:108,142,153,181`.

Conservation des données

Une mise à jour conservant l'`applicationId`, la signature de l'APK, les noms de stockage et les identifiants de contenu peut conserver les données existantes. Le renommage des sources ne nécessite pas, à lui seul, d'effacer les préférences ou de réassocier les appareils. Ce résultat devra être vérifié sur une installation existante.

Règle de correction

Après migration, certaines occurrences de « nuvio » resteront volontairement présentes dans les contrats externes et les clés historiques. Le critère de réussite est un code interne cohérent avec des compatibilités conservées, sans chercher à supprimer chaque occurrence.

Les repères de fichiers sont relatifs au dépôt, dans leur état du 22 octobre 2026. Les chemins abrégés des classes sont sous `app/src/main/java/`.

04 / PRÉPARATION TECHNIQUE

Procédure pour l'intervention future

1. Figer et revérifier le périmètre

Conserver un état de référence incluant les modifications locales et les fichiers non suivis. Refaire l'inventaire et vérifier les appels avec Graft ; utiliser rg si Graft reste indisponible. Confirmer les noms cibles et les collisions.

2. Renommer les fichiers et symboles internes

Traiter les 7 fichiers nommés Nuvio et les autres symboles recensés, dont le thème. Procéder par groupes cohérents. Mettre à jour les appels et le manifeste pour les classes concernées. Ne modifier ni les clés de stockage ni les contrats de la page 3.

3. Migrer les packages internes

Déplacer les sources et adapter leurs déclarations, imports et noms qualifiés. Mettre à jour dans la même tranche les exclusions Gradle, les filtres Hilt et ProGuard. Conserver la distinction entre les implémentations actives et celles exclues.

4. Vérifier le diff et compiler

Contrôler le diff, réutiliser les tests existants et comparer les échecs éventuels à l'état initial. Aucune modification fonctionnelle ou visuelle à ajouter à cette correction.

Commandes de validation prévues, non exécutées pour cette note :

```
git diff --check
```

```
.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --console=plain
```

```
.\gradlew.bat :app:assembleDebug --console=plain
```

La vérification release reste nécessaire pour R8. La compilation ARM et l'installation sur TV doivent être programmées selon les consignes de l'utilisateur ; aucune installation automatique.

5. Valider les parcours sur une TV

Parcours	Résultat attendu
Démarrage / télécommande	Ouverture de Jojo Home, navigation D-pad, focus, menus et retour sans régression.
Lecture locale / SMB / Freebox	Ouverture du lecteur, lecture, choix audio et sous-titres, puis retour correct à l'origine.
Reprise et synchronisation	Position et état vu conservés ; mise à jour des cartes et synchronisation NAS après relance.
Compatibilités existantes	Autorisation Freebox conservée, session NAS opérationnelle et ouverture de JojoTV externe fonctionnelle.

Critères de clôture : compilation et contrôles appropriés validés ; parcours TV confirmés ; occurrences restantes expliquées par une liste de compatibilité ; diff limité au renommage. Conserver un retour arrière qui respecte les travaux locaux antérieurs.

Méthode de la présente note : lecture ciblée des sources et recherche avec rg, Graft étant indisponible dans la session. Projet observé : `C:/Users/arnau/Desktop/Jojo Home`.