webhacking.kr 53번문제

Xero

박준혁 (한양대학교 신소재공학부 2학년 군휴학 중)

2016-04-03

Email: wnsgurzxc@naver.com

Facebook: https://www.facebook.com/wnsgurzxc

다음과 같이 hello world만 출력된다.

hello world

소스를 보면 index.phps를 가르킨다.

다음은 index.phps의 소스이다.

```
if(time()<1260615600) exit();
$hidden_table="????";
if($_GET[answer]==$hidden_table)
{
    @solve();
    exit();
}
if(eregi("union",$_GET[val])) exit();
if(eregi("select",$_GET[val])) exit();
if(eregi("from",$_GET[val])) exit();
if(eregi("*",$_GET[val])) exit();
if(eregi("*",$_GET[val])) exit();
if(eregi("*",$_GET[val])) exit();
if(eregi(",",$_GET[val])) exit();
if(eregi("
```

소스를 보면 쿼리문에 GET형식으로 val값을 넘겨주는 부분이 있다.

1을 넘겨주니 다음처럼 test와 입력 창이 나왔다.

hello world	
test	
challenge53 TABLE NAME :	제출

그러다가 procedure analyse()라는 함수를 알게 되었다. 이는 테이블 속의 데이터를 분석해서 알려준다. 다음과 같은 값을 보내보았다. ?val=1 procedure analyse()

그러면 다음처럼 테이블 명을 알려준다.

hello world	
oldzombie.Chal12NGe_53_TabLE_zz.test1	
challenge53 TABLE NAME :	제출

Chal12NGe_53_TabLE_zz 를 테이블 이름으로 제출하면 클리어된다.

You have cleared the 53 problems.

Score + 350