


다음과 같이 접근 권한이 없다고 뜬다.

와우 해커에서도 접했었던 paros등 프록시 툴을 이용하여 푸는 문제로 예상된다.




우선 프록시 설정을 하자.


도구의 인터넷 옵션으로 들어가자.




LAN 설정을 들어가자.




다음과 같이 입력하고 확인버튼을 누르면 설정이 완료된다.



프록시 툴의 하나인 Paros툴을 이용했다.



트랩 탭에서, Request와 Response에 트랩을 걸어준다.



트랩을 걸고 문제를 누르면 다음과 같이 트랩에 의해 http 헤더와 요청들이 잡히게 된다.



소스가 나올 때 까지 Continue를 눌러주자.



그러면 다음과 같은 소스를 볼 수 있다.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>LEVEL 3</title>
```

```
</head>
```

```
<script>
```

```
                alert("A ǳU ǳCCNAI ¼ø½A'TU.");
            history.go(-1);
```

```
</script>
```

```
<body bgcolor='black' oncontextmenu="return false">
```

```
<marquee    scrollamount="50"><font    color="gray"><b>Pass    Word    Is    :
jejejeje</b></font></marquee>
```

```
<br><br>
```

```
<br><br>
```

```
<br><br>
```

```
<br><br>
```

```
<br><br>
```

```
<br><br>
```

```
<br><br>
```

```
<marquee scrollamount="200"><font color="red">73</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="100"><font color="red">32</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="300"><font color="red">87</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="140"><font color="red">97</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="270"><font color="red">110</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="180"><font color="red">84</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="70"><font color="red">32</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="130"><font color="red">84</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="200"><font color="red">111</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="350"><font color="red">32</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="170"><font color="red">66</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="150"><font color="red">101</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="400"><font color="red">32</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="200"><font color="red">97</font></marquee>
```

```
<marquee scrollamount="300"><font color="red">32</font></marquee>
<marquee scrollamount="100"><font color="red">72</font></marquee>
<marquee scrollamount="350"><font color="red">97</font></marquee>
<marquee scrollamount="170"><font color="red">99</font></marquee>
<marquee scrollamount="250"><font color="red">75</font></marquee>
<marquee scrollamount="500"><font color="red">69</font></marquee>
<marquee scrollamount="310"><font color="red">114</font></marquee>
<br><br><br><br><br><br>
<center>
</center>

</body>
</html>
```

인코딩에 의해 깨진 글씨도 보이고, Pass라는것도 보이지만 우선 marquee로 되어있는숫자들에 접근을 해보자.

아스키코드로 가정하고 해석해보자.

다음과 같은 인증키로 예상되는값이 뜨고, 인증에 성공했다.

I WanT To Be a HackEr