# 计算机办公软件

小刘

2023年3月14日

公考

- 1. 在 Word2010 中, 给每位家长发送一份《期末成绩通知单》,用(D) 命令最简便。
- A. 复制
- B. 信封
- C. 标签
- D. 邮件合并

- 2. Excel2010 中, 要录入身份证号, 数字分类应选择(D)格式。
- A. 常规
- B 数字(值)
- C科学计数
- D 文本
- E 特殊

### **WORD**

3. 在 Powerpoint 2010 中,从当前幻灯片开始放映幻灯片的快捷键是(A)

A.Shift+F5

B.F5

C. Ctrl+F5

D.Alt+F5

- 4. 如果用户想保存一个正在编辑的文档,但希望以不同文件名存储,可用(B)命令。
- A. 保存
- B. 另存为
- C. 比较
- D. 限制编辑

- 5. 下面有关 Word2010 表格功能的说法不正确的是 (D)。
- A. 可以通过表格工具将表格转换成文本
- B. 表格的单元格中可以插入表格
- C. 表格中可以插入图片
- D. 不能设置表格的边框线

- 6. Word 2010 中文版应在(D)环境下使用。
- A, DOS
- B、WPS
- C、UCDOS
- D, Windows

- 7. Word 中(C)视图方式使得显示效果与打印预览基本相同。
- A、普通
- B、大纲
- C、页面
- D、主控文档

- 8. 将 Word 文档的连续两段合并成一段,可使用以下(B)键。
- A、[Ctrl]
- B、[Del]
- C、[Enter]
- $\mathsf{D} \mathrel{{\cdot}{\cdot}} [\mathsf{Esc}]$

- 9. 将文档中的一部分文本移动到别处, 先要进行的操作是(C)。
- A、粘贴
- B、复制
- C、选择
- D、剪切

- 10. 在 WORD 中, 段落格式化的设置不包括 (B)。
- A、首行缩进
- B、字体大小
- C、行间距
- D、居中对齐

- 11. 在 Word 中,如果当前光标在表格中某行的最后一个单元格的外框线上,按 Enter 键后,(C)
- A、光标所在列加宽
- B、对表格不起作用
- C、在光标所在行下增加一行
- D、光标所在行加高

- 12. 在 Word 中,字体格式化的设置不包括(A)。
- A、行间距
- B、字体的大小
- C、字体和字形
- D、文字颜色、光标所在行加高

### **WORD**

13. Word 2010 编辑状态下,利用(D)可快速、直接调整文档的左右边界。A、格式栏

B、功能区

C、菜单

D、标尺

- 14. 选择纸张大小,可以在(C)功能区中进行设置。
- A、开始
- B、插入
- C、页面布局
- D、引用

#### **WORD**

15. 在 Word 2010 编辑中,可使用(B)选项卡中的"页眉和页脚"命令,建立页眉和页脚。

A、开始

B、插入

C、视图

D、文件

- 16. 在 Word 2010 编辑状态,能设定文档行间距命令的功能区是(A)。A、开始
- B、插入
- C、页面布局
- D、引用

- 17. Excel 工作表中,把一个含有单元格坐标引用的公式复制到另一个单元格中时, 其中所引用的单元格坐标保持不变。这种引用的方式(B)。A、为相对引用
- B、为绝对引用
- C、为混合引用
- D、无法判定

### **WORD**

18. Excel 中在单元格中输入公式时,输入的第一个符号是(A)。

A =

B, +

C' -

D, \$

#### **WORD**

19. 设 A1 单元中有公式 =SUM(B2:D5), 在 C3 单元插入一列后再删除一行,则 A1 单元的公式变成(A)。

 $A \cdot [=SUM(B2:E4)]$ 

 $B \ [=SUM(B2:E5)]$ 

 $C \cdot [=SUM(B2:D3)]$ 

 $\mathsf{D} \ , \ [\ = \mathsf{SUM}(\mathsf{B2:E3}) \ ]$ 

- 20. 设打开一个原有文档,编辑后进行"保存"操作,则该文档(A)。
- A、被保存在原文件夹下
- B、可以保存在已有的其他文件夹下
- C、可以保存在新建文件夹下
- D、保存后文档被关闭

### **WORD**

21. 为了区别"数字"和"数字字符串"数据, Excel 要求在输入项前添加(D)符号来区别

A、#

B、@

C, \ "

D, \'

- 22. 下列关于排序操作的叙述中正确的是(B)。
- A、排序时只能对数值型字段进行排序,对于字符型的字段不能进行排序
- B、排序可以选择字段值的升序或降序两个方向分别进行
- C、用于排序的字段称为"关键字",在 Excel 中只能有一个关键字段
- D、一旦排序后就不能恢复原来的记录排列

- 23. 下列关于 Excel 的叙述中, 错误的是(A)。
- A、一个 Excel 文件就是一个工作表
- B、一个 Excel 文件就是一个工作簿
- C、一个工作簿可以有多个工作表
- D、双击某工作表标签,可以对该工作表重新命名

- 24. 在 Excel 中, 双击某工作表标签将(A)。
- A、重命名该工作表
- B、切换到该工作表
- C、删除该工作表
- D、隐藏该工作表

- 25. 在 Excel 中,字符型数据的默认对齐方式是(A)。
- A、左对齐
- B、右对齐
- C、两端对齐
- D、视具体情况而定

#### **WORD**

26. 作为数据的一种表示形式,图表是动态的,当改变了其中(C)之后,Excel 会自动更新图表。

A、X 轴上的数据 B、Y 轴上的数据 C、所依赖的数据 D、标题的

- 27. 下列说法中错误的是(C)
- A、分类汇总前数据必须按关键字字段排序
- B、分类汇总的关键字段只能是一个字段
- C、汇总方式只能是求和

### **WORD**

28. 如果 A1: A5 包含数字 10、7、9、27 和 2, 则(B)。

A、SUM(A1: A5) 等于 10

B、SUM(A1: A3) 等于 26

C、AVERAGE(A1&A5) 等于 11

D、AVERAGE(A1: A3) 等于 7

- 29. 为所有幻灯片设置统一的、特有的外观风格, 应使用(A)。
- A、母版
- B、放映方式
- C、自动版式
- D、幻灯片切换

- 30. 在(A)视图中,可看到以缩略图方式显示的多张幻灯片。
- A、幻灯片浏览
- B、大纲
- C、幻灯片
- D、普通

- 31. 如要终止幻灯片的放映,可直接按(B)键。
- $A \subset Ctrl + C$
- B、【Esc】
- C、【End】
- D. Ctrl + F4

- 32. PowerPoint 是一个(C)软件。
- A、字处理
- B、字表处理
- C、演示文稿制作
- D、绘图

- 33、Excel 不能完成的任务是(C)。
- A、分类汇总
- B、加载宏
- C、邮件合并
- D、合并计算

- 34、在 Excel 中,工作表的管理是由(C)来完成的。
- A、文件
- B、程序
- C、工作簿
- D、单元格

- 35、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在(C)选项卡中操作。
- A、开始
- B、设计
- C、切换
- D、动画

#### **WORD**

36、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在(C)选项 卡中操作。A、文件

B、开始

C、插入

D、设计

- 37、下面(B)视图最适合移动、复制幻灯片。A)普通
- B) 幻灯片浏览
- C)备注页
- D) 大纲

- 38、在 WORD 中的(D)视图方式下,可以显示页眉页脚。
- A) 普通视图
- B)Web 视图
- C)大纲视图
- D) 页面视图

#### **WORD**

39、在 WORD 中,(D) 不能够通过"插入"  $\rightarrow$  "图片"命令插入,以及通过控点调整大小。

- A) 剪贴画
- B) 艺术字
- C) 组织结构图
- D) 视频

**WORD** 

40、在 EXCEL 中,下列地址为相对地址的是(C)。

A) \$D5 B) \$E\$7 C) C3 D) F\$8

- 41、下列序列中,不能直接利用自动填充快速输入的是(B)
- A) 星期一、星期二、星期三、……
- B) 第一类、第二类、第三类、 ……
- C) 甲、乙、丙、……
- D) Mon, Tue, Wed, .....

- 42、在 PowerPoint 中, (B) 设置能够应用幻灯片模版改变幻灯片的背景、标题字体格式。A) 幻灯片版式
- B) 幻灯片设计
- C) 幻灯片切换
- D) 幻灯片放映

- 43、在 PowerPoint 中, 通过(A)设置后, 点击观看放映后能够自动放映。
- A) 排练计时
- B) 动画设置
- C) 自定义动画
- D) 幻灯片设计

#### **WORD**

44、Excel 的缺省工作簿名称是【C】

A. 文档

1 B.sheet1

C.book1

D. DOC

#### **WORD**

45、PowerPoint 演示文稿和模板的扩展名是【D】

A. doc 和 txt

B.html 和 ptr

C.pot 和 ppt

D.pptx 和 pot

#### **WORD**

46、在 Word 中,为了保证字符格式的显示效果和打印效果一致,应设定的视图方式是[B]。

- A) 普通视图
- B) 页面视图
- C) 大纲视图
- D) 全屏幕视图

- 47、在 Excel 的单元格内输入日期时, 年、月、日分隔符可以是 [A]。
- A)"\或""
- B)"·"或"|"
- C)"/"或"\"
- D) "\" 或 "—"

- 48、Excel 中默认的单元格引用是[A]。
- A) 相对引用
- B) 绝对引用
- C) 混合引用
- D) 三维引用

- 49、Excel 工作表 G8 单元格的值为 7654.375, 执行某些操作之后, 在 G8 单元格中显示一串"#"符号, 说明 G8 单元格的 [ C ]。
- A) 公式有错, 无法计算
- B)数据已经因操作失误而丢失
- C) 显示宽度不够, 只要调整宽度即可
- D) 格式与类型不匹配, 无法显示

#### **WORD**

50、某区域由 A1, A2, A3, B1, B2, B3 六个单元格组成。下列不能表示该区域的

是 [ D ]。

A) A1: B3

B)A3: B1

C) B3: A1

D) A1: B1

- 51. 在 Excel 中, 下面说法不正确的是(D)。
- A. Excel 应用程序可同时打开多个工作簿文档
- B. 在同一工作簿文档窗口中可以建立多张工作表
- C. 在同一工作表中可以为多个数据区域命名
- D. Excel 新建工作簿的缺省名为"文档 1"

- 52.Excel 的主要功能是(C)。
- A. 表格处理, 文字处理, 文件管理
- B. 表格处理, 网络通讯, 图表处理
- C. 表格处理, 数据库管理, 图表处理
- D. 表格处理, 数据库管理, 网络通讯

- 53. PowerPoint 是 (D)。
- A. 数据库管理系统
- B. 电子数据表格软件
- C. 文字处理软件
- D. 幻灯片制作软件

- 54. Word 中 (格式刷) 按钮的作用是 ( D )。
- A. 复制文本
- B. 复制图形
- C、复制文本和格式
- D. 复制格式

#### **WORD**

55、在 PowerPoint 中,若为幻灯片中的对象设置"飞入",应选择对话框(A). A、

自定义动画

B、幻灯片版式

C、自定义放映

D、幻灯片放映

- 56、在 Word 中, (A) 用于控制文档在屏幕上的显示大小
- A. 显示比例
- B. 全屏显示
- C. 缩放显示
- D. 页面显示

- 57、在 Word 的编辑状态下,选择了当前文档中的一个段落,进行"清除"操作(或按 Del 键),则(C)
- A. 该段落被删除且不能恢复
- B. 该段落被移到"回收站"内
- C. 该段落被删除, 但能恢复
- D. 能利用"回收站"恢复被删除的

- 57、在 Word 的编辑状态下,选择了当前文档中的一个段落,进行"清除"操作(或按 Del 键),则(C)
- A. 该段落被删除且不能恢复
- B. 该段落被移到"回收站"内
- C. 该段落被删除, 但能恢复
- D. 能利用"回收站"恢复被删除的该段落

#### **WORD**

58、在 Word2010 中,选择一个矩形块时,应按住(C)键并按下鼠标左键拖动

A、Ctrl

B、Shift

C、Alt

D、Tab

- 59、在 Word2010 编辑状态下,有关删除文字的下列说法中,正确的是(A)
- A、选中一些文字后,按 Delete 键或按 Backspace 键,可以删除选中的文字
- B、选中一些文字后,按 Delete (Del) 键或按下组合键 Ctrl+X 的效果相同
- C、选中一些文字后,按 Delete 键删除,不可以恢复删除;按下组合键 Ctrl+X 删除后,可以恢复删除的文字
- D、按 Backspace 键删除光标右边的字符,按 Delete (Del) 键删除光标左边的字符

**WORD** 

60. 中文 word 是 (A)

A 字处理软件

B 系统软件

C硬件

D 操作系统

- 61. 在 word 的文档窗口进行最小化操作(C) A 会将指定的文档关闭
- B 会关闭文档及其窗口
- C文档的窗口和文档都没关闭
- D 会将指定的文档从外存中读入,并显示出来

- 62. 在 Word 中按(B)键可新建一个空白文档。
- A 、Ctrl+O
- $B \cdot Ctrl + N$
- C 、Ctrl+E
- $\mathsf{D} \cdot \mathsf{Ctrl} {+} \mathsf{C}$

**WORD** 

63、以下(B)是对 Excel 单元格位置的相对引用

A. \$C\$7

B. F16

C. E\$25

D. \$A8

- 64、Excel2010 工作薄的最小组成单位是(B)
- A、工作表
- B、单元格
- C、字符
- D、标签

- 64、Excel2010 工作薄的最小组成单位是(B)
- A、工作表
- B、单元格
- C、字符
- D、标签

#### WORD

65、一个工作薄启动后,默认创建了(B)个工作表

A, 1

B、3

C、8

D, 10

#### **WORD**

66、在 EXCEL2010 中,使用自动求和按钮对 D5 至 D8 单元格求和,并将结果填写在 D10 单元格的正确步骤是(B)

- 1、单击自动求和按钮
- 2、选择求和区域 D5: D8
- 3、选择单元格 D10
- 4、按回车键
- A, 1, 2, 3, 4
- B、3、1、2、4
- C, 4, 3, 2, 1
- D, 3, 2, 4, 1

#### **WORD**

67、EXCEL2010 使用的默认文件类型是(D)

A、.doc

B 、.txt

C、.ppt

D、.xlsx

- 68 、在 EXCEL2010 中, 单元格地址绝对引用的方法是(B)
- A、在构成单元格地址的字母和数字之间加符号"\$"
- B、在构成单元格地址的字母和数字前分别加符号 \$ C、在单元格地址后面加符号 \$
- D、在单元格地址前加符号 \$

- 69、单元格中数值型数据的默认对齐方式是(A)
- A、右对齐
- B、左对齐
- C、居中
- D、不一定

- 70、单元格中文字型数据的默认对齐方式是(B)
- A、右对齐
- B、左对齐
- C、居中
- D、不一定

- 71、在 EXCEL2010 中, 创建公式的操作步骤是(C)
- 1、在编辑栏输入等号 2、按回车键 3、选择需要输入公式的单元格 4、输入公式具体内容
- A, 1, 2, 3, 4
- B, 3, 1, 2, 4
- C, 3, 1, 4, 2
- D, 3, 2, 4, 1

### **WORD**

72、在 EXCEL 编辑状态下,若要调整单元格的宽度和高度,利用下列哪种方法更直接、快捷(D)

- A、工具栏
- B、格式栏
- C、菜单栏
- D、工作表的行标签和列标签

**WORD** 

73、EXCEL 是(A)A、表格处理软件

B、系统软件

C、硬件

D、操作系统

- 74. 若想在屏幕上显示常用工具栏,应当使用(A)
- A "视图"菜单中的命令
- B "格式"菜单中的命令
- C"插入"菜单中的命令
- D "工具"菜单中的命令

- 75. 用 word 进行编辑时,要将选定区域的内容放到的剪贴板上,可单击工具栏中(C)
- A 剪切或替换
- B 剪切或清除
- C剪切或复制
- D 剪切或粘贴

- 76. 在使用 word 进行文字编辑时,下面叙述中(C)是错误的。
- A word 可将正在编辑的文档另存为一个纯文本(TXT)文件。
- B使用"文件"菜单中的"打开"命令可以打开一个已存在的 word 文档。
- C 打印预览时, 打印机必须是已经开启的。
- D word 允许同时打开多个文档。

- 77. 使图片按比例缩放应选用(B)
- A 拖动中间的句柄
- B 拖动四角的句柄
- C拖动图片边框线
- D 拖动边框线的句柄

#### **WORD**

78. 将插入点定位于句子"飞流直下三千尺"中的"直"与"下"之间,按一下 DEL键,则该句子(B.)

A 变为"飞流下三千尺"

B 变为 "飞流直三千尺"

C整句被删除

D不变

- 79. 中文 word 的特点描述正确的是(C)
- A 一定要通过使用"打印预览"才能看到打印出来的效果。
- B 不能进行图文混排
- C即点即输
- D 无法检查见的英文拼写及语法错误

- 80. 在 word 中, 调整文本行间距应选取(A)
- A "格式"菜单中"字体"中的行距
- B "插入"菜单中"段落"中的行距
- C "视图"菜单中的"标尺"
- D "格式"菜单中"段落"中的行距

**WORD** 

81. 新建 word 文档的快捷键是(A)

A Ctrl+N

B Ctrl+O

 $\mathsf{C} \; \mathsf{Ctrl} + \mathsf{C}$ 

 $\mathsf{D} \; \mathsf{Ctrl} {+} \mathsf{S}$ 

- 82. word 在编辑一个文档完毕后,要想知道它打印后的结果,可使用(A)功能。
- A 打印预览
- B 模拟打印
- C提前打印
- D 屏幕打印

- 83. 在 word 中要删除表格中的某单元格, 应执行(A) 操作
- A 选定所要删除的单元格选择"表格"菜单中的"删除单元格"命令
- B 选定所要删除的单元格所在的列,选择"表格"菜单中的"删除行"命令
- C 选定删除的单元格所在列,选择"表格"菜单中"删除列"命令
- D 选定所在删除的单元格,选择"表格"菜单中的"单元格高度和宽度"命令

- 84. 在 word 若要删除表格中的某单元格所在行,则应选择"删除单元格"对话框中
- (C) A右侧单元格左移
- B 下方单元格上移
- C整行删除
- D整列删除