immocrush

KONZEPTDOKUMENT

08

Anwendungsentwicklungsplan

Ziel: eine Website und Apps für iOS und Android, gebaut von einem kleinen Team in rund sechs Monaten bis zur Beta, öffentlicher Start im September 2027. Kauf und Miete von Anfang an, kostenlos für alle, finanziert über Extras und Werbung. Grundsatz: eine Sprache (TypeScript) für alles, bewährte Dienste einkaufen, selbst bauen nur, was uns unterscheidet: Feed und Matching, Producer und Steckbrief.

Stand 18. Oktober 2026

Liebe auf den ersten Swipe.

1 Plattformen

PLATTFORM	FÜR WEN	UMFANG IM MVP
Website (Next.js)	alle; Anbieter am Rechner; Zuschauer und Suchende aus Google	klassische Suche mit Filtern, Liste und Karte; Regionalseiten für Suchmaschinen; öffentliche Inseratsseiten mit Film; Themen-Feeds zum Anschauen ohne Konto; Web-Quiz und Steckbrief; Producer mit Video-Upload und KI; Inbox und Dashboards für Private, Makler und Hausverwaltungen; Extras buchen; Werbeflächen für Partner; Backoffice
iOS-App (Expo / React Native)	Suchende und Zuschauer; Anbieter unterwegs	Feed im Vollbild mit Gastmodus, Detailansicht, Liste und Karte, Matches und Chat, Steckbrief mit Stufen bei Miete, Producer (Videos und Fotos vom Handy), Inbox, Push-Nachrichten
Android-App (dieselbe Codebasis)	wie iOS	identisch

Auf der Website ist die klassische Suche die Hauptansicht, denn dort kommen die Menschen aus Google an. In der App ist es der Swipe-Feed. Den vollen Feed mit Matching gibt es in V1 auch im Browser.

2 Technologie-Stack

BEREICH	WAHL	WARUM
Monorepo	pnpm und Turborepo	gemeinsame Typen, Schemas und Logik für Website, Apps und API
Website	Next.js (App Router), TypeScript; serverseitiges Rendering und inkrementelle Aktualisierung für Such- und Regionalseiten	Suchmaschinen-tauglich, schnell, passt zur vorhandenen Erfahrung
Apps	Expo (React Native) mit Expo Router; EAS Build, Submit und Update	eine Codebasis für iOS und Android, Updates ohne Store-Review für reine JavaScript-Änderungen
API	TypeScript mit Hono oder Fastify, Zod-Schemas, OpenAPI	Geschäftslogik, Matching, Inbox, Extras, Anzeigen, Partner-Schnittstellen
Datenbank	Postgres bei Supabase (Region Frankfurt) mit PostGIS und pgvector	Geodaten (Gebiete, Pendelzonen, Umkreise) und Bild-Embeddings für Stil-Ähnlichkeit in einer Datenbank
Suche	zuerst Postgres mit PostGIS und Volltextsuche; ab großem Inventar Typesense oder OpenSearch	einfach starten, später für Hunderttausende Inserate skalieren
Login, Dateien, Echtzeit	Supabase Auth, Storage, Realtime, Row Level Security	Login per E-Mail-Code, Apple und Google; Chat in Echtzeit; Zugriffsrechte direkt in der Datenbank
Hintergrundjobs	Worker mit Queue (BullMQ und Redis oder Trigger.dev)	Video-Aufbereitung, KI-Aufrufe, Import, Benachrichtigungen
Video	Mux oder Cloudflare Stream: direkter Upload vom Gerät, Umwandlung, Auslieferung (HLS), automatische Untertitel	große Videodateien laufen nicht über unsere Server; adaptive Qualität, schneller Start
Inhalte	Payload oder Storyblok	Ratgeber, Landingpages, Seiten für Anbieter und Werbekunden
Suchmaschinen	Sitemaps und Video-Sitemaps, strukturierte Daten (schema.org, z. B. VideoObject und BreadcrumbList), saubere URLs pro Stadt, Stadtteil und Objektart	Sichtbarkeit in Google, auch in den Video-Ergebnissen
Hosting	Vercel (Website), Railway in der EU-Region (API, Worker, Redis)	bekannte Werkzeuge, Datenhaltung in der EU
Produkt-Analytics	PostHog (EU-Cloud)	Auswertungen, Feature-Flags, A/B-Tests
Fehlerüberwachung	Sentry	Website, Apps und API


BEREICH	WAHL	WARUM
Bezahlung	Stripe mit Stripe Tax und Rechnungen; RevenueCat nur, falls In-App-Käufe nötig werden	Extras, Pakete und Monatspakete für Gewerbliche, korrekte Rechnungen für Firmenkunden
Werbung	eigene einfache Auslieferung für Partner-Karten (Kampagnen, Region, Kontext, Kontaktbegrenzung, Berichte); später Google Ad Manager für Werbeflächen auf der Website	volle Kontrolle über Kennzeichnung und Datenschutz; programmatische Werbung erst bei Reichweite
Einwilligungen	Consent-Management-Plattform für Website und Apps; bei programmatischer Werbung nach dem IAB-Standard TCF	Einwilligungen für Analyse und personalisierte Werbung nachweisbar einholen
Push und E-Mail	Expo Push; Resend oder Postmark für Matches und Alerts; ein Newsletter-Werkzeug mit EU-Hosting	Benachrichtigungen; E-Mails mit SPF, DKIM, DMARC und Abmeldung per Klick, damit sie nicht im Spam landen
Karten und Lage	MapLibre oder Mapbox; Points of Interest aus OpenStreetMap; Routing-API (TravelTime, Google Routes oder HERE); ÖPNV-Fahrpläne (GTFS)	Pendelzeiten, Erreichbarkeit, Lage-Profil
KI	eigene Abstraktionsschicht („AI Gateway“) über mehrere Anbieter für Text, Bildanalyse, Bildbearbeitung und Video	Anbieterwechsel ohne Umbau, Kosten- und Qualitätskontrolle
Herkunftsnachweis	C2PA-Metadaten	maschinenlesbare Kennzeichnung von KI-Inhalten
Makler-Schnittstelle	OpenImmo-Import (XML/ZIP per FTP aus der Makler-Software); Weiterleitung von Anfragen per E-Mail im OpenImmo-Feedback-Format	Standard im deutschen Markt
Tests	Vitest, Playwright (Website), Maestro (Apps), k6 (Lasttests)	automatisierte Qualitätssicherung, Vorbereitung auf Lastspitzen

Aufgabenteilung: Einfache Lesezugriffe und der Chat laufen direkt über Supabase, abgesichert durch Row Level Security. Alles mit Geschäftslogik – Matching, Inserate veröffentlichen, Stufen und Kontaktfreigabe, Extras, Anzeigen, Partner – läuft über die eigene API.

Verworfene Alternativen

ALTERNATIVE	WARUM NICHT
Flutter	eigene Sprache (Dart), kein gemeinsamer Code mit Website und API
zwei native Apps (Swift und Kotlin)	doppelte Entwicklung und Kosten. Wo native Leistung nötig ist (Kamera, Video), erlaubt Expo eigene native Module.
eigene Server oder Kubernetes	Betriebsaufwand ohne Mehrwert in der Startphase
Firebase	schwächer bei relationalen Daten und Geo-Abfragen
Payload als App-Backend	stark als CMS, aber Matching, Echtzeit und Jobs passen besser in eine eigene API
fremdes Werbenetzwerk ab dem ersten Tag	Tracking, Einwilligungs-Dialoge und Werbung, die nicht zur Marke passt; lohnt sich erst bei großer Reichweite

3 Architektur




4 Repository-Struktur

```
immocrush/
├── apps/
│   ├── web/          # Next.js: Website, Suche, Regionalseiten, Producer, Dashboards, Backoffice
│   ├── mobile/       # Expo: iOS- und Android-App
│   ├── api/          # TypeScript-API (Hono oder Fastify)
│   └── worker/       # Hintergrundjobs: Video, KI-Pipeline, OpenImmo-Import, Alerts
├── packages/
│   ├── core/         # Domänenmodell, Zod-Schemas, Matching-Logik, erlaubte Merkmale
│   ├── ui/           # Design-Tokens und gemeinsame Komponenten
│   ├── emails/       # E-Mail-Vorlagen (Matches, Alerts, Absagen)
│   ├── api-client/   # typisierter Client für Website und Apps
│   └── config/       # gemeinsame Konfiguration (TypeScript, Linting)
├── supabase/         # Migrationen, Row-Level-Security-Policies, Testdaten
├── docs/             # Konzeptdokumente und Architekturentscheidungen (ADR)
├── turbo.json
└── pnpm-workspace.yaml
```

Das Repository enthält derzeit nur die Konzeptdokumente. Der Code entsteht ab Sprint 0 in dieser Struktur.

5 Datenmodell



ENTITÄT	ZWECK	WICHTIGE FELDER	HINWEISE
USER	Konto	E-Mail, Telefon, Rollen, Verifizierungen, privat oder gewerblich	vollständige Löschung auf Wunsch
ORGANIZATION	Maklerbüro, Bauträger, Hausverwaltung oder Werbekunde	Name, Erlaubnis nach § 34c GewO, Branding, Kanal, Pakete	
SEEKER_PROFILE	Suchprofil für Kauf oder Miete	Kauf oder Miete, Nutzung, Budget bzw. Warmmiete, Suchgebiete (PostGIS), Einzugstermin, Level, Wohntyp, Geschmacksvektor (pgvector)	Sichtbarkeit pro Feld und Stufe geregelt
PREFERENCE	gewichtetes Kriterium	Kriterium, Gewicht (Muss bis Lieber nicht), Quelle (Quiz, Mikrofrage, gelernt)	
SAVED_SEARCH	gespeicherte Suche und Alert	Filter, Kanal (Push, E-Mail), Häufigkeit	Grundlage für „Matches per E-Mail“
LISTING	Inserat	Kauf oder Miete, Objektart, Kaufpreis bzw. Kaltmiete, Nebenkosten, Kaution, Fläche, Lage (PostGIS, genaue Adresse getrennt gespeichert), Energie-Pflichtangaben, Käuferprovision, Anfrage-Bremse, Bewerbungsfenster, Status	
MEDIA	Videos und Fotos	Original, bearbeitete Fassung, Herkunft (Upload oder KI), Rechte-Bestätigung, KI-Kennzeichnung, C2PA, Bild-Embedding	Original bleibt immer erhalten
AI_JOB	KI-Verarbeitung	Typ, Status, Modell und Version, Kosten, Protokoll	Kostenkontrolle und Nachvollziehbarkeit
SWIPE	Crush, Weiter, Super-Crush bzw. Bewerben	Richtung, Grund, Zeitpunkt, Position im Feed	Grundlage für Lernen und Swipe-Insights
MATCH	Beziehung zwischen Suchendem und Inserat	Stufe (Interesse, Bewerbung, Zusage), Status (gecrusht, Match, Besichtigung, Angebot, abgeschlossen, abgesagt), Eingang im Bewerbungsfenster	steuert, welche Angaben und Unterlagen freigegeben sind
DOCUMENT	Dokumenten-Tresor	Typ (Einkommensnachweis, Bonitätsnachweis, Finanzierungsnachweis), Datei verschlüsselt, Ablaufdatum	Freigabe nur in der erlaubten Stufe; Zugriff wird protokolliert und endet automatisch
PURCHASE	gekaufte Extras und Pakete	Produkt, Laufzeit, Preis, Stripe-Referenz	

ENTITÄT	ZWECK	WICHTIGE FELDER	HINWEISE
AD_CAMPAIGN	Werbekampagne	Werbekunde, Format, Region, Kontext, Laufzeit, Budget, Kontaktbegrenzung	keine personenbezogene Zielgruppenauswahl ohne Einwilligung
FOLLOW	Kanal folgen	Nutzer, Organisation	ab V1
MESSAGE	Chat	Text, Anhänge	Melden und Moderation
VIEWING	Besichtigung	Zeitfenster, Status	
CONSENT	Einwilligung	Zweck, Textversion, Zeitpunkt, Widerruf	Nachweispflicht nach DSGVO
PARTNER_LEAD	Kontaktweitergabe	Partner, Zweck, zugehörige Einwilligung	nur mit Einwilligung im Einzelfall

Datenschutz im Datenmodell

- Felder haben Sichtbarkeitsstufen: nur ich, anonym vor dem Match, Stufe 2 (Bewerbung), nach dem Match, Stufe 3 (Zusage). Umgesetzt mit Datenbank-Views, Row Level Security und klar definierten API-Antworten.
- Was in der Vermietung nie abgefragt werden darf, gibt es im Datenmodell gar nicht (siehe Produktkonzept).
- Sensible Angaben und der Dokumenten-Tresor liegen getrennt mit strengeren Rechten.
- Hat ein Vermieter einen Mietvertrag geschlossen, verliert er automatisch den Zugriff auf die übrigen Bewerbungen, spätestens nach 6 Monaten.
- Auswertungen für Insights laufen in einem getrennten Bereich und nur über Gruppen mit mindestens 20 Profilen.
- Löschung entfernt alle personenbezogenen Daten. In Auswertungen bleiben nur anonyme Zählwerte.

6 Matching-Engine

Ablauf pro Feed-Anfrage

1. **Kandidaten** (Postgres, PostGIS): aktives Inserat, Kauf oder Miete passend, im Suchgebiet oder in der Pendelzone, Preis bzw. Warmmiete höchstens 10 % über dem Budget, passende Objektart und Mindestgröße, bei Miete passender Einzugstermin, noch nicht gewischt. „Muss“-Kriterien wirken hier als Ausschluss.
2. **Bewertung** (TypeScript in `packages/core`): weiche Kriterien mit Gewichten, Lagewerte aus POI-Entfernungen und Pendelzeiten, Stil-Ähnlichkeit zwischen Geschmacksvektor und Bild-Embeddings (pgvector).
3. **Feed-Mischung:** etwa 70 % beste Matches, 20 % Entdecken knapp außerhalb der Kriterien, 10 % neue Inserate. Dazu Vielfalt (nicht fünfmal dasselbe Viertel hintereinander). Gesponserte Inserate erscheinen nur, wenn sie grundsätzlich passen, und sind gekennzeichnet und begrenzt. Partner-Karten höchstens jede 8.–12. Karte.
4. **Erklärung:** die drei wichtigsten Übereinstimmungen und Abweichungen werden mit dem Wert gespeichert („Warum passt das?“).

```typescript
type Weight = 0 | 1 | 2 | 3;
function matchScore(criteria: { weight: Weight; fulfillment: number }[]): number {
  const total = criteria.reduce((sum, c) => sum + c.weight, 0);
  if (total === 0) return 0;
  const achieved = criteria.reduce((sum, c) => sum + c.weight * c.fulfillment, 0);
  return Math.round((achieved / total) * 100);
}
```

„Egal“ hat das Gewicht 0, „Lieber nicht“ wird als umgekehrte Erfüllung gewertet. Das Beispiel aus dem Produktkonzept ergibt so 87 %.

Gastmodus: Ohne Konto zeigt der Feed beliebte und neue Inserate der ungefähren Region (aus der Suche oder einer groben Standortangabe, nie metergenau) und Themen-Feeds. Mit dem Wohntraum-Quiz wird er persönlich.

Inbox der Anbieter:

- sortiert nach einer Kombination aus Passung Suchender → Objekt, Passung zu den sachlichen Wünschen des Anbieters, Vollständigkeit und Super-Crush bzw. Bewerbung
- **Bewerbungsfenster:** Bewerbungen aus den ersten 24, 48 oder 72 Stunden werden gesammelt und erst nach Ablauf gemeinsam angezeigt
- **Faire Reihenfolge:** Innerhalb ähnlicher Match-Werte (z. B. 5-Punkte-Bänder) entscheidet der Zufall, nicht die Uhrzeit
- **Anfrage-Bremse:** Zähler pro Inserat; bei Erreichen der Höchstzahl Status „Bewerbungen pausiert“ und Vormerkliste mit Benachrichtigung
- **kein Geld im Spiel:** Extras haben technisch keinen Einfluss auf die Inbox


Fairness im Code: Feed und Inbox dürfen nur Merkmale aus einer festen Liste erlaubter Merkmale nutzen. Geschlecht, Alter, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, Familienstand, Fotos und Namen sind technisch ausgeschlossen. Automatische Tests und regelmäßige Prüfungen stellen sicher, dass das so bleibt.

Alerts und Vorberechnung: Bei neuen Inseraten berechnet der Worker passende Suchende und verschickt Push-Nachrichten oder E-Mails – nur oberhalb einer Schwelle und in der gewählten Häufigkeit (sofort, täglich, wöchentlich). Dieselbe Berechnung speist den Nachfrage-Check und den Käufer-Radar. Ändert sich ein Profil, wird der Feed-Vorrat neu berechnet. Der Feed lädt in Seiten zu je 20 Karten.

Ausbaustufen: Im MVP Regeln, Gewichte und Stil-Ähnlichkeit. In V1 lernt das System Gewichte aus Swipes und Absagegründen (je Nutzer und Region). In V2 folgt ein lernendes Ranking über alle Nutzer – trainiert nur mit erlaubten Merkmalen.

Lagedaten: Points of Interest aus OpenStreetMap, monatlich aktualisiert in PostGIS. Schulformen werden mit amtlichen Schulverzeichnissen der Länder ergänzt, weil sie in OpenStreetMap lückenhaft sind. Pendelzeiten kommen aus einer Routing-API und werden zwischengespeichert. Der ÖPNV-Takt wird aus öffentlichen Fahrplandaten (GTFS) berechnet. Religiöse Einrichtungen fließen ohne ausdrückliche Einwilligung nicht ins Matching ein.

7 Producer: Video-Upload und KI-Pipeline



Weg A: eigene Videos

- Direkter Upload vom Handy oder Rechner zum Video-Dienst, mit Fortsetzung nach Verbindungsabbruch. Basis bis 90 Sekunden, mit dem Extra „Lange Videos“ bis 10 Minuten.

- Automatische Untertitel per Spracherkennung, Vorschaubild, Fakten-Einblendungen, Abspann mit QR-Code.
- **„Musik ersetzen“:** Tonspur entfernen und lizenzfreie Musik aus unserer Bibliothek unterlegen. Die Lizenz muss Plattform und Social Media abdecken.
- **Rechte-Bestätigung** pro Video (Musik, abgebildete Personen, Videograf, bei vermieteten Wohnungen Zustimmung der Mieter) wird mit Zeitstempel gespeichert.
- Hinweis auf Wasserzeichen anderer Plattformen; Erkennung doppelter Videos als Betrugssignal.
- V1: Import per Link (YouTube, Vimeo) und aus Instagram über die offizielle Schnittstelle, soweit möglich.

Weg B: Film aus Fotos

- **Standard-Film:** kontrollierte Kamerafahrten über die echten Fotos, mit Tiefen- und Parallax-Effekt, Musik, Einblendungen und Abspann. Das ist günstig, schnell und erfindet keine Architektur.
- **Generative Videoclips** gibt es erst nach einem Benchmark mit 50 echten Inseraten (Qualität, Kosten, Dauer) und nur mit Qualitätsprüfung. Generative Modelle neigen dazu, Räume und Details zu verändern.
- **Texte** entstehen aus strukturierten Fakten und Lagedaten. Ein Prüfschritt vergleicht die Aussagen mit den Daten und markiert Erfundenes, etwa eine Ausstattung, die nicht angegeben wurde.
- **Importierte Inserate:** Aus den Fotos eines OpenImmo-Imports entsteht automatisch ein Film-Vorschlag. Der Makler gibt ihn frei oder erteilt die Freigabe einmal pauschal für alle Objekte. So haben auch importierte Inserate einen Film.
- **Energieausweis-Scan (V1):** Texterkennung und Bildanalyse übertragen die Pflichtangaben in Felder. Der Anbieter bestätigt sie.

Für beide Wege

- **Moderation:** automatische Prüfung von Bildern, Videos und Texten; die ersten Inserate eines Kontos werden manuell geprüft.
- **Steuerung:** Modelle und Prompts sind versioniert, Kosten werden pro Job protokolliert. Vertraglich ausgeschlossen ist, dass Anbieter unsere Daten zum Training nutzen. Anbieter mit Verarbeitung in der EU werden bevorzugt.
- **Ziel:** Ein Inserat ist in unter 10 Minuten fertig. Die KI-Kosten der kostenlosen Basis liegen unter 1 € pro Inserat; aufwendige Funktionen (bis 10 €) sind Extras.


8 Releases

BEREICH	MVP (START SEPTEMBER 2027)	V1 (BIS FEBRUAR 2028)	V2 (2028)
Suchende und Zuschauer	Gastmodus, Wohntraum-Quiz (Kauf und Miete), Wohntyp-Test, Feed im Vollbild mit Crush, Weiter und Super-Crush bzw. Bewerben, Themen-Feeds, Teilen, Reaktionen, Liste und Karte, gespeicherte Suchen, Detailansicht mit Lage-Profil und Match-Erklärung, Steckbrief Kauf, Steckbrief Miete in drei Stufen mit Dokumenten-Tresor, Motivationsschreiben, Matches per Push und E-Mail, Chat	„Preis raten“, Duelle, Kanälen folgen, „Haus der Woche“, Gemeinsam suchen, Marktreport und Kompromiss-Assistent, Besichtigungsplaner, Steckbrief als PDF, voller Feed im Browser	Übersetzungen

BEREICH	MVP (START SEPTEMBER 2027)	V1 (BIS FEBRUAR 2028)	V2 (2028)
Anbieter	Nachfrage-Check, Producer mit Video-Upload (Musik ersetzen, Rechte-Bestätigung) und Film aus Fotos, Texte, Pflichtangaben-Check, Inserats-Stärke, Inbox mit fairen Filtern, Anfrage-Bremse und Bewerbungsfenster, automatische Absagen, Dashboard mit Swipe-Insights, erste Extras über Stripe (Hervorhebung, Top-Platzierung, Lange Videos, Hochschieben)	Energieausweis-Scan, Social-Media-Paket, Video-Import per Link, Preis-Radar, Verkaufs- und Vermietungsfahrplan, Große Anzeige, KI-Extras (Home Staging, Sprecher, Grundriss, Exposé-PDF), Pakete Plus und Premium	–
Gewerbliche	kostenloser OpenImmo-Import, Video-Upload, Producer mit Branding, Dashboard mit Inbox für viele Objekte, Weiterleitung in die Makler-Software	Kanäle mit Followern, Käufer-Radar, Team-Funktionen, Projektseiten für Bauträger, Sichtbarkeits-Pakete und Pro-Werkzeuge	Off-Market-Matching
Werbung	Partner-Karten im Feed für Gründungs-Werbepartner, eigene Auslieferung mit Berichten	„Profis in der Nähe“, Werbeflächen auf der Website, Sponsoring von Themen-Feeds und Rechnern, Umzugsplaner mit Partner-Angeboten, Newsletter-Sponsoring	Self-Service für Werbekunden, programmatische Werbung mit Einwilligung
Matching	Regeln, Gewichte, Stil-Ähnlichkeit, Bewerbungsfenster, faire Reihenfolge	Gewichte aus Swipes gelernt, Absagegründe	lernendes Ranking, Match-Wahrscheinlichkeit
Vertrauen	Telefon- und E-Mail-Verifizierung, Finanzierungsnachweis per Upload (manuell geprüft), ungefähre Lage bei privaten Anbietern, Melden und Blockieren, Moderation von Inseraten und Videos, Erkennung doppelter Medien	Ausweis-Verifizierung, Finanzierungs-Check mit Partner, automatische Betrugserkennung	–
Plattform	Website mit Suche und Regionalseiten, iOS, Android, Backoffice, Analytics, Einwilligungs-Management	Partnerportal für Werbekunden	Gewerbeimmobilien, Insights für Kunden

Bewusst nicht im MVP: Gewerbeimmobilien, Live-Videobesichtigungen, Übersetzungen, weitere Länder, programmatische Werbung – und niemals ein Bezahl-Abo für Suchende oder die Übernahme fremder Inserate von anderen Portalen (siehe Recht).

9 Zeitplan



Gearbeitet wird in Zwei-Wochen-Sprints; S1 bis S4 fassen jeweils zwei Sprints zusammen.

SPRINT	ZEITRAUM	ERGEBNIS
S0	1.–14. Feb 2027	Monorepo, CI/CD, Umgebungen (Entwicklung, Test, Produktion), Supabase-Projekt, Login-Grundlagen, Design-System-Basis, Analytics und Fehlerüberwachung; Datenschutz-Folgenabschätzung gestartet
S1	15. Feb – 14. März	Konten und Rollen (privat und gewerblich), Wohntraum-Quiz Kauf und Miete und Wohntyp-Test (Web und App), Datenmodell für Profile und Inserate, Medien-Upload, Backoffice-Grundgerüst
S2	15. März – 11. April	Producer im Web: Video-Upload mit Rechte-Bestätigung und „Musik ersetzen“, Film aus Fotos, Optimierung, Raumerkennung, Texte, Kennzeichnung. **Meilenstein: Producer-Web-Beta mit ersten Privaten und Maklern**
S3	12. April – 9. Mai	Feed in der App mit Gastmodus und Themen-Feeds, Video-Player, Gesten, Matching v1, Lagedaten, Detailansicht mit Match-Erklärung; Suchseiten, Regionalseiten und Inseratsseiten im Web
S4	10. Mai – 6. Juni	Steckbrief Kauf, Steckbrief Miete in Stufen mit Dokumenten-Tresor, Inbox mit fairen Filtern, Anfrage-Bremse und Bewerbungsfenster, Match-Ablauf, Chat, Push und E-Mail-Alerts
S5	7.–20. Juni	OpenImmo-Import und Weiterleitung in die Makler-Software, Dashboard für Makler und Hausverwaltungen, Nachfrage-Check, Pflichtangaben-Check
S6	21. Juni – 4. Juli	Extras mit Stripe, Partner-Karten mit Auslieferung und Berichten, Moderation, Melden und Blockieren, Datenschutz-Cockpit, Einwilligungs-Management, Konto löschen, rechtliche Seiten
S7	5.–18. Juli	Performance, Lasttests, Barrierefreiheit, Sicherheitstests, End-to-End-Tests, Einreichung bei TestFlight und im Google-Play-Testtrack
Beta	19. Juli – 31. August	geschlossene Beta, wöchentliche Releases, Auswertung der Kohorten

SPRINT	ZEITRAUM	ERGEBNIS
Launch	1. September 2027	Veröffentlichung in App Store und Google Play
V1	15. Sep 2027 – 28. Feb 2028	Funktionen der Spalte V1 aus Abschnitt 8

Puffer: Der Plan ist ambitioniert, und der Umfang ist mit Miete, Video-Upload, Suche, Extras und Werbung deutlich gewachsen. Deshalb plant das Team mit 3–4 statt 2–3 Entwicklern. Wenn es eng wird, verschieben wir Funktionen nach V1, nicht den Starttermin der Beta. Kandidaten dafür: Swipe-Insights, Reaktionen, Extras (dann ab Q4 2027), Nachfrage-Check für Miete, weitere Themen-Feeds.

10 Team

ROLLE	PHASE 0 (NOV – JAN)	PHASE 1 (FEB 2027 – FEB 2028)	PHASE 2 (2028)
Gründer: Produkt, Branche, Makler-Netzwerk	✓	✓	✓
CTO / Lead Engineer, idealerweise Mitgründer	Suche, Architektur	✓	✓
Full-Stack-Entwickler (TypeScript, React, React Native)	–	3–4	5–7
Product Designer (UX, UI, Motion)	freiberuflich für den Prototyp	1	1–2
KI- und Video-Engineer	freiberuflich für den Video-Benchmark	0,5–1	1–2
Qualitätssicherung	–	ab der Beta, Teilzeit	1
Growth, Content und Social Media	Gründer, freiberufliche Unterstützung	1–2	3–5
Vertrieb für Makler, Hausverwaltungen und Werbekunden	Gründer	1 ab Phase 1a	3–5
Support und Moderation	–	ab der Beta, 1–2	2–4
extern: Datenschutzbeauftragter, Kanzlei, Steuerberatung	Erstberatung	laufend	laufend

Eine Agentur kann den Design-Sprint oder einzelne Module übernehmen. Feed und Matching, Producer-Pipeline und Steckbrief gehören aber ins eigene Team – sie sind der Kern des Unternehmens.

11 Kaufen oder selbst bauen

KOMPONENTE	ENTSCHEIDUNG	BEGRÜNDUNG
Login, Dateien, Echtzeit	kaufen (Supabase)	Standard, kein Wettbewerbsvorteil
Video-Upload, Umwandlung und Auslieferung	kaufen (Mux oder Cloudflare Stream)	komplex, günstig einzukaufen
Film aus Fotos (Rendering-Pipeline)	selbst bauen, mit eingekauften Modellen	Kern des Producers; Qualität und Kosten in eigener Hand
KI-Modelle	per API einkaufen, über das AI Gateway austauschbar	der Markt entwickelt sich monatlich
Musikbibliothek	lizenzieren	Rechte für Plattform und Social Media müssen sicher sein

KOMPONENTE	ENTSCHEIDUNG	BEGRÜNDUNG
Home Staging (V1)	zunächst per API einkaufen (z. B. Pedra bietet eine an)	schneller am Markt
Matching und faire Inbox	selbst bauen	Kern des Wettbewerbsvorteils
Suche	Postgres selbst, später Typesense oder OpenSearch	einfach starten
Anzeigen-Auslieferung	einfach selbst bauen; später Google Ad Manager für die Website	Kontrolle über Kennzeichnung und Datenschutz
Einwilligungs-Management	kaufen	rechtssicher, Standard
Lagedaten	OpenStreetMap und GTFS selbst aufbereiten, Routing einkaufen	Kosten und Kontrolle
OpenImmo-Import	selbst bauen	offener Standard, überschaubar
Ausweis-Verifizierung (V1)	kaufen (spezialisierte Anbieter)	Regulierung, Betrugsschutz
Finanzierungs-Check	Partner	erlaubnispflichtig (§ 34i GewO)
Zahlungen und Rechnungen	Stripe	Standard
Inhalte	Payload oder Storyblok	vorhandene Erfahrung

12 Laufende Kosten

POSTEN	PRO MONAT BIS ZUM LAUNCH	PRO MONAT NACH DEM LAUNCH	BEMERKUNG
Team	55–85 Tsd. €	65–100 Tsd. €	rund 8–11 Vollzeitstellen inklusive Arbeitgeberkosten, teils freiberuflich; nach dem Launch mehr Support, Content und Vertrieb
Infrastruktur (Supabase, Railway, Vercel, Video, Karten und Routing, E-Mail)	1–3 Tsd. €	5–20 Tsd. €	größter Posten: Video-Auslieferung; Ziel unter 0,10 € pro aktivem Nutzer
KI-Nutzung (Text, Bild, Video)	0,5–2 Tsd. €	1–5 Tsd. €	Basis unter 1 € pro Inserat, aufwendige Funktionen als Extras
Werkzeuge (Design, Analytics, Fehlerüberwachung, Projektmanagement, Einwilligungs-Management)	1–2 Tsd. €	1–3 Tsd. €	
Datenschutzbeauftragter und Rechtsberatung	1–3 Tsd. €	1–3 Tsd. €	in der Startphase höher
Apple Developer Program	99 $ pro Jahr		
Google Play Console	25 $ einmalig		
einmalig vor dem Launch	20–50 Tsd. €		Design-System, Penetrationstest, rechtliche Prüfung, Markenanmeldung, Musiklizenzen

Das Marketing ist hier nicht enthalten; Budget-Szenarien stehen in der Go-to-Market-Strategie und im Geschäftsmodell.

13 Qualität, Sicherheit, Performance

- **Tests:** Unit-Tests für die Kernlogik (vor allem Matching, Stufen und faire Filter), Integrationstests für die API, Tests der Row-Level-Security-Regeln, End-to-End-Tests mit Playwright (Website) und Maestro (Apps).
- **CI/CD:** Lint, Typprüfung, Tests und Build für jeden Pull Request; Vorschau-Umgebungen für die Website; interne App-Builds über EAS.

- **Sicherheit:**
  - Ausrichtung an OWASP ASVS (Web und API) und OWASP MASVS (Apps), Penetrationstest vor dem Launch
  - Row Level Security auf allen Tabellen, signierte URLs für Medien, Rate-Limits
  - Dokumenten-Tresor verschlüsselt, jeder Zugriff protokolliert
  - Zwei-Faktor-Login und Zugriffsprotokoll im Backoffice
  - Backups mit Wiederherstellung auf einen beliebigen Zeitpunkt
  - Meldeprozess für Datenpannen (innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde)
- **Lastspitzen:** Lasttests vor dem Launch und vor großen Kampagnen (TV, Creator, Presse). Website-Seiten werden aus dem Cache ausgeliefert, Videos über das Netz des Video-Dienstes. Notfalls schützt eine Warteliste für neue Konten das System.
- **Performance-Ziele:**
  - erster Videoframe in unter 1 Sekunde im Mobilfunknetz
  - flüssiges Wischen
  - App-Start in unter 2 Sekunden
  - Feed-Antwort der API in unter 300 ms (95. Perzentil)
  - die nächsten 2–3 Videos werden vorgeladen
  - gute Core Web Vitals auf Such-, Regional- und Inseratsseiten, weil Google sie bewertet
- **E-Mail-Zustellbarkeit:** eigene Absender-Domain mit SPF, DKIM und DMARC, Abmeldung per Klick, getrennte Absender für Benachrichtigungen und Newsletter.
- **Barrierefreiheit:** WCAG 2.1 AA in Website und Apps, Screenreader-Beschriftungen, ausreichende Kontraste, Untertitel für alle Videos. Jede Wischgeste hat eine Alternative per Button.
- **Überwachung:** Sentry, Verfügbarkeitsprüfungen, PostHog-Dashboards, KI- und Video-Kosten pro Tag.

14 Besonderheiten der App-Stores

- **Gastmodus:** Apple verlangt, dass Apps ohne wesentliche kontobasierte Funktionen auch ohne Log-in nutzbar sind. Unser Gastmodus erfüllt das für das Anschauen; für Matches, Steckbrief und Inserate braucht es ein Konto.
- **Konto löschen in der App** ist Pflicht bei Apple. Google verlangt zusätzlich einen Lösch-Weg im Web.
- **Sign in with Apple:** Wer Login mit Google anbietet, muss bei Apple eine gleichwertige, datensparsame Alternative anbieten. Sign in with Apple erfüllt das.
- **Nutzerinhalte** (Inserate, Videos, Chat) verlangen Melden, Blockieren, Filter und erreichbare Kontaktdaten.
- **Datenschutzangaben** in beiden Stores („Privacy Nutrition Label“ bei Apple, „Datensicherheit“ bei Google). Solange wir nur kontextbezogene Werbung ohne Tracking zeigen, entfällt der Tracking-Dialog von Apple (App Tracking Transparency).
- **Bezahlung:** Extras kaufen Anbieter im MVP auf der Website. Werden digitale Extras in der App verkauft, verlangen Apple und Google in der Regel ihre eigenen Bezahlsysteme mit Provision. Was die App über den Kauf im Web sagen darf, regeln die Store-Richtlinien, in der EU mit Sonderregeln

durch den Digital Markets Act. Das prüfen wir vor dem Launch.

- **Entwicklerkonten als Organisation anlegen** – dafür braucht es eine D-U-N-S-Nummer, die einige Tage bis Wochen dauern kann. Neue private Google-Konten müssen vor der Veröffentlichung 14 Tage mit mindestens 12 Testern testen; Organisationskonten nicht.
- **Deep Links** (Universal Links bzw. App Links): Inserats-, Steckbrief- und E-Mail-Links öffnen die App, wenn sie installiert ist, sonst die Website.
- **Push-Erlaubnis** fragen wir im passenden Moment ab (nach dem ersten Crush), nicht beim ersten Start.
- **Updates ohne Store-Review** (EAS Update) nur für Fehlerbehebungen und kleine Änderungen; neue Funktionen gehen regulär durch das Review.
- **Review-Zeiten einplanen:** Die erste Einreichung wird oft abgelehnt. Deshalb reichen wir schon in S7 ein, nicht erst kurz vor dem Launch.

15 Engineering-Prinzipien

1. **Eine Sprache, gemeinsame Schemas.** TypeScript überall; Zod-Schemas aus `packages/core` gelten in Website, Apps und API.
2. **Kaufen statt bauen – außer beim Kern.** Feed und Matching, Producer-Pipeline und Steckbrief sind unser Produkt, der Rest ist Infrastruktur.
3. **Datenschutz und Fairness ab dem ersten Commit.** Sichtbarkeitsstufen im Datenmodell, erlaubte Merkmale als Liste im Code, kein Einfluss von Geld auf die Inbox.
4. **Kleine, häufige Releases.** Trunk-based Development mit Feature-Flags, Vorschau-Umgebungen, in der Beta wöchentliche App-Releases.
5. **Jede Funktion wird gemessen.** Ereignisse und Erfolgskriterium werden vor dem Bau festgelegt.
6. **KI bleibt austauschbar.** AI Gateway, versionierte Prompts, Kosten pro Job.
7. **Entscheidungen werden dokumentiert.** Architecture Decision Records in `docs/adr`.
8. **Bewährte Technik vor Experimenten.**