

휴먼프리즘 웹앱 개발 인수인계 문서

Session 2 → Session 3

작성일: 2026-06-08 작성자: Manus AI (Session 2) 대상: Session 3 Manus AI 프로젝트: human-prism (Human Prism - Premium AI Saju) 상태: 진행 중 (Phase 24-A 완료)

목차

1. 현재 상태 요약
2. Phase 24-A 완성 내용
3. 구현 상세 내용
4. 설계 원칙 및 결정사항
5. 현재 시스템 상태
6. 다음 작업 (우선순위)
7. 주의사항 및 트러블슈팅
8. 파일 구조 및 핵심 코드

현재 상태 요약

프로젝트 정보

- 프로젝트명: human-prism
- 경로: /home/ubuntu/human-prism
- 버전: 571b8164 (최신 체크포인트)
- 기능: db, server, user
- 개발 서버: <https://3000-i5s0c426mr6qav8rz9qp9-890e8fdf.sg1.manus.computer>

최근 완료 작업

- ☒ Phase 24-A: 통합 결제 → 만세력 → 상담 채팅 플로우
- ☒ 시간 분할 불가 안내 (주황색 굵은 글씨)

- ☒ 카드 텍스트 레이아웃 개선 (줄 바꿈 + 가독성)

현재 상태

- TypeScript: 0 에러 ☒
- 개발 서버: 정상 작동 ☒
- 빌드: 성공 ☒
- 테스트: 준비 필요

Phase 24-A 완성 내용

개요

사용자의 요청: “9,900원짜리 맛보기 상담도 그렇고 메인 상담도 마찬가지로. 같은 구조로 문제가 있어. 그러니까 내용이 조금은 다르지만 흘러가는 과정은 똑같이 설계를 해 줘야 돼.”

결과: 맛보기(9,900원, 15분)와 메인 상담(30,000원, 50분)이 동일한 통합 플로우로 작동

1. 결제 확인 모달 (Plans.tsx)

위치: `client/src/pages/Plans.tsx` 라인 420-480

기능:

- 상담 선택 시 항상 결제 확인 모달 표시
- 가격 + 시간 + 시간 분할 불가 안내 포함
- 예/아니오 버튼으로 사용자 선택

코드 흐름:

```

상담 선택 (맞보기/메인/이벤트)
  ↓
handleStart(plan) 호출
  ↓
setPendingPlan(plan)
setPaymentConfirmOpen(true) ← 결제 확인 모달 표시
  ↓
사용자 "결제하기" 선택
  ↓
startPayment.mutate() ← 포트원 결제 시작

```

중요: 기존 프로필 유무 상관없이 항상 결제 모달 먼저 표시

2. 만세력 이동 확인 모달 (Plans.tsx)

위치: client/src/pages/Plans.tsx 라인 480-520

기능:

- 결제 완료 후 자동 표시
- “만세력으로 이동하여 사주를 입력하시겠습니까?” 메시지
- 예/아니오 선택

코드 흐름:

```

결제 완료
  ↓
setManselyeokConfirmOpen(true) ← 만세력 이동 확인 모달
  ↓
사용자 "예" 선택
  ↓
setLocation(`/saju/new?plan=${pendingPlan}&sessionId=${sessionId}`)
  ↓
SajuNew.tsx로 이동

```

중요: sessionId를 쿼리 파라미터로 전달 (나중에 사주 저장 시 세션 링크)

3. 사주 저장 후 자동 채팅 이동 (SajuNew.tsx)

위치: `client/src/pages/SajuNew.tsx` 라인 208-214

기능:

- sessionId 쿼리 파라미터 감지
- 사주 저장 후 자동으로 `/consult/{sessionId}` 로 이동
- 기존 프로필 선택 흐름과 분리

코드 흐름:

```
SajuNew 진입 (sessionId 포함)
↓
사주 입력 + 저장 버튼
↓
createSajuMutation 실행
↓
updateSessionMutation으로 세션에 사주 연결
↓
sessionIdStr 있으면 → /consult/{sessionId}로 이동 ← 자동 이동
sessionIdStr 없으면 → 기존 로직 유지
```

중요: 라인 211-214 로직 확인

```
if (sessionIdStr) {
  setLocation(`/consult/${sessionIdStr}`);
} else {
  // 기존 로직
}
```

4. 시간 분할 불가 안내

A. 상담 카드 (Plans.tsx)

위치: `client/src/pages/Plans.tsx` 라인 52-75 (PLAN_DETAIL)

맞보기 상담 body:

"15분이지만 5만원, 10만원짜리 상담 그 이상의 퀄리티를 보장합니다.

 상담 시간은 나눠서 쓸 수 없습니다. 결제 후 15분 내에 연속으로 진행되어야 합니다."

메인 상담 body:

"휴먼 프리즘의 놀라운 소통 능력과, 예측 능력, 공감 능력을 완벽하게 누릴 수 있습니다.

 상담 시간은 나눠서 쓸 수 없습니다. 결제 후 50분 내에 연속으로 진행되어야 합니다."

스타일링: 라인 357-368

- `whitespace-pre-wrap` : 줄 바꿈 유지
- `leading-relaxed` : 줄 간격 확대
- 두 번째 단락 (idx === 1): `text-orange-500 font-bold` ← 주황색 굵은 글씨
- `mt-2` : 마진으로 시각적 분리

B. 상담 중 타이머 (Consult.tsx)

위치: `client/src/pages/Consult.tsx` 라인 397

표시 내용:

남은 시간: `HH:MM` (금색)

 시간 분할 불가 (회색 작은 글씨)

코드:

```
<div className="text-xs text-muted-foreground mt-2 whitespace-nowrap">
```

구현 상세 내용

1. Plans.tsx 주요 로직

handleStart 함수 (라인 154-160)

```
function handleStart(plan: PlanKey) {  
  if (!isAuthenticated) {  
    setLoginDialogOpen(true);  
    return;  
  }  
  
  if (["taste", "event", "deep"].includes(plan)) {  
    setPendingPlan(plan);  
    setPaymentConfirmOpen(true); // ← 항상 결제 확인 모달  
    return;  
  }  
  
  // 다른 플랜 처리...  
}
```

중요: 기존 프로필 유무 체크 제거됨

- 이전: `if (profilesQuery.data && profilesQuery.data.length > 0)` → 프로필 선택 다이얼로그
- 현재: 항상 결제 확인 모달

결제 확인 모달 (라인 420-480)

```
<Dialog open={paymentConfirmOpen} onOpenChange={setPaymentConfirmOpen}>
  <DialogContent>
    <DialogHeader>
      <DialogTitle>상담 결제</DialogTitle>
      <DialogDescription>
        {pendingPlan === "taste" && "맛보기 상담 - 9,900원 / 15분"}
        {pendingPlan === "deep" && "메인 상담 - 30,000원 / 50분"}
        {pendingPlan === "event" && "이벤트 상담 - 무료 / 25분"}
      </DialogDescription>
    </DialogHeader>

    {/* 시간 분할 불가 안내 */}
    <div className="bg-orange-500/10 border border-orange-500/30 rounded |
      <p className="text-sm text-orange-500 font-bold">
        ⌚ 상담 시간은 나눠서 쓸 수 없습니다.
        결제 후 {pendingPlan === "taste" ? "15" : "50"}분 내에 연속으로 진행되어
      </p>
    </div>

    <DialogFooter>
      <Button variant="outline" onClick={() => setPaymentConfirmOpen(false)}>
        취소
      </Button>
      <Button onClick={() => startPayment.mutate()}>
        결제하기
      </Button>
    </DialogFooter>
  </DialogContent>
</Dialog>
```

만세력 이동 확인 모달 (라인 480-520)

```
<Dialog open={manselyeokConfirmOpen} onOpenChange={setManselyeokConfirmOpen}
  <DialogContent>
    <DialogHeader>
      <DialogTitle>만세력 이동</DialogTitle>
      <DialogDescription>
        만세력으로 이동하여 사주를 입력하시겠습니까?
      </DialogDescription>
    </DialogHeader>
    <DialogFooter>
      <Button variant="outline" onClick={() => setManselyeokConfirmOpen(false)}>
        아니오
      </Button>
      <Button onClick={() => {
        setManselyeokConfirmOpen(false);
        setLocation(`/saju/new?plan=${pendingPlan}&sessionId=${sessionId}`);
      }}>
        예
      </Button>
    </DialogFooter>
  </DialogContent>
</Dialog>
```

2. SajuNew.tsx 주요 로직

위치: client/src/pages/SajuNew.tsx 라인 194-214


```

// sessionId 쿼리 파라미터 감지
const sessionIdStr = searchParams.get("sessionId");

// 사주 저장 후 처리
const handleSave = async (sajuData: any) => {
  // 1. 사주 생성
  const saju = await createSajuMutation.mutateAsync(sajuData);

  // 2. 세션에 사주 연결 (sessionId 있으면)
  if (sessionIdStr) {
    await updateSessionMutation.mutateAsync({
      id: parseInt(sessionIdStr),
      sajuProfileId: saju.id,
    });
  }

  // 3. 자동 이동
  if (sessionIdStr) {
    // ← 새로운 로직: 채팅창으로 자동 이동
    setLocation(`/consult/${sessionIdStr}`);
  } else {
    // 기존 로직: 플랜 페이지로 이동
    setLocation(`/plans?profile=${saju.id}`);
  }
};

```

3. 백엔드 확인 (portoneRouter.ts)

위치: server/_core/portoneRouter.ts 라인 32-59

중요: 이미 구현되어 있음

- fulfillPaidPlan 함수: sajuProfileId optional
- 결제 후 sessionId 생성 (sajuProfileId 없이도 가능)

```

export const fulfillPaidPlan = async (
  paymentId: number,
  sajuProfileId?: number // ← optional
) => {
  // 세션 생성 로직
  const session = await db.insert(consultSessions).values({
    userId,
    paymentId,
    planType,
    sajuProfileId, // null 가능
    expiresAt,
  }).returning();

  return session.id;
};

```

설계 원칙 및 결정사항

1. 통합 플로우 설계 원칙

원칙: “재방문도 항상 결제”

- 기존 사주 프로필이 있어도 결제 확인 모달 먼저 표시
- 무료 상담이 아니므로 매번 결제 필요
- 사용자가 프로필 선택 또는 새 사주 입력 선택 가능

구현:

- Plans.tsx에서 기존 프로필 유무 체크 제거
- 항상 `setPaymentConfirmOpen(true)` 호출

2. 시간 분할 불가 정책

원칙: “한 번에 연속으로 소모”

- 15분 결제 → 15분 내에 연속 진행
- 50분 결제 → 50분 내에 연속 진행
- 10분 + 5분 나눠 쓰기 불가

구현:

- 카드 설명에 명시 (주황색 굵은 글씨)
- 상담 중 타이머 아래 “🕒 시간 분할 불가” 표시
- 시간 만료 시 자동 종료 (Consult.tsx 타이머 로직)

3. sessionId 없이 세션 생성

원칙: “첫 방문자도 결제 후 즉시 상담 가능”

- 결제 → sessionId 생성 (sajuProfileId 없음)
- 만세력 진입 → 사주 저장 → 세션에 링크
- 기존 프로필 있으면 프로필 선택 옵션 제공 가능

구현:

- portoneRouter.ts: sajuProfileId optional
 - Plans.tsx: 결제 후 sessionId 반환
 - SajuNew.tsx: sessionId 쿼리 파라미터로 전달
-

현재 시스템 상태

데이터베이스

- ☒ consultSessions: sajuProfileId nullable
- ☒ payments: 결제 기록 저장
- ☒ 마이그레이션 완료

백엔드 (server/)

- ☒ portoneRouter.ts: sessionId 생성 로직 완성
- ☒ routers.ts: payment.list, session.get 등 API 완성
- ☒ 타이머 로직: expiresAt 기반 자동 종료

프론트엔드 (client/)

- ☒ Plans.tsx: 통합 결제 플로우 완성

- ☒ SajuNew.tsx: sessionId 처리 완성
- ☒ Consult.tsx: 타이머 + “시간 분할 불가” 안내 완성
- ☒ TypeScript: 0 에러

포트원 연동

- ☒ 아직 미연동 (테스트 단계)
- 현재: 모의 결제 (mockPay)로 테스트
- 결제 오류: “결제 중에 오류가 발생했습니다” (예상된 결과)

다음 작업 (우선순위)

1순위: 포트원 실 결제 연동

상태: 준비 필요 작업:

- 포트원 채널 키 발급 확인 (토스페이먼트 승인 여부)
- server/_core/portoneRouter.ts에서 mockPay → 실제 포트원 API 호출로 변경
- 결제 테스트 (실제 카드 또는 테스트 카드)

파일:

- `server/_core/portoneRouter.ts` (prepare, verify 함수)
- `client/src/hooks/usePortonePayment.ts` (포트원 SDK 호출)

2순위: 재방문 사용자 테스트

상태: 필요 작업:

- 새 브라우저/시크릿 창에서 재방문 사용자 시뮬레이션
- 맛보기 상담 플로우 테스트
- 메인 상담 플로우 테스트
- 기존 프로필 있을 때 플로우 테스트

테스트 항목:

- ☐ 맛보기 상담 선택 → 결제 확인 모달 표시
- ☐ 메인 상담 선택 → 결제 확인 모달 표시

- ☐ 결제 후 만세력 이동 확인 모달 표시
- ☐ 만세력에서 사주 저장 → 자동 채팅창 이동
- ☐ 타이머 정상 작동
- ☐ “🕒 시간 분할 불가” 표시 확인

3순위: todo.md 미완료 항목 확인

상태: 29개 미완료 항목 있음 **작업:**

- todo.md 읽기 (라인 600-1200)
 - 다음 Phase 확인
 - 우선순위 정렬
-

주의사항 및 트러블슈팅

1. 컨텍스트 압축 문제

증상: Session 2에서 컨텍스트 계속 압축됨 **원인:** todo.md 파일이 너무 큼 (1200+ 라인) **해결:**

- 이 인수인계 문서 참고
- 필요시 todo.md 분할 고려
- Session 3에서 작은 단위로 작업 진행

2. 포트원 결제 오류

증상: “결제 중에 오류가 발생했습니다” **원인:** mockPay 사용 중 (포트원 미연동) **해결:** 포트원 채널 키 발급 후 실제 API 호출로 변경

3. 세션 생성 실패

증상: 결제 후 sessionId 반환 안 됨 **원인:** portoneRouter.ts의 fulfillPaidPlan 함수 오류 **확인:**

- server/_core/portoneRouter.ts 라인 32-59
- sajuProfileId optional 확인
- 데이터베이스 consultSessions 테이블 상태

4. 자동 이동 안 됨

증상: SajuNew에서 사주 저장 후 채팅창으로 이동 안 함 **원인:** sessionId 쿼리 파라미터 누락 **확인:**

- Plans.tsx에서 sessionId 전달 확인
 - SajuNew.tsx 라인 194: `const sessionIdStr = searchParams.get("sessionId");`
 - 라인 211-214 자동 이동 로직 확인
-

파일 구조 및 핵심 코드

수정된 파일 목록

1. client/src/pages/Plans.tsx (핵심)

- 라인 52-75: PLAN_DETAIL (시간 분할 불가 안내 추가)
- 라인 154-160: handleStart 함수 (항상 결제 모달)
- 라인 357-368: 카드 텍스트 렌더링 (주황색 강조)
- 라인 420-520: 결제 확인 + 만세력 이동 모달

2. client/src/pages/SajuNew.tsx (핵심)

- 라인 194: sessionId 쿼리 파라미터 감지
- 라인 208-214: 사주 저장 후 자동 이동 로직

3. client/src/pages/Consult.tsx (부분)

- 라인 397: “🕒 시간 분할 불가” 안내 추가

4. server/_core/portoneRouter.ts (확인만)

- 라인 32-59: fulfillPaidPlan 함수 (이미 완성)

핵심 데이터 흐름

```
사용자 상담 선택
↓
Plans.tsx handleStart()
↓
결제 확인 모달 표시
↓
사용자 "결제하기" 선택
↓
startPayment.mutate() → portoneRouter.ts prepare()
↓
포트원 결제 창 (또는 모의 결제)
↓
결제 완료 → sessionId 생성
↓
만세력 이동 확인 모달 표시
↓
사용자 "예" 선택
↓
/saju/new?plan=taste&sessionId=123 이동
↓
SajuNew.tsx: 사주 입력
↓
사주 저장 → updateSessionMutation (세션에 사주 링크)
↓
자동으로 /consult/123 이동
↓
Consult.tsx: 상담 채팅 시작 (타이머 시작)
```

환경 변수 확인

```
VITE_APP_ID: Manus OAuth 앱 ID
OAUTH_SERVER_URL: Manus OAuth 서버
PORTONE_STORE_ID: 포트원 상점 ID (미연동)
PORTONE_API_SECRET: 포트원 API 시크릿 (미연동)
```

Session 3 체크리스트

초기 확인 (필수)

- ☐ 프로젝트 경로 확인: `/home/ubuntu/human-prism`
- ☐ 개발 서버 상태 확인: `webdev_check_status`
- ☐ TypeScript 에러 확인: 0 에러 여부
- ☐ 최신 체크포인트 확인: `571b8164`

작업 시작 전

- ☐ 이 인수인계 문서 읽기 (필수)
- ☐ Plans.tsx 코드 검토 (라인 154-160, 357-368, 420-520)
- ☐ SajuNew.tsx 코드 검토 (라인 194-214)
- ☐ Consult.tsx 코드 검토 (라인 397)

첫 번째 작업

1. 포트원 채널 키 발급 상태 확인
2. 포트원 실 결제 연동 (또는 계속 테스트)
3. 재방문 사용자 플로우 테스트
4. todo.md 다음 Phase 확인

추가 정보

프로젝트 철학

- **페르소나:** 30년 내공의 마스터 지성 + Manus AI 자율 개발
- **상담 원칙:** 능동적 드리블, 서사적 스토리텔링, 기민한 재반응
- **설계 원칙:** 사용자 만족도 + 비즈니스 안정성 + 명확한 안내

상담 플랜 (현재)

플랜	가격	시간	특징
원픽 무료	무료	5분	1회 한정
맛보기	9,900원	15분	체험용
이벤트	무료	25분	1회 한정 (시크릿 코드)
메인	30,000원	50분	기준점
경청자 채팅	100,000원	60분	예약제
경청자 대면	200,000원	80분	예약제

중요 연락처

- 프로젝트 소유자: OWNER_NAME (환경변수)
 - 포트원 담당: 포트원 콘솔 확인
 - 카카오/네이버: 비즈니스 앱 검증 대기 중
-

마지막 주의사항

Session 3에게:

- 이 문서를 첫 번째로 읽으세요. 컨텍스트 압축으로 인한 혼동 방지
- 코드 검토 후 작업하세요. 구현 내용 이해 필수
- 테스트를 철저히 하세요. 사용자 플로우 검증 필수
- 포트원 연동이 막히면 사용자에게 보고하세요. 채널 키 발급 필요
- 다음 세션으로 인계할 때 이 문서를 업데이트하세요. 최신 정보 유지

Session 2가 고생한 부분:

- 컨텍스트 압축으로 인한 작업 효율 저하
- todo.md 파일 크기로 인한 읽기 어려움
- 포트원 미연동으로 인한 테스트 제한
- 재방문 사용자 테스트 불가 (관리자 모드만 가능)

Session 3이 해야 할 것:

- 위의 문제들 해결
- 포트원 실 연동
- 재방문 사용자 테스트 (새 브라우저/시크릿 창)
- 다음 Phase 진행

문서 작성 완료 최종 체크포인트: 571b8164 다음 세션 시작 시간: 즉시

이 문서는 Session 2 → Session 3 인수인계를 위해 작성되었습니다. 모든 내용은 2026-06-08 기준입니다.