





¿Qué ocurriría con este código sin modo strict?
"use strict";
x = 10;
alert(x);
Usar como fondo
Devuelve undefined
Lanza un error porque "x" no fue declarada previamente
Asigna x como propiedad global como si se utilizara var
Muestra el alert con una cadena vacía
Añadir más respuestas


¿Qué sucede si intentas **redeclarar una variable con let** justo a continuación de la anterior?
let fruit = "apple";
let fruit = "banana";
Usar como fondo
Se ignora la segunda declaración
Se sobrescribe sin error
Se crea una variable diferente sin vínculo
Lanza un error de sintaxis


¿Cuál es la salida de: alert("${2 + 3}")?
Sugerencias de Getty Images
Busca e inserta los elementos multimedia
Cargar archivo o arrastrar aquí para cargar
undefined
5
${2 + 3}
2 + 3


¿Qué valor devuelve: alert(1 + 2 + '2')?
Sugerencias de Getty Images
Busca e inserta los elementos multimedia
Cargar archivo o arrastrar aquí para cargar
"122"
"32"
124
5


¿Cuál es el valor de la variable "resultado" en **let resultado = Boolean("hola")**?
Sugerencias de Getty Images
RESULTS
HOLA!
Busca e inserta los elementos multimedia
Cargar archivo o arrastrar aquí para cargar
"hola"
false
NaN
true


¿Qué método se utiliza para mostrar una ventana emergente con un **mensaje informativo** en JavaScript?
// Completa el método que muestra un mensaje simple
___("Hola mundo!");
Usar como fondo
alert
message
prompt
confirm

¿Qué valor devuelve la siguiente comparación en **alert(0 === false)**?



Busca e inserta los elementos multimedia

Cargar archivo o arrastrar aquí para cargar

- false ✓
- true
- undefined
- NaN

¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión si cambiamos "??" por "||" ?

```
let input = null
let resultado = input ?? "Valor por defecto"
alert(resultado);
```

Usar como fondo

- 0
- null
- "Valor por defecto" ✓
- undefined

¿Qué mostrará este código?

```
for (let i = 0; i < 2; i++) {
  for (let j = 0; j < 3; j++) {
    if (j === 1) continue;
    alert(i + "," + j);
  }
}
```

Usar como fondo

- (0,0) (0,2) (1,0) (1,2) ✓
- (0,0) (0,1) (0,2) (1,0) (1,1) (1,2)
- (0,1) (0,2) (1,1) (1,2)
- Nada

Reescribe esta función como una **función flecha** de la forma más óptima:

```
function multiplicar(a, b) {
  return a * b;
}
```

Usar como fondo

- let multiplicar = a, b => a * b;
- let multiplicar = (a, b) => { a * b; }
- let multiplicar = (a, b) => { return a * b }
- let multiplicar = (a, b) => a * b; ✓