



Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática
Unidad Curricular: Programación III Sección 6A y 7A 26/2
Sección Didáctica N° 1 (Angular)

Link Proyecto: <https://github.com/jonaalbert26/Jonnatha-cordova-proyecto-Ionic-final.git>

Explorando Ionic

Aplicacion Ionic

(Inicio- Contactos- Información Personal)

Nombre del docente:

MSc. Carlos Marquez

Nombre del estudiante:

Jonnatha Cordova

V-15.147.850

Caracas, Mayo 2026

INDICE

INTRODUCCION.....	3
Ejercicio.....	4
Requerimientos para el proyecto.....	4
Vscode.....	6
Folder page.html.....	7
Folder page.scss.....	9
Estructura y Modelo del proyecto.....	10
Diseño del Proyecto.....	11
Colores del proyecto.....	12
EJECUCION DE LA APLICACIÓN.....	12
CONCLUSION	13
RESUMEN.....	14
ANEXO.....	15
BIBLIOGRAFIA.....	17

INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación usando Ionic-Angular en tiempo real.

El objetivo principal es mostrar un aplicativo amigable y que el usuario a través del menú vea la la información, como es los datos del contacto, foto de perfil sin bloquear la interfaz de usuario.

Ejercicio: Para esta evaluación realizaremos los siguientes ejercicios

1. Crear una aplicación con Ionic que contenga 3 Menús:

- a. Inicio
- b. Información Personal
- a. Contacto

2. Todo el código fuente debe ser documentado con las palabras del estudiante, sobre todo en lo que se programa, no en lo que se genera automáticamente por cada framework que se utiliza, por lo que es imprescindible que se evidencia la interpretación propia del estudiante.

La actividad tendrá una puntuación total de 8 puntos, cuyos criterios de evaluación pueden conocer dando clic en el siguiente enlace:

Requerimientos para el proyecto

Programa utilizar editor de Código :

- Visual Studio Code.

Se necesitan:

- Node.js
- Ionic CLI
- Angular CLI
- Condensador
- NET SDK

Para iniciar el proyecto y comenzar a crear, se debe ejecutar ingresando el siguiente comando:

```
npm install -g @ionic/cli
```

En el terminal del editor

```
PS C:\Users\alber> npm install -g @ionic/cli  
pm install -g @ionic/cli
```

Luego introducimos el siguiente comando: **ionic start mi-app-DS sidemenu --type=angular**

```

PS C:\Users\alber> Introducimos siguiente comando en terminal
>> ionic start mi-app-DS sidemenu --type=angular

Join the Ionic Community! ❤️

Connect with millions of developers on the Ionic Forum and get access to live events, news updates, and more.

? Create free Ionic account? No

Your Ionic app is ready! Follow these next steps:

- Go to your new project: cd .\mi-app-DS
- Run ionic serve within the app directory to see your app in the browser
- Run ionic capacitor add to add a native iOS or Android project using Capacitor
- Generate your app icon and splash screens using cordova-res --skip-config --copy
- Explore the Ionic docs for components, tutorials, and more: https://ion.link/docs
- Building an enterprise app? Ionic has Enterprise Support and Features: https://ion.link/enterprise-edition
PS C:\Users\alber>

```

Se crean los módulos que se van a utilizar

```

PS C:\Users\alber> ionic start mi-app-DS sidemenu --type=angular

Installing dependencies may take several minutes.

Ionic Enterprise, platform and solutions for teams by Ionic

Powerful library of native APIs
A supercharged platform for teams

Learn more: https://ion.link/enterprise

> npm.cmd i

up to date, audited 1282 packages in 4s

279 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Join the Ionic Community! ❤️

Connect with millions of developers on the Ionic Forum and get access to live events, news updates, and more.

```

se crea la siguiente estructura de carpetas.


```

JONATHA_CORDOVA_IONIC_PROYECTO
├── .angular
├── .vscode
├── node_modules
├── .bin
├── @algolia
├── @ampproject
├── @angular
├── @angular-devkit
│   ├── architect
│   ├── build-angular
│   ├── build-webpack
│   ├── core
│   ├── schematics
│   ├── @angular-eslint
│   ├── @babel
│   ├── @capacitor
│   ├── @colors
│   ├── @discoveryjs
│   ├── @es-joy
│   ├── @esbuild
│   ├── @eslint
│   └── @eslint-community


```

Vscode: cuenta con estas dos carpetas


Define la configuración con una lista de recomendaciones.



Es una configuración de visual estudio code.



Esta carpeta se muestra las imágenes que se van a ver una vez se ejecute la aplicación



src → app → folder Esta ruta indica donde se ubican las carpetas mas importantes del proyecto ya que cada una hace una función específica en lo que se va a mostrar al ejecutar **ionic serve** a continuación se explica que hace cada código.

➤ Folder page.html

En este código se puede evidenciar, toda la información correspondiente a la cabecera o interfaz de usuario el cual va mostrar diferentes opciones de contenido, el cual cambia según la elección del usuario de acuerdo a lo elegido se guarda en una variable llamada "folder".

Si elige **"Inicio"**, verá una tarjeta. La cual tiene una imagen y un texto de bienvenida. Si elige **"Información personal"**, verá su foto con su nombre y otros datos de estudiante, además un fondo de pantalla.

Si elige **"Contacto"**, verá su correo electrónico, los números que usa en WhatsApp y Telegram, y país donde vives.

En pocas palabras, es una aplicación que permite navegar por diferentes partes, se muestra información distinta de acuerdo a la opción que elija la persona en el menú.

```

<? folder.page.html 1 X
src > app > folder > <? folder.page.html > <? ion-content > <? div.ion-padding > <? ion-card > <? ? > <? ion-card-header > <? ion-card-title
Go to component
1 <ion-header [translucent]="true">
2   <ion-toolbar color="primary">
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>{{ folder }}</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content [fullscreen]="true">
11
12   <!--renderizar el contenido solo cuando el usuario selecciona esta opción. -->
13   <div *ngIf="folder === 'Inicio'" class="ion-padding">
14     <ion-card>
15       <!--Incorpora imagen e información en pantalla de inicio -->
16       
17       <ion-card-header>
18         <ion-card-title>Bienvenidos a la App</ion-card-title>
19       </ion-card-header>
20       <ion-card-content>
21         Esta interfaz constituye la página principal de la evaluación implementada en Ionic.
22         La navegación entre secciones se realiza mediante el menú lateral.
23       </ion-card-content>
24     </ion-card>
25   </div>
26
27   <!--Configura información personal que se va mostrar -->
28   <div *ngIf="folder === 'Informacion-personal'" class="ion-padding ion-text-center">
29     <ion-avatar style="margin: 20px auto; width: 120px; height: 120px;">
30       
31     </ion-avatar>
32
33     <h2>EVALUACIÓN I</h2>
34
35     <ion-list lines="inset">
36     <ion-item>

```

```

<? folder.page.html 1 X
src C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\Jonnatha_Cordova_Ionic_Proyecto\src\app\folder\folder.pa d > ? > ion-card-header > ion-card-title
1 ge.html (preview @)

27 <!--Configura información personal que se va mostrar -->
28 <div *ngIf="folder === 'Informacion-personal'" class="ion-padding ion-text-center">
29   <ion-avatar style="margin: 20px auto; width: 120px; height: 120px;">
30     
31   </ion-avatar>
32
33   <h2>EVALUACIÓN I</h2>
34
35   <ion-list lines="inset">
36     <ion-item>
37       <ion-label>
38         <h3>Nombre de Estudiante</h3>
39         <p>Jonnatha Alberto Cordova Martinez</p>
40       </ion-label>
41     </ion-item>
42     <ion-item>
43       <ion-label>
44         <h3>UNETI</h3>
45         <p>PROGRAMACIÓN III MODULO 2</p>
46       </ion-label>
47     </ion-item>
48   </ion-list>
49 </div>
50
51 <!--Configura información de contacto -->
52 <div *ngIf="folder === 'Contacto'" class="ion-padding">
53   <ion-list>
54     <ion-item>
55       <ion-icon name="mail-outline" slot="start" color="primary"></ion-icon>
56       <ion-label>jonnathacordova26@gmail.com</ion-label>
57     </ion-item>
58     <ion-item>
59       <ion-icon name="logo-whatsapp" slot="start" color="success"></ion-icon>
60       <ion-label>+58 412 6141004</ion-label>
61     </ion-item>
62   </ion-list>

```

```

<? folder.page.html 1 X
src C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\Jonnatha_Cordova_Ionic_Proyecto\src\app\folder\folder.pa card > ? > ion-card-header > ion-card-title
ge.html (preview @)

27 <!--Configura información personal que se va mostrar -->
28 </div>
29
30 <!--Configura información de contacto -->
31 <div *ngIf="folder === 'Contacto'" class="ion-padding">
32   <ion-list>
33     <ion-item>
34       <ion-icon name="mail-outline" slot="start" color="primary"></ion-icon>
35       <ion-label>jonnathacordova26@gmail.com</ion-label>
36     </ion-item>
37     <ion-item>
38       <ion-icon name="logo-whatsapp" slot="start" color="success"></ion-icon>
39       <ion-label>+58 412 6141004</ion-label>
40     </ion-item>
41     <ion-item>
42       <ion-icon name="logo-Telegram" slot="start" color="success"></ion-icon>
43       <ion-label>+58 424 1576936</ion-label>
44     </ion-item>
45     <ion-item>
46       <ion-icon name="location-outline" slot="start" color="danger"></ion-icon>
47       <ion-label> Pais Venezuela - Ciudad Caracas</ion-label>
48     </ion-item>
49   </ion-list>
50 </div>
51
52 </ion-content>
53
54

```

➤ Folder page.scss

Este código es CSS usado en la aplicación Ionic. Sirve para darle estilo visual ya que cambia el color del botón del menú centra el contenido de la pantalla, ajusta los tamaños y colores de los textos, además de eliminar el subrayado que tiene los enlaces y como mas funcionalidad coloca un fondo de pantalla en toda la APP en cada recorrido que hace por el menú, también hace que la barra superior sea transparente, es el diseño visual de la aplicación.

```

folder.page.scss
src > app > folder > folder.page.scss > ion-toolbar
1  ion-menu-button {
2    color: var(--ion-color-primary);
3  }
4
5  #container {
6    text-align: center;
7    position: absolute;
8    left: 0;
9    right: 0;
10   top: 50%;
11   transform: translateY(-50%);
12 }
13
14 #container strong {
15   font-size: 20px;
16   line-height: 26px;
17 }
18
19 #container p {
20   font-size: 16px;
21   line-height: 22px;
22   color: #d5b1b1;
23   margin: 0;
24 }
25
26 #container a {
27   text-decoration: none;
28 }
29
30 ion-content {
31   --background: url('/assets/fondo.jpg') no-repeat center center / cover;
32 }
33

```

```


folder.page.scss
src > app > folder > folder.page.scss > ion-toolbar
33
34 /* Opcional: hacer el header transparente para que se vea la imagen */
35 ion-toolbar {
36   --background: transparent;
37 }
38

```

Estructura y Modelo del proyecto

En este código procedemos a crear la lógica de una página en Ionic + Angular. Se crean los códigos que detallan a continuación los componentes de Ionic y Angular, esto ayuda a crear la pantalla en donde se pueden usar los iconos como el del WhatsApp, correo y leer la URL para saber en qué sección está el usuario (Inicio, Contacto, etc.). todo este se guarda en una variable llamada folder y se muestra lo que se debe ver. Cabe destacar que esto cambia según la parte que se eligió.

Como conclusión se puede decir que esto maneja el ir de un sitio a otro, así como se ve la página.



```

TS folder.page.ts ×
src > app > folder > TS folder.page.ts > ...
1 import { Component, inject, OnInit } from '@angular/core'; 409.7k (gzipped: 121.8k)
2 import { ActivatedRoute } from '@angular/router'; 188.5k (gzipped: 43.1k)
3 import {
4   IonHeader, IonToolbar, IonButtons, IonMenuButton,
5   IonTitle, IonContent, IonCard, IonCardHeader,
6   IonCardTitle, IonCardContent, IonAvatar, IonList,
7   IonItem, IonLabel, IonIcon
8 } from '@ionic/angular/standalone'; // Importaciones de componentes
9 import { CommonModule } from '@angular/common'; // Necesario para *ngIf 66.7k (gzipped: 18.1k)
10 import { addIcons } from 'ionicons'; // Para registrar iconos
11 import {
12   mailOutline,
13   logowhatsapp,
14   locationOutline,
15   homeOutline,
16   personOutline
17 } from 'ionicons/icons'; 3.3k (gzipped: 1.3k)
18
19 @Component({
20   selector: 'app-folder',
21   templateUrl: './folder.page.html',
22   styleUrls: ['./folder.page.scss'],
23   standalone: true,
24   imports: [
25     CommonModule,
26     IonHeader, IonToolbar, IonButtons, IonMenuButton,
27     IonTitle, IonContent, IonCard, IonCardHeader,
28     IonCardTitle, IonCardContent, IonAvatar, IonList,
29     IonItem, IonLabel, IonIcon
30   ],
31 })
32 export class FolderPage implements OnInit {
33   public folder!: string;
34   private activatedRoute = inject(ActivatedRoute);
35

```


```

TS folder.page.ts X
src > app > folder > TS folder.page.ts > ...
19 @Component({
20   selector: 'app-folder',
21   templateUrl: './folder.page.html',
22   styleUrls: ['./folder.page.scss'],
23   standalone: true,
24   imports: [
25     CommonModule,
26     IonHeader, IonToolbar, IonButtons, IonMenuButton,
27     IonTitle, IonContent, IonCard, IonCardHeader,
28     IonCardTitle, IonCardContent, IonAvatar, IonList,
29     IonItem, IonLabel, IonIcon
30   ],
31 })
32 export class FolderPage implements OnInit {
33   public folder!: string;
34   private activatedRoute = inject(ActivatedRoute);
35
36   constructor() {
37     // Registramos los iconos para que Ionic los pueda renderizar
38     addIcons({
39       mailOutline,
40       logowhatsapp,
41       locationOutline,
42       homeOutline,
43       personOutline
44     });
45   }
46
47   ngOnInit() {
48     // Obtenemos el nombre de la sección de la URL
49     this.folder = this.activatedRoute.snapshot.paramMap.get('id') as string;
50   }
51 }

```


Diseño del Proyecto

Aquí se muestran las imágenes que se muestran como resultado final en el proyecto y que le dan elegancia.



Colores del proyecto

En este código procedemos a definir los principales colores principales de la aplicación Ionic, ademas controla el tema visual global que permite cambiar toda la apariencia desde un mismo lugar.



```

1  :root {
2    /** primary **/
3
4    --ion-color-primary: #332f46;
5    --ion-color-primary-rgb: 30, 58, 138;
6    --ion-color-primary-contrast: #f7eaea;
7    --ion-color-primary-contrast-rgb: 255, 255, 255;
8    --ion-color-primary-shade: #4e78ec;
9    --ion-color-primary-tint: #4f5b7d;
10
11   /** secondary **/
12   --ion-color-secondary: #146a92;
13   --ion-color-secondary-rgb: 61, 194, 255;
14   --ion-color-secondary-contrast: #f7eaea;
15   --ion-color-secondary-contrast-rgb: 255, 255, 255;
16   --ion-color-secondary-shade: #36abe0;
17   --ion-color-secondary-tint: #2d424b;
18
19   /** tertiary **/
20   --ion-color-tertiary: #7078c9;
21   --ion-color-tertiary-rgb: 82, 96, 255;
22   --ion-color-tertiary-contrast: #f7eaea;
23   --ion-color-tertiary-contrast-rgb: 255, 255, 255;
24   --ion-color-tertiary-shade: #313237;
25   --ion-color-tertiary-tint: #4853cc;
26 }
27

```

EJECUCION DE LA APLICACIÓN

Npm install (si no tienes actualizado los npm) y si estan instalado ejecutar solo Ionic serve

Al ejecutar

Ionic serve

Acceder desde el navegador a: Ruta: <http://localhost:8100/>

CONCLUSION

El proyecto cumple con los requerimientos funcionales y técnicos solicitados, aplicando buenas prácticas profesionales de Ionic Angular.

Las configuraciones pueden ajustarse según los requisitos del proyecto y el entorno de desarrollo.

La mejor manera de personalizar los estilos en Ionic es añadiéndolos al archivo `ionic.app.scss`, que es el archivo SASS principal que recopila todos los estilos de la aplicación. Para proyectos más grandes, se recomienda dividir los estilos personalizados en un conjunto de archivos más organizado, replicando los archivos SASS de Ionic y colocando estos estilos personalizados en su propia subcarpeta.



RESUMEN



Las aplicaciones en ionic son utiles a tal nivel que sirven para realizar aplicaciones en android y mac, ademas que se adaptan a los teléfonos, por lo general me gusto conocer mucho de como funciona ionic-angular.

La estructura principal que genera por defecto Ionic con los componentes Standalone de Angular es la siguiente:

```
myFirstApp/
├── node_modules/ # Dependencias instaladas con npm
├── src/ # Código fuente principal
│   ├── app/ # Componentes, páginas y lógica de la app
│   │   ├── app.component.ts
│   │   ├── app.component.html
│   │   ├── app.component.scss
│   │   ├── app.routes.ts # definición de rutas
│   │   └── home/
│   │       ├── home.page.html # Página Home creada por defecto
│   │       ├── home.page.scss
│   │       └── home.page.ts # Componente standalone de Home
│   ├── assets/ # Imágenes, iconos, ficheros estáticos
│   ├── environments/ # Configuración para distintos entornos
│   ├── global.scss # Estilos globales
│   ├── index.html # HTML raíz
│   ├── main.ts # Punto de entrada para arrancar la app
│   ├── theme/ # Variables de estilo (colores, fuentes...)
│   └── variables.scss
├── .editorconfig
├── .gitignore
├── ionic.config.json # Configuración del proyecto Ionic
├── angular.json
├── ionic.config.json
├── package.json # Dependencias y scripts npm
├── tsconfig.app.json
└── tsconfig.json # Configuración de TypeScript
```

ANEXO





BIBLIOGRAFIAS

<https://profile.es/blog/crea-tu-primer-app-con-ionic-angular/>

<https://www.sitepoint.com/5-ionic-app-development-tips-tricks/>

<https://blog.infranetworking.com/manual-ionic-framework/>

Nota: se realizaron consultas a la inteligencia artificial: Gemini, ChatGPT que nos diera ejemplo de cómo realizar el proyecto.