

Programación Web
Frontend Developer



Clase 5



Pseudo-clases

La pseudo-clase **:link** (o **a:link**) permite especificar el aspecto de los enlaces que todavía no han sido visitados.

La pseudo-clase **:visited** (o **a:visited**) permite especificar el aspecto de los enlaces que sí han sido visitados.

La pseudo-clase **:hover** permite especificar el aspecto del elemento sobre el que se encuentra el mouse.

La pseudo-clase **:active** permite especificar el aspecto de un elemento cuando se hace clic sobre él (y mientras se mantiene el botón del mouse apretado).



Pseudo-elementos

Los pseudo-elementos **::before** y **::after** permiten añadir contenido a un elemento desde la hoja de estilo, al principio o al final del elemento.

```
content: ".....";  
content: url (".....");
```

Programación Web

Frontend Developer



Formularios

```
<form>
  <label for="nombre">Nombre y Apellido</label>
  <input type="text" name="nombre" value="escribir Nombre">

  <label for="email">Correo electrónico</label>
  <input type="text" name="email" value="escribir Correo">

  <label for="mensaje">Mensaje</label>
  <textarea name="name" rows="10" cols="80">Mensaje</textarea>

  <input class="xx" type="submit" value="enviar">
</form>
```

Programación Web

Frontend Developer



EJERCITAMOS



Repasamos los temas vistos hasta ahora

Puesta en común de los
conocimientos adquiridos, logros y
expectativas

Programación Web

Frontend Developer



Vamos pensando en el.....

PROYECTO FINAL