

Nr. 20 Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen an den Reichsminister der Finanzen. 13. Oktober 1934*R 2/4572, Bl. 179–184 Original¹**Beginn:**Beginn:**Betr.: Umfang des Reichsstraßennetzes.*

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 19.9.² und in der Absicht, Ihnen Aufschluß zu geben über die notwendigen Arbeiten auf dem Gebiet des Straßenbaues, teile ich mit:

Bei Übernahme meines Auftrages im Juli 1933³ war der Zustand des allgemeinen Straßennetzes folgender:

a) in bezug auf die Breite der Fahrbahn

<i>Breite</i>	bei den Staats- und Prov[inzi- al]Straßen	bei den Kreis- und Bezirks- straßen
weniger als 4,5 m	25,4%	66,4%
4,5 – 5,49 m	46,4%	27,9%
5,5 – 6,49 m	24,5%	4,3%
6,5 und mehr m	3,7%	1,3%

b) in bezug auf den Ausbauzustand der Fahrbahn

<i>Bauweisen</i>	Staats- und Prov. Straßen	Kreis- und Bezirks-Straßen
Schüttungen („wassergeb[un- dene] Makadamdecken“ ⁴)	29,5%	71,6%
Oberflächenbehandlungen	40,5%	11,5%
mittelschwere Decken	12,3%	3,6%
schwere bituminöse Decken	1,9%	0,6%
altes Kopfsteinpflaster	2,7%	5,8%
Kleinpflaster	10,8%	3,4%

¹ In den Zahlenangaben berichtigte Fassung, dem RFM übersandt am 30. 11. 34 mit Datum 13. 10. 34. Ursprüngliche Fassung vom 13. 10.: R 2/4572, Bl. 168–170.

² Ebd. Bl. 145, betr. die geschätzten Unterhaltskosten des Straßennetzes.

³ Todt war im Zusammenhang mit der Errichtung des Unternehmens „Reichsautobahnen“ am 30. 6. 33 von Hitler zum GISTr. bestellt worden; s. ARH I/1, Nr. 166 Anm. 31. Zu den damaligen Finanzierungsplänen des Straßenausbaus s. ARH I/2, Nr. 211, zum Aufbau der Behörde des GISTr. ebd. Nr. 254.

⁴ Nach dem schottischen Wegebauingenieur John L. MacAdam (1757–1836) benannte Art der Fahrbahnbefestigung, bei der auf den Straßenuntergrund eine Lage klein geschlagener, ursprünglicher nur wassergebundener Steine (Schotter) aufgebracht wurde.

Großpflaster und Beton

2,3%

3,5%

Die Erfordernisse des Verkehrs, vor allem die militärische Verwendbarkeit, verlangen eine Fahrbahn von mindestens 6 m Breite, hierzu ein Bankett von je mindestens 1, 5–2 m Breite für die wichtigsten Straßen, vor allem für diejenigen Straßen, an deren Benutzung das Militär ein Interesse hat. (Militärische Forderung: Eine Kolonne steht, eine Kolonne wird vorgezogen, mindestens ein Wagen führt gegengerichtete Bewegung aus.) Die Herstellung dieses Zustandes bleibt dem Deutschen Reich nicht erspart. Was heute nicht gemacht wird, muß in anderen Jahren ausgeführt werden. Die Erfahrungen und Wünsche der Reichswehr gehen aus dem in Abschrift beigelegten Schreiben hervor⁵. Die Herstellung der Fahrbahnbreite von 6 m ist besonders deswegen vordringlich, weil die Lastkraftwagen heute schon eine Breite von 2,35 m haben und die neue Verkehrsverordnung des Reichsverkehrsministeriums eine zulässige Breite von 2,50 m vorsieht⁶.

In bezug auf die Fahrbahnbeschaffenheit ist zu sagen: Unbefestigte Fahrbahndecken werden bei einem Automobilverkehr, der 2–300 t je Tag übersteigt, innerhalb von 2–3 Sommermonaten (Trockenheit) zerstört, so daß die vorher für die eigentliche Schottererschüttung ausgegebenen Gelder verloren gehen. Es muß also im Interesse sparsamster Bewirtschaftung angestrebt werden, daß alle Straßenzüge, die einen stärkeren Verkehr als 2–300 t täglich haben, eine wenn auch nur oberflächliche Befestigung erhalten. Die Kosten für Unterhalt und Erneuerung einer oberflächlichen Befestigung der Decke betragen pro Jahr und qm 25 Pfg. als Durchschnitt über das ganze Reich. Der Unterhalt einer endgültig fertiggestellten Decke (Pflaster, Beton, schwerer oder mittelschwerer bituminöser Belag) kostet 3–7 Pfg. pro Jahr und qm. Je geringer also der Aufwand für den Ausbau ist, desto höher ist der Aufwand für die Unterhaltung. In bezug auf die Decken kann man sich daher der Geldlage insofern anpassen, als man jeweils nur soviel Strecken endgültig ausbaut, als die Geldlage es erlaubt, und die übrigen Strecken mit den im Baujahr selbst zwar billigeren, auf die Dauer aber teureren Unterhaltungsbaumaßnahmen unterhält.

Zu diesen beiden Hauptmaßnahmen der Verbreiterung und des Deckenbaues kommt die Beseitigung von Verkehrshindernissen, von lebensgefährlichen Kurven und ungeeigneten Steigungen sowie die Umgehung von Ortsdurchfahrten. Besonders die letzte Maßnahme, die Umgehung von Ortsdurchfahrten, ist eine der wesentlichsten Wünsche des Reichswehrministeriums, da bei einer Verwendung der Straße für militärische Zwecke hier die stärksten Hindernisse auftreten.

Der anzustrebende endgültige Ausbauzustand des deutschen Straßennetzes dürfte also wie folgt aussehen:

Für Reichsstraßen und die wichtigsten Landstraßen I. Ordnung⁷.

⁵ Anlagen: R 2/4572, Bl. 171–177.

⁶ § 7 der *Reichs-Straßenverkehrs-Ordnung* vom 28. 5. 34 (RGBl. I S. 455, 478).

⁷ Die Einteilung in Reichsstraßen und Landstraßen I. und II. Ordnung ging zurück auf das *Gesetz über die einstweilige Neuordnung des Straßenwesens und der Straßenbauverwaltung* vom 26. 3. 34 (RGBl. I S. 243); ARH I/2, Nr. 321 P. 1.

Reichsstraßen waren lt. RdSchr. Nr. 103 des GStr. vom 5. 7. 34 betr. Neueinteilung des Straßennetzes (R 4601/1424, Bl. 120–122) wie folgt definiert: „Reichsstraßen sind öffentliche, in ganzer Länge kunststraßenmäßig ausgebaute Landstraßen, die überwiegend einem über weite Strecken durchgehenden Überlandverkehr dienen und für die Durchführung dieses Verkehrs unentbehrlich sind sowie auch nach Inbetriebnahme der Reichsautobahnen unentbehrlich bleiben. Zur Übernahme als Reichsstraße kommen ferner besonders wichtige, den Verkehr aus einem größeren Einzugsgebiet zusammenfassende Zubringerstraßen zu Reichsautobahnen in Frage. Die Reichsstraßen sollen, von besonders begründeten Ausnahmen abgesehen, ein in sich geschlossenes Netz bilden. Straßen oder Straßenstrecken, die zur Zeit die Verkehrsbedeutung einer Reichsstraße haben, sie aber nach Fertigstellung einer Reichsautobahn verlieren, sind zwar [in den neuen Straßenkataster] aufzunehmen, aber besonders zu kennzeichnen [...]. Träger der Straßenbaulast für die Reichsstraßen ist das Reich. Sie werden laut Gesetz vom Generalinspektor verwaltet.“

Die Definition für Landstraßen I. Ordnung lautete nach demselben RdSchr.: „Landstraßen I. Ordnung sind öffentliche Straßen, die einen über das Gebiet mehrerer Kreise oder gleichgeordneter Verwaltungsgebiete hinausgehenden erheblichen Durchgangsverkehr (Bezirksverkehr) vermitteln und für diesen unentbehrlich sind, soweit sie nicht als Reichsstraßen in Frage kommen. – Voraussetzung für die Erklärung zur Landstraße I. Ordnung soll sein, daß die betreffende Straße mindestens an einem Ende an

Fahrbahnbreite: 6 m

Bankettbreite: 1,50 – 2 m

Gesamtbreite: 10 m

Fahrbahnbeschaffenheit: 50–60% dauerhafte Beläge mit niedrigsten Unterhaltskosten, 40–50% Unterhaltsbauweisen mit entsprechend höheren jährlichen Unterhaltskosten.

Für Landstraßen I. Ordnung von geringerer Wichtigkeit:

Fahrbahnbreite: 5–6 m

Bankettbreite: je 1,0 – 1,5 m

Gesamtbreite: 8 m

Fahrbahnbeschaffenheit: 20–30% mittelschwere und schwere Dauerbeläge, 70–80% Unterhaltsbauweisen.

Für Landstraßen II. Ordnung⁸

Fahrbahnbreite: 5 m

Bankettbreite: 50 cm – 1 m

Gesamtbreite: 6–7 m

Fahrbahnbeschaffenheit: 10–20% mittelschwere und schwere Beläge (Pflaster in Strecken mit starker Steigung), 80–90% oberflächliche Behandlung.

Für die Erreichung dieses Ziels betragen die Kosten nach Berechnungen, die gleichfalls von verschiedenen Stellen aufgestellt worden sind, rund 2 Milliarden Reichsmark.

Die Fertigstellung des Programms muß Schritt halten mit dem Motorisierungsprogramm des Verkehrswesens, da bei einer starken Zunahme der Kraftwagen, ohne entsprechenden Ausbau des Straßennetzes, der Verkehr über nicht dafür geeignete Straßen läuft und nach einem Vorgang, den wir in den Jahren 1920–25 schon einmal erlebt haben, mehr Werte zerstört werden, als durch Unterhaltsmaßnahmen gerettet werden können.

Für Straßenbauarbeiten wurden in den zurückliegenden 7 Jahren jährlich folgende Beträge ausgegeben:

Jahr	Ausg. f. Staats- und Pro v. Straßen in Mill. RM	Ausgaben f. Kreis- und Bezirks-	Gesamt- aufwand a Mill. RM
------	---	--	----------------------------------

eine Reichsstraße oder Reichsautobahn oder an eine andere Landstraße I. Ordnung angeschlossen ist. – Die Verwaltung und Unterhaltung der zukünftigen Landstraßen I. Ordnung ist laut Gesetz Aufgabe der Länder und der preußischen Provinzen.“

⁸ Definition nach dem Anm. 7 zit. RdSchr.: „Zu Landstraßen II. Ordnung können diejenigen nach Ausscheidung der Reichsstraßen und Landstraßen I. Ordnung verbleibenden öffentlichen, kunststraßenmäßig befestigten Landstraßen erklärt werden, die über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen und überwiegend der Vermittlung des örtlichen Verkehrs zwischen Ortschaften und Reichsstraßen oder Landstraßen I. Ordnung, zwischen mehreren Ortschaften untereinander oder zwischen Ortschaften und Eisenbahnhaltestellen bzw. Schiffsladeplätzen dienen und für diesen unentbehrlich sind. Voraussetzung für die Erklärung zur Landstraße II. Ordnung soll sein, daß die betreffende Straße mindestens an einem Ende an das übrige den Bestimmungen des Reichswegegesetzes unterliegende Landstraßennetz angeschlossen ist. – Als Träger der Unterhaltung der Landstraßen II. Ordnung sind die Kreise bzw. die diesen gleichgeordneten Kommunalverbände in Aussicht genommen, für ihre Verwaltung die Landesbauämter bzw. die diesen entsprechenden Außenbehörden der Länder und Provinzen.“

Nach der DVO vom 7. 12. 34 (RGBl. I S. 1237) verblieben die Landstraßen II. Ordnung (ehem. Kreisstraßen) entgegen dem Wunsch Todts in der Verwaltung der Landkreise bzw. Kommunalverbände, denen auch die Straßenbaulast oblag, und waren damit seiner direkten Einwirkung entzogen. Todt befürchtete von der Zuständigkeit der Kreise eine stiefmütterliche und wenig sachgemäße Förderung des Straßenbaus; als Ziel schwebte ihm eine selbständige Reichssonderverwaltung für sämtliche Straßen vor; vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 20833. Nach jahrelangem Ringen mit der Kommunalabt. des RIM, welche auch in diesem Fall am Prinzip der „Einheit der Verwaltung“ auf Kreisebene festzuhalten gedachte, ging die Verwaltung der Landstraßen II. Ordnung erst infolge ÄndVO vom 25. 3. 39 (RGBl. I S. 629) auf die Länder und preuß. Provinzen über. Näheres s. R 43 II/502; R 1501–Komm/4352, 4350, 4351; R 4601/1424.

	straßen in Mill. RM				straßen in Mill. RM		
	ordentl. Mittel	Anleihen	Insgesamt	ordentl. Mittel	Anleihen	Insgesamt	
1926	140	70	210	185	32	217	427
1927	170	104	274	210	61	271	545
1928	198	65	263	214	54	268	531
1929	207	78	285	222	51	273	558
1930	207	49	256	218	30	248	504
1931	165	21	186	172	15	187	373
1932	133	37	170	128	7	135	305
im Mittel	174	61	235	192	36	228	463

Im Durchschnitt der letzten Jahre sind also

463 Mill. RM jährlich

aufgewendet worden.

Wie die Erfahrung lehrt, haben die in den vergangenen Jahren aufgewendeten Mittel *nicht genügt*, die Landstraßen in den Zustand zu bringen, der im Interesse des Verkehrs gewünscht werden muß. Um zum mindesten mit dem Straßenbauprogramm der Zukunft nicht gegenüber dem Ausbau der früheren Jahre zurückzustehen, sind notwendig:

Für die Reichsstraßen, die die wichtigsten der jetzigen Staats- und Provinzialstraßen in einem Ausmaß von etwa drei Viertel der Gesamtlänge von rd. 64 000 km umfassen werden

250 000 000 RM

Als Reichszuschuß zu den Kosten der in der Unterhaltung der Länder und Provinzen stehenden rd. 80 000 km Landstraßen I. Ordnung (Ersatz für fortfallende Kraftfahrzeugsteuer⁹, als Beihilfe für militärische Bauten usw.)

100 000 000 RM

zusammen:

350 000 000 RM

Hierbei ist vorgesehen, daß die Länder und Provinzen wesentliche Beträge aus Eigenmitteln für die Unterhaltung der Landstraßen I. Ordnung aufbringen. Mit diesem Betrag würde das Gesamtprogramm in einem Zeitraum von 6–7 Jahren vollendet sein. Dieser Zeitraum scheint abgepaßt zu sein auf die Zunahme des Kraftwagenverkehrs und würde auch auf das Bauprogramm der Reichsautobahnen passen. Ich glaube jedoch, daß die Wünsche des Reichswehrministeriums sich eher dahin verdichten, gerade *das allgemeine Straßennetz* in einem rascheren Zeitpunkt auszubauen. Die von Woche zu Woche wachsende Zahl von Verkehrsunfällen, die nicht nur in der Stadt, sondern beson-

⁹ Die Länderanteile an der Kraftfahrzeugsteuer waren durch das Gesetz vom 26. 3. 34 (o. Anm. 7) wegen der Ausdehnung des Reichsstraßennetzes um ein Drittel zugunsten des Reichs gekürzt worden. Nähere Bestimmungen über die Verteilung der Steuerüberweisungen auf Länder und Gemeinden traf dann die VO zur *Regelung der finanziellen Auseinandersetzung zwischen den alten und neuen Trägern der Straßenbaulast* vom 12. 2. 35 (RGBl. I S. 181).

ders auch auf der freien Strecke zunehmen¹⁰, bestätigt darüber hinaus, daß der Zustand der Straßen immer weniger dem wachsenden Kraftwagenverkehr entspricht.

Auch die Rücksicht auf die arbeitspolitischen Maßnahmen dürfte es zweckmäßig erscheinen lassen, Arbeiten, deren Ausführung uns im Laufe der nächsten Jahre doch nicht erspart bleiben, jetzt auszuführen, wo sie außer dem verkehrspolitischen einen besonderen arbeitspolitischen Wert besitzen. Ich darf hierzu noch mitteilen, daß nach der jüngsten Statistik des Instituts für Konjunkturforschung das Tief- und Straßenbaugewerbe im August 1934 470 000 Arbeiter beschäftigt.

Es wird mein Bestreben sein, Vorschläge für eine langfristige Finanzierung des Straßenbaues zu unterbreiten. Vorläufig bitte ich jedoch darum, vorzusehen, daß im Etatjahr 1935 mindestens die obengenannten Beträge für den Gesamtstraßenbau zur Verfügung stehen, das wären nach meinen Ausführungen 350 Mill. RM.

Die in Ihrem Schreiben vom 19.9. gestellte Frage, welcher Aufwand für 1 Kilometer Reichsstraße benötigt wird, dürfte durch meine vorstehenden Ausführungen eine Beantwortung erfahren haben, die den Kern der Sache klarer herausarbeitet, als es eine Durchschnittszahl für den Aufwand je km tun würde, denn das Netz der Straßen, das dem Kraftwagenverkehr entsprechend und nach den Wünschen des Reichswehrministeriums in einen verkehrsentsprechenden Zustand gebracht werden soll, beträgt 50–70 000 km.

Es ist an sich gleich, ob dieses Netz den Namen Reichsstraßen oder Landstraßen I. Ordnung trägt, die Bedeutung als Träger des wichtigsten Verkehrs wird dieses Mindestnetz von 50–70 000 km immer haben. Als Vergleich führe ich an, daß Frankreich an Reichsstraßen (Routes Nationales) 80 000 km besitzt¹¹.

Dr. Todt

¹⁰ Die Zahl der im Straßenverkehr tödlich Verunglückten schnellte von 5362 i.J. 1933 auf 6710 i.J. 1934 hoch. STAT. JB. 1935, S. 54f.; STAT. JB. 1936, S. 58f.

¹¹ Der RFM beschied den GIStr. am 1. 12. 34 zunächst dahin, daß statt der geforderten 350 Mio RM nur 120 Mio RM jährlich angewiesen werden könnten; R 2/4572, Bl. 180–190. Am 22. 1. 35 verständigten sich RFM und GIStr. dann aber auf die Zuweisung von immerhin 200 Mio RM jährlich für Unterhaltung, Um- und Ausbau der Reichs- und Landstraßen. Allerdings sollten von dieser Summe vorweg 20 Mio RM zur Tilgung eines im März 1934 aus Autobahnwechseln für Straßenbauzwecke abgezweigten Kredits über 200 Mio RM einbehalten werden; R 2/4635, Bl. 5ff., 57. Auf dieser finanziell stark eingeschränkten Basis hatte sich Todt in den folgenden Jahren einzurichten; s. R 2/4572, Bl. 402 u.ö.; R 2/4575, Bl. 60 u.ö. Die Wehrmacht dachte 1937 an einen Zehnjahresplan für den Ausbau des Straßennetzes (ohne Autobahnen). In einer Aufstellung vom 2. 4. 37 veranschlagte die Behörde des GIStr. die Kosten für den Ausbau der Reichsstraßen (Netzlänge 35 000 km) auf 1,25 Mrd. RM, für den Ausbau eines militärisch geforderten „Sondernetzes“ für Schwerlastverkehr (6000 km) auf 250 Mio RM, für den Ausbau der Landstraßen I. Ordnung (Netzlänge 84 000 km) auf 3,4 Mrd. RM. Nicht enthalten waren hierin jedoch die Kosten für die Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge und gefährlicher Ortsdurchfahrten. R 4601/133, Bl. 67–71. Pressesammlung zum Ausbau des dt. Straßennetzes: R 2501/2641. Zur rechtlichen Organisation des Landstraßenbaus s. auch Carl WIENECKE, Entwicklungskritische Betrachtung des dt. Straßenwesens in den Jahren 1871–1945 (Forschungsarbeiten aus dem Straßenwesen, NF 28), Bielefeld 1956, S. 22 ff.

Zitierhinweis

Nr. 20 Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen an den Reichsminister der Finanzen. 13. Oktober 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d020>