

Nr. 38 Aufzeichnung des Reichsverkehrsministeriums. 8. Februar 1938*R 43 II/254, Bl. 108–110*¹*Beginn:**Beginn:***DER AUSBAU DES DEUTSCHEN WASSERSTRASSENNETZES.**

Neben den Eisenbahnen, die auch in Zukunft das Rückgrat des Verkehrs bilden werden, und den für den motorisierten Güterschnellverkehr auszubauenden Autobahnen und Landstraßen braucht Deutschland ein leistungsfähiges Wasserstraßennetz, einmal aus allgemein wirtschaftlichen Gründen, da die Binnenschifffahrt die niedrigsten Frachtsätze gewähren kann und dadurch manche geringwertigen Massengüter überhaupt erst versandfähig macht, sodann aus wehrpolitischen und besonders wehrwirtschaftlichen Gründen. Im Weltkriege hat das Fehlen einer westöstlichen Wasserstraße sich nachteilig ausgewirkt.

Der Ausbau eines Wasserstraßennetzes muß sich aufbauen auf den natürlichen Wasserläufen, auf denen seit jeher eine lebhafte Schifffahrt betrieben wurde. Die *erste Forderung* geht daher dahin, die Ströme und Flüsse so herzurichten, daß auf ihnen bis möglichst weit in das Hinterland hinein außer zu Eiszeiten jederzeit die Schifffahrt mit zeitgemäßen Schiffsgroßen betrieben werden kann. An den Mündungen der Ströme liegen unsere großen Seehäfen, es deckt sich also in diesem Punkt die Wasserstraßenbaupolitik mit der Seehafenpolitik.

Als *zweite Forderung* kommt hinzu, die verschiedenen Stromgebiete durch künstliche Wasserstraßen miteinander zu verbinden und ein geschlossenes Netz zu schaffen, durch das alle größeren Erzeuger- und Verbrauchergebiete miteinander verbunden werden. Beispiele: Die früheren Kanalbauten der preußischen Könige zwischen Elbe und Havel sowie zwischen Spree und Oder und neuerdings der Mittellandkanal sowie die Main-Donau-Verbindung.

Drittens endlich ist aus wirtschaftlichen und staatspolitischen Gründen der Anschluß industriell wichtiger Grenzgebiete erforderlich, um diesen die Vorteile der Wasserstraße zu bieten und sie dadurch fest an das Reichsgebiet zu ketten. Beispiel: Der Adolf-Hitler-Kanal von Cosel bis Gleiwitz². Nach diesen drei Richtungen hin hat die Reichswasserstraßenverwaltung sich seit Jahren bemüht, die Wasserstraßen auszubauen. In den Jahren vor 1933 gelang das nur in bescheidenem Umfang,

¹ Durchschlag für den RFM in R 2/23182, unfol. Die Vorlage war veranlaßt durch ein Schreiben des RMRk an den RVM vom 26. 1. 1938, in welchem Lammers im Auftrag Hitlers (Anhang, FV 39*) den Wunsch übermittelt hatte, „daß ihm, unbeschadet Ihrer Arbeiten an der [vom RVM angekündigten ausführlichen] Denkschrift, schon jetzt eine Aufzeichnung in knapperer Form vorgelegt werde, die ihn über die in Erörterung befindlichen Kanalfragen kurz unterrichtet“; R 43 II/254, Bl. 85 f. Am 8. 2. übersandte Dormmüller diese Ausarbeitung nebst instruktiver Übersichtskarte und erbat einen Vortragstermin über sämtl. Projekte, konkret bereits die Zustimmung Hitlers „1) dafür, daß die Rhein-Main-Donau-Verbindung von Würzburg über Bamberg-Nürnberg nach Kelheim, über deren Finanzierung ich zur Zeit mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen verhandle, in Angriff genommen und in einem Zuge durchgeführt wird, 2) dazu, daß zur Vorbereitung des Donau-Oder-Kanals deutsche Sachverständige mit denen der Tschechoslowakei zusammentreten, um die Grundlagen des Entwurfs festzulegen und den Abschluß eines Staatsvertrages über den Bau des Kanals vorzubereiten, einem Vorgehen, dem sämtliche beteiligten Reichsressorts bereits zugestimmt haben.“ Ebd. Bl. 107. Zum Zusammenhang mit den Etatverhandlungen s. Dok. Nr. 4, zu Anm. 11.

² Ausbau des alten Klodnitzkanals zum Oberschlesischen Kanal, maßgeblich initiiert von dem Oderstrombaudir. Georg Franzius und auf dessen Anregung seit März 1934 „Adolf-Hitler-Kanal“ genannt. Er überwand auf einer Länge von 40 km in sechs Stufen einen Höhenunterschied von 50 m. Der Bau wurde im Sept. 1933 vom Reichskabinett beschlossen, im Mai 1934 begonnen und am 8. 12. 1939 mit der Einweihung in Gleiwitz abgeschlossen. ARH I/2, Nrr. 215 P. 7, 336 Anm. 1. Aktenmaterial: R 43 II/254, Bl. 147–150; R 43 II/260; R 2/23185.

weil bei den Haushaltsverhandlungen im Reichstag immer wieder Schwierigkeiten und Abstriche gemacht wurden.

Im Juni 1934 wurde jedoch mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen ein *Programm festgelegt*³, welches von Osten nach Westen fortschreitend folgende Arbeiten umfaßt:

– 1.

Fertigstellung des *Masurischen Kanals*, der das Gebiet der masurischen Seen mit einer Wasserstraßenlänge von rd. 200 km durch einen 50 km langen Kanal mit dem Pregel verbindet und damit an den Seehafen Königsberg anschließt (Fertigstellung 1940)⁴.

– 2.

Bau des *Adolf-Hitler-Kanals* von Cosel nach Gleiwitz, um das oberschlesische Industriegebiet unmittelbar an die Wasserstraße anzuschließen (Vollendung 1939).

– 3.

Ausbau der nichtkanalisierten *Oder* unterhalb Breslau bis Küstrin durch *Regulierung* nebst Bau von Staubecken an verschiedenen Nebenflüssen der Oder, die in Zeiten zu geringer Wasserführung Zuschußwasser an die Oder abgeben und gleichzeitig dem Hochwasserschutz dienen, so daß in Zukunft ein Erliegen der Schifffahrt, wie es bisher in trockenen Jahren häufig auftrat, nicht mehr zu erwarten ist (Fertigstellung 1940)⁵.

– 4.

Niedrigwasserregulierung der Elbe von der Reichsgrenze bis Hamburg nebst Bau von Talsperren an der Saale und bei Pirna für die Aufspeicherung von Zuschußwasser, um die Elbeschifffahrt auch in trockensten Jahren sicherzustellen (Vollendung etwa 1940–1942)⁶.

– 5.

Vollendung des *Mittellandkanals*, der künstlichen West-Ost-Verbindung des norddeutschen Wasserstraßennetzes. Der Kanal ist bis zur Elbe fertiggestellt, das Schiffshebewerk Rothensee, welches den Abstieg zur Elbe vermittelt, wird im Herbst d. J. vollendet, so daß dann das norddeutsche Wasserstraßennetz geschlossen ist⁷. Für die nächsten Jahre müssen die von Westen nach Berlin oder Schlesien gehenden Schiffe allerdings noch bei Rothensee zur Elbe absteigen, diese etwa 12 km abwärts fahren, um dann durch die Schleuse Niegripp in den Ihle- und Plauer-Kanal und weiter zur Havel zu gelangen. Die Hauptlinie des Mittelland-Kanals führt später mit einer 900 m langen Brücke über die Elbe hinweg und steigt dann durch das Doppelhebewerk bei Hohenwarthe zum Ihle-Kanal hinab. Die Arbeiten an der Kanalbrücke und am Doppelhebewerk werden noch bis 1941 dauern.

– 6.

Vollendung des sogenannten *Südflügels des Mittellandkanals*, der die Neukanalisierung der Saale von der Mündung bis Merseburg und einen Stichkanal von hier nach Leipzig umfaßt, deren Fertigstellung für 1942 zu erwarten steht⁸.

– 7.

Kanalisation der Mittelweser von Minden bis Bremen für das 1000 t-Schiff des Mittellandkanals (Fertigstellung 1942)⁹.

– 8.

Erweiterung des Dortmund-Ems-Kanals für 1500 t-Schiffe zur Erhaltung der Wettbewerbsmöglichkeit des östlichen Teiles des westfälischen Industriegebiets um Dortmund herum gegenüber den

³ Nicht ermittelt. Zur Einbeziehung des Ausbaus der Wasserstraßen in die Arbeitsbeschaffung vgl. aber ARH I/1, Nrr. 114 Ziff. II A 6, 131; I/2, Nr. 351 Ziff. C.

⁴ Aktenmaterial hierzu in R 2/23219. – Zum Folgenden vgl. generell die der Aufzeichnung anlieg. Übersichtskarte der mitteleurop. Binnenschiffahrtsstraßen (R 43 II/254, Bl. 83) sowie ECKOLDT, Flüsse und Kanäle.

⁵ Aktenmaterial in R 43 I/2161; R 43 II/264b; R 2/23295.

⁶ Aktenmaterial in R 43 I/2157; R 2/23193–23196.

⁷ Das Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee wurde am 30. 10. 1938 durch StdF Heß und Dorpmüller eröffnet. DNB-Berichte und Schriftwechsel in R 43 II/255a, Bl. 36–43; R 2501/3528, unfol.; zur abschließ. Bauphase auch R 2/23224–23226.

⁸ Aktenmaterial zum Saaleausbau in R 2/23276.

⁹ Aktenmaterial in R 43 II/264c (vgl. ARH III, Anhang FV 123*); R 2/23229–23230.

am Rhein gelegenen Zechen und Hochöfen und zur Stärkung des deutschen Hafens Emden (Fertigstellung 1943)¹⁰.

– 9.

Regulierung des Oberrheins zwischen Kehl und Basel, die inzwischen mit vollem Erfolg so gut wie beendet ist. Die Kosten trägt zu #die Schweiz, zu # Deutschland¹¹.

– 10.

Kanalisation des Mains bis herauf nach Würzburg im Zuge der Rhein-Main-Donau-Wasserstraße. Im Herbst 1938 fertig¹².

– 11.

Kanalisation des Neckars zunächst bis Heilbronn (inzwischen vollendet)¹³. In Erweiterung dieses Bauprogramms ist jetzt mit der *Kanalisation der Werra* von Hann. Münden aufwärts bis Wartha und weiter bis Merkers im hessischthüringischen Kaligebiet begonnen worden, um die Ausfuhr von Kali, die Zufuhr von Phosphaten für Mischdüngerfabriken und die Abfuhr des Mischdüngers zu erleichtern und zu verbilligen¹⁴.

Sobald die vorstehend aufgeführten Ausbauten innerhalb weniger Jahre vollendet sind, verfügt *Norddeutschland* über ein geschlossenes und leistungsfähiges Wasserstraßennetz, das allerdings noch einiger Ergänzungen bedarf.

In *Süddeutschland* sind die Arbeiten wegen der Größe der Aufgaben noch nicht so weit fortgeschritten. Nachdem aber die Verbindung aller norddeutschen Ströme unmittelbar bevorsteht, erscheint es notwendig, nunmehr auch die Donau an die übrigen Wasserstraßengebiete anzuschließen, was im übrigen auch in der Linie der deutschen Südostraumpolitik liegen dürfte. Es entsteht dabei die Frage, welche der möglichen Verbindungen zuerst in Angriff genommen werden soll. Innerhalb Deutschlands kann die Entscheidung nur zu Gunsten der Rhein-Main-Donau-Verbindung fallen, die von Würzburg über Bamberg-Nürnberg nach Kelheim¹⁵ zur Donau führt. Diese an der alten Völkerstraße entlang führende Verbindung stellt die für den Betrieb leistungsfähigste und für den Bau am wenigsten Schwierigkeiten verursachende Linie dar, die das wichtige Industriegebiet um Nürnberg-Fürth mit Rhein und Donau verbindet und die bayerische Ostmark erschließt. Sie bereitet außerdem die Möglichkeit vor, später einmal von dem Endpunkt der Werra-Kanalisation aus einen Kanal nach Bamberg zu bauen, so daß auch die Weser mit der Donau verbunden würde. Es wird daher vorgeschlagen, diese Verbindung Würzburg, Bamberg, Nürnberg-Kelheim als erste jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum Jahre 1950 fertigzustellen¹⁶.

Für die Verbindung der Donau mit dem norddeutschen Wasserstraßennetz kommt ferner noch der *Oder-Donau-Kanal* in Betracht, der von ostdeutschen, insbesondere schlesischen, wie auch von tschechoslowakischen Wirtschaftskreisen dringend gefordert wird¹⁷. Für Deutschland kann ein solcher Kanal nur in Frage kommen, wenn er auf der ganzen Länge bis zur Donau durchgeführt wird. Nach mehrfachen Verhandlungen hat die Regierung der¹⁸ Tschechoslowakei gebeten, eine gemischt-technische Kommission einzusetzen, die einheitliche Richtlinien für den gesamten Oder-Donau-Kanal aufstellen soll. Sie hat auch ihrerseits 2 Mitglieder für diese Kommission benannt. Es erscheint zweckmäßig, auch deutscherseits Sachverständige zu benennen, um zunächst einen Staatsvertrag über diesen Kanalbau vorzubereiten, dessen Ausführung wesentlich von der Tatkraft

¹⁰ Aktenmaterial in R 43 II/257; R 2/23190–23192.

¹¹ Näheres s. ARH III, Nr. 180 Anm. 17. Weiteres Aktenmaterial in R 2/23244.

¹² Aktenmaterial in R 2/23293–23294.

¹³ Aktenmaterial in R 43 I/2159; R 2/23232–23233, auch zum nachstehend erwähnten Projekt der Neckar-Kanalisation bis Stuttgart und Plochingen.

¹⁴ Im Febr. 1936 hatte Hitler die Werra-Kanalisation auf Einspruch des RFM noch abgelehnt; s. ARH III, Anhang FV 74*. Aktenmaterial zur Initiierung und zum Ausbau s. R 43 II/254, Bl. 14–30; R 2/23301–23302.

¹⁵ In der Vorlage hier und im folg. fälschlich: Kehlheim.

¹⁶ Hierzu näher Dok. Nrr. 79 und 90.

¹⁷ Vgl. ARH III, Nr. 180 Anm. 3; unten Dok. Nr. 79 zu Anm. 19–20.

¹⁸ In der Vorlage: die.

der Tschechen abhängig sein wird, da etwa # des Kanals in der Tschechoslowakei und nur Vs in Deutschland liegen¹⁹.

Durch die Ausführung der Rhein-Main-Donau-Verbindung sollen die übrigen süddeutschen Wasserstraßenpläne nicht zurückgedrängt werden, es wird vielmehr beabsichtigt, die *Neckarkanalisation* bis Stuttgart und Plochingen fortzusetzen und zur Erschließung des dünn besiedelten Gebiets der *oberen Donau* diese auf der Strecke Kelheim-Ulm zu kanalisieren, wofür ein Vorarbeitenamt zur Zeit die Pläne aufstellt. Ob durch einen Kanal über die Rauhe Alb von Plochingen nach Ulm eine zweite Rhein-Donau-Verbindung erforderlich ist, kann in späterer Zeit entschieden werden, zumal die Scheitelhaltung der Rauhen Alb etwa 100 Meter höher liegt als der höchste Punkt des Rhein-Main-Donau-Kanals. Dementsprechend würde, abgesehen von den höheren Baukosten, auch die Leistungsfähigkeit dieses Kanals geringer sein²⁰.

Ebenso wird der von der Wirtschaft des Saargebiets dringend geforderte *Saar-Pfalz-Kanal* von Saarbrücken nach Ludwigshafen aus staatspolitischen und wirtschaftlichen Gründen befürwortet²¹. Die Aufstellung des generellen Entwurfs nimmt jedoch noch ein Jahr in Anspruch, so daß erst dann über seine Inangriffnahme entschieden werden kann²².

Hiermit in Zusammenhang steht noch der *Ausbau des Hochrheins* von Basel bis zum Bodensee schon wegen der am Südrand des Schwarzwaldes vorkommenden, zur Saar gehenden Eisenerze. Diese Wasserstraße, die mit verhältnismäßig geringen Mitteln herzustellen ist, muß von deutscher Seite mit allen Mitteln gefördert werden. Bei der Ausführung sind wir aber von der Schweiz abhängig, die sich am Ausbau dieses Grenzflusses mit der Hälfte der Kosten beteiligen muß und der auch die Hälfte der hier anfallenden bedeutenden Wasserkräfte zufällt²³.

Die in Norddeutschland noch erforderlichen Ergänzungsbauten betreffen in erster Linie eine direkte Wasserstraßenverbindung zwischen dem Ruhr-Gebiet und den Hansestädten, die von beiden Seiten dringend gewünscht wird. Es handelt sich um den sogenannten *Hansa-Kanal*, der in der Nähe von Osnabrück vom Mittellandkanal abzweigen und in nordöstlicher Richtung über die Weser bei Achim

19 Am 19. 11. 1938 wurde ein dt.-tschechoslowak. Protokoll über den Bau des Oder-Donau-Kanals unterzeichnet (ADAP D IV, Nr. 124), ein Staatsvertrag mit der ČSR kam nicht mehr zustande. Den ersten Spatenstich vollzog man am 8. 12. 1939 bei Cosel, unmittelbar nach der Eröffnung des Adolf-Hitler-Kanals (o. Anm. 2), von dem der neue Kanal abzweigen und durch das Protektorat an die Donau unterhalb Wiens führen sollte. Zur Projektierung und den Verhandlungen mit der ČSR 1933–38 wie zur Vorbereitung der VO über den Oder-Donau-Kanal vom 18. 4. 1941 (RGBl. II S. 95) s. R 43 II/254, Bl. 79–82, 87–89; R 43 II/258; R 2/23189 und 23245.

20 Tatsächlich schwand die Aussicht auf Realisierung eines Neckar-Donau-Kanals mit dem Entschluß zum Ausbau der Main-Donau-Verbindung; s. Dok. Nr. 79 Anm. 11. Eingehend zu den genannten Projekten im Kontext der Reichswasserstraßenpolitik: Wolf-Ingo SEIDELMANN, Der Neckar-Donau-Kanal. 200 Jahre Planung für eine Wasserstraße quer über die Alb, St. Katharinen 1988, S. 244–354.

21 Das maßgeblich vom Großindustriellen Hermann Röchling, Chef der Völklinger Hütte, betriebene Projekt einer Kanalverbindung vom Saargebiet zum Rhein hatte Hitler beim Empfang einer Saardelegation am 4. 7. 1934, noch vor der Saarabstimmung, zunächst abgelehnt und als Äquivalent Frachtverbilligungen der Reichsbahn bis zur Höhe der fiktiven Verschiffungskosten in Aussicht gestellt (sog. „Als-Ob-Tarife“). Mit Eingabe vom 14. 12. 1936 wurde Röchling erneut vorstellig, aber von der Rkei mit Hinweis auf laufende Planungen des VJP vertröstet. In der Folge eignete sich GL Bürckel die Sache an und leitete am 13. 12. 1937 dem RMRk eine gedr. Denkschrift „Der Saarpfalz-Rhein-Kanal. Eine Lebensfrage des Saarlandes. Dem Führer und Reichskanzler vorgetragen von Gauleiter Bürckel“ zu, die Lammers beim Vortrag am 20. 1. 1938 zur Sprache gebracht hatte (Anhang, FV 39*); s. R 43 II/254, Bl. 7–12, 32–78; R 2/23285.

22 Am 11. 7. 1939 orientierte der RVM die Ressorts über den Stand der Entwurfsarbeiten durch einen gedr. Auszug aus den Planungen des Reichswasserstraßenamtes Saarbrücken, der auch die techn. Schwierigkeiten offenlegte (Aufstieg von der Saar zur Scheitelhöhe 71 m, vom Rhein 170 m; sieben große Hebewerke; künstl. Wassereinspeisung aus dem Rhein; geschätzte Kosten ohne Häfen 530 Mio RM; Bauzeit acht Jahre); R 43 II/254, Bl. 133–146. Das Vorhaben gedieh nicht zur Entscheidungsreife.

23 Vgl. die Einschätzung von MD Gähns/RVM gegenüber MR Teubert/RfR am 6. 4. 1938: „Der Ausbau des Hochrheins von Basel zum Bodensee und nach Bregenz wird auch im RVM als recht günstig beurteilt, sowohl wegen der geringen Baukosten von höchstens 80 000 000 RM und der mit ihm verbundenen Gewinnung großer Wasserkräfte, als auch deswegen, weil so die westlichen Landesteile Österreichs besonders günstig an die Rheinwasserstraße angeschlossen werden. Sein Bau ist aber von der noch unklaren Zustimmung der Schweiz abhängig.“ Aufz. Teuberts in R 5101/23504, unfol; vgl. Dok. Nr. 79 Anm. 3. Der Hochrhein-Ausbau kam indes nicht zustande; s. ARH III, Nr. 180 Anm. 17.

hinweg zur Elbe gegenüber Hamburg führen soll und dann durch den bestehenden Elbe-Lübeck-Kanal seine Fortsetzung bis Lübeck findet²⁴.

Bremen erhält die Verbindung mit dem Ruhrgebiet über Mittellandkanal und kanalisierte Mittelsweser. Für den Anschluß Hamburgs und Lübecks könnte man sich daher zunächst auf den Bau des Ostteils des Hansa-Kanals zwischen Weser und Elbe beschränken, mit dessen Bau aber in den nächsten Jahren begonnen werden sollte.

Endlich wird von der Aachener, Jülicher und München[sic]-Gladbacher Industrie dringend der Aachen-Rhein-Kanal gefordert²⁵. Auch dieser Kanal erscheint wirtschaftlich gerechtfertigt und staatspolitisch notwendig, so daß sein Bau für die Zukunft in Aussicht zu nehmen ist, wenn auch nicht sofortiger Baubeginn gefordert wird²⁶.

²⁴ Aktenmaterial in R 43 I/2143; R 2/23201.

²⁵ Aktenmaterial hierzu in R 43 I/2145; R 2/23184.

²⁶ Lammers legte die Aufzeichnung Hitler am 9. 3. 1938 vor, der auf die im Begleitschreiben erbetenen Eilentscheidungen (o. Anm. 1) nicht einging, sich aber bereit erklärte, den Vortrag Dormüllers entgegenzunehmen; s. Anhang, FV 151*. Ein Termin wurde jedoch nie festgesetzt, bis schließlich Dormüller im Dez. 1938 Lammers signalisierte, die Frage der Binnenkanäle sei nicht so dringlich; s. Anhang, FV 344*, 376*; R 43 II/254, Bl. 112, 131 f., 146v. Der RVM blieb folglich auch die angekündigte ausführl. Denkschrift schuldig. Zu seinen Planungen vgl. aber den Vortrag von StS Koenigs über „Wasserbaupolitik im großdeutschen Reich“ am 1. 9. 1938 in Leipzig; R 5/127, Nr. 15.

Zitierhinweis

Nr. 38 Aufzeichnung des Reichsverkehrsministeriums. 8. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d038>