

Nr. 12 Vorlage des Ministerialrats Willuhn an Staatssekretär Lammers. 21. Januar 1936

R 43 II/323, Bl. 177–178¹

Beginn:

Beginn:

1. Vermerk über die deutsche Erdölgewinnung.

Die deutsche Erdölgewinnung (Förderung von Rohöl) betrug im Jahre 1935 rd. 430 000 t². Hiervon wurden gefördert:

im Nienhagener Bezirk	rd. 331 000 t,
in Wietze-Steinförde	rd. 50 000 t,
in Oberg	rd. 28 000 t,
in den übrigen Erdölrevieren	rd. 20 000 t.

Im Jahre 1934 wurden insgesamt 314 600 t Erdöl gewonnen.
Der Monatsdurchschnitt der deutschen Erdölgewinnung betrug demnach

im Jahre 1935	35 807 t;
im Jahre 1934 betrug er	26 218 t.

Die Zahl der Arbeiter und Angestellten in den produktiven Bezirken und bei Aufschlußarbeiten außerhalb der produktiven Bezirke betrug am Ende des Jahres 1935 = 4136.

Die deutsche Erdölerzeugung (Rohölgewinnung) entspricht etwa 10 v. H. des deutschen Mineralölbedarfs. Zu dieser Vmhundertzahl kommt man durch Umrechnung der Rohölzahl auf eine entsprechende Zahl für leichte Treibstoffe.

2. Vermerk über die Erzeugung leichter Treibstoffe durch Hydrierung.

Die Hydrierung³ liefert zur Zeit 300 000 t im Jahr (Erzeugung des Leuna-Werks).

¹ Veranlassung nicht ersichtlich. Vgl. aber die Überlegungen zur Einsetzung eines „Treibstoffkommissars“ bzw. eines „Sonderbeauftragten für die Mineralölwirtschaft“: Dok. Nr. 21.

² Zum Vergleich: 1932 betrug die dt. Rohölförderung 2 30 000 t, 1934 314 600 t, 1936 stieg sie auf 444 600 t. 1938 wurden im Altreich 552 200 t gefördert, mit Österreich und dem Sudetenland rd. 609 000 t. Voraussetzung für die intensivere Ausbeutung der heimischen Vorkommen war die aufgr. des *RohstofflagerstättenG* vom 4. 12. 1934 (s. ARH II/1, Nr. 53 P. II 1) vorgenommene Durchforschung der dt. erdöhlöffigen Gebiete. Seit Anfang 1934 bereits waren zahlreiche Pionierbohrungen durchgeführt worden (Bohrleistungen 1933: 71 000 m, 1935: 175 000 m), deren Finanzierung die Dt. Gesellschaft für öffentl. Arbeiten (Öffa) mit langfristigen Krediten ermöglichte, die im Schnitt 40% der Kosten abdeckten („Reichsbohrprogramm“). Hierzu wie auch zur geograph. Verteilung der Erdöllagerstätten, zur Außenhandelsbilanz mit Rohöl und Ölraffinaten, zum inländ. Verbrauch und zu den nachfolg. genannten Hydrierungsanlagen für synthetisches Benzin vgl. die in der RBK gefertigten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Berichte zur Lage der dt. Mineralölwirtschaft in: R 2501/6869, Bl. 52 ff. Zur Brisanz der Treibstofffrage im Zusammenhang der „Wehrhaftmachung“ bis 1936 allgemein: BIRKENFELD, Synthetischer Treibstoff, S. 51 ff.; PETZINA, Autarkiepolitik, S. 36–39; H.-E. VOLKMANN, Die NS-Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges, in: DT. REICH UND II. WELTKRIEG I, S. 175–368, hier 269 ff.

³ Zur Vorgeschichte vgl. die Verhandlungen über das *RohstoffgarantieG* vom 13. 12. 1934 (ARH II/1, Nrr. 51 und 64 P. 1). Bei dem von den IG Farben entwickelten, von Bosch fabrikmäßig ausgebauten und in den Leunawerken bereits arbeitenden Verfahren handelte es sich um katalytische Druckhydrierung (Kohleverflüssigung). Die Hydriertechnik wurde im Großverfahren zunächst bei Braunkohle und Braunkohlenteer angewandt, war aber 1934 so weit entwickelt, daß an die Einbeziehung der Steinkohle

Ende 1936 werden an synthetischem Benzin voraussichtlich zur Verfügung stehen

a) nach dem I.G.-Verfahren aus Braunkohle

300 000 t

Leuna-Benzin

150 000 t

Benzin der Braunkohlenbenzin AG in Böhlen (der Betrieb ist fertiggestellt und läuft jetzt an).

150 000 t

Benzin der Braunkohlenbenzin AG in Magdeburg (der Betrieb läuft Mitte 1936 an).

b) nach dem I.G.-Verfahren aus Steinkohle

125 000 t

der Hibernia-Anlage in Herne (der Betrieb läuft ab Oktober 1936 an).

c) nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren aus Braunkohle (Verfahrensfolge: Kohle, Koks, Wassergas, dessen Konsolidierung)⁴

25 000 t

der Braunkohlenbenzin AG in Ruhland (der Betrieb läuft ab Mai 1936 an).

d) nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren aus Steinkohle

und damit der reichen Vorräte des Ruhrgebiets gedacht werden konnte. Im Jan. 1936 wurde als Gemeinschaftseinrichtung des Ruhrbergbaus die „Ruhrbenzin AG“ errichtet, die eine Jahresproduktion von zunächst 25 000 t Benzin ins Auge faßte. Im März 1936 folgte die sog. „Vereinigung zum Studium der Steinkohlenschwelung“, deren Ziel die Gewinnung von Heiz- und Dieselölen aus Steinkohle war und die eine Versuchsanlage mit einer Jahresleistung von 1 00 000 t Schwelkoks projektierte. Vgl. R 2501/6869, Bl. 54–61, 66 f.; R 2501/6866, Bl. 286–289. In einem Bericht der RBK zur Lage der dt. Kohlenwirtschaft vom Jan. 1937 (R 2501/6866, Bl. 290 f.) hieß es dann: „Der ständig steigende Verbrauch von Kohle ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, daß die Kohle in immer stärkerem Maße nicht nur als fester Brennstoff, sondern auch als *chemischer Rohstoff* gewertet werden kann. Mit dem neuen *Vierjahresplan* wurde die *Steinkohle* als eines der wertvollsten nationalen Güter in den Mittelpunkt der deutschen Rohstoffwirtschaft gestellt. Für die Gewinnung einer Vielzahl unentbehrlicher Produkte bildet sie heute die Grundlage; insbesondere handelt es sich darum, Deutschland in der Versorgung mit Treibstoffen allmählich vom Ausland unabhängig zu machen.“

⁴ Das Verfahren beruhte auf der Umwandlung der chem. Energie von Kohle durch Vergasen (mittels Sauerstoff) in ein Gasgemisch, bestehend aus einem Drittel Kohlenoxyd und zwei Dritteln Wasserstoff, welches dann durch Katalysatoren zu flüssigen Brennstoffen (Benzin, Dieselöl) weiterverarbeitet werden konnte und als Nebenprodukt eine Reihe neuartiger Kohlenwasserstoffverbindungen abwarf. Der Vorteil des Fischer-Tropsch-Verfahrens gegenüber dem Druckhydrierungsverfahren der IG Farben bestand darin, daß es mit normalem atmosphärischem Druck und einer Temperatur von nur 190°C auskam, während die Druckhydrierung 200 Atmosphären und eine Temperatur von 4–500 °C verlangte. Hierzu der Abschlußbericht des seit Nov. 1934 amtierenden „Rohstoffkommissars“ Keppler vom 2. 10. 1936 (R 2/16103, Bl. 68–84) anläßl. seiner Überführung in den Vierjahresplan: „Als typisches Beispiel erfolgreicher Entwicklungsarbeit nenne ich die Entwicklung der drucklosen Benzinsynthese nach Fischer-Tropsch. Dieses Verfahren hat etwa ein halbes Dutzend Jahre ohne wesentliche Weiterentwicklung bei Geheimrat [Franz] Fischer im Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung [in Mülheim/Ruhr] gelegen. Nachdem Verhandlungen von interessierter Seite mit dem Reichswirtschaftsministerium ½ Jahr lang zu keinem Resultat geführt hatten, nahm ich mich der Sache an und erreichte, daß innerhalb von vier Monaten eine größere Versuchsanlage in Holten/Rhld. errichtet wurde. Diese erste Ausführung im praktischen Maßstab hat zur Folge, daß heute – nach etwa 1½ Jahren – Werke zur Erzeugung von über 400 000 t Benzin nach diesem Verfahren im Betrieb oder im Bau sind, so daß in kurzer Zeit *ein Drittel* der durchschnittlichen Benzineinfuhr der letzten Jahre in Deutschland auf Grund dieses Verfahrens durch privatwirtschaftliche Initiative, was nach dem bekannten Leuna-Verfahren kaum möglich gewesen wäre, erzeugt werden wird. – Interessante Zwischenprodukte der Fischer-Tropsch-Synthese wurden die Grundlage zur weiteren Entwicklung. Es wurde auf synthetischem Wege Schmieröl erzeugt, das den schärfsten Anforderungen gewachsen ist und in den maßgebendsten Qualitätsanforderungen von keinem aus natürlichem Erdöl erzeugten Schmieröl erreicht wird. – Aus dem gleichen Zwischenprodukt wurde eine einwandfreie *Fettsäure* zur Seifenherstellung entwickelt. Eine Versuchsanlage hierfür ist seit mehreren Wochen in zufriedenstellender Weise in Betrieb. Die erste Großanlage für eine Leistung von 16 000 t ist im Bau und wird in den ersten Monaten des Jahres 1937 ihren Betrieb aufnehmen. Es ist hier zum ersten Mal gelungen, in breiter Front einen vollwertigen Ersatz für Präparate aus tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten von der Kohle ausgehend zu schaffen, und dieses Ereignis wird sicher in der Geschichte der Technik auf die Dauer einen gebührenden Platz einnehmen.“

25 000 t	der Ruhr-Chemie in Holten (der Betrieb läuft etwa April 1936 an).
25 000 t	der Gewerkschaft Victor in Rauxel (der Betrieb läuft etwa Mai 1936 an).
25 000 t	der Steinkohlenbergwerke Rheinpreußen in Homberg (der Betrieb läuft etwa Mitte 1936 an).

Die Erzeugung der vorgenannten Betriebe durch Hydrierung ist mit
825 000 t je Jahr veranschlagt⁵.

Dazu kommen:

Benzin aus deutschem Erdöl und Teer	100 000 t
Benzol	350 000 t
Spiritus	170 000 t
Methanol	30 000 t
zusammen mithin leichte Treibstoffe	1 470 000 t

Bei einem Bedarf von 1 900 000 t bis 2 000 000 t je Jahr würde nach der vorstehenden Berechnung die Bedarfsdeckung aus inländischer Erzeugung Ende 1936 = 70/75 v. H. betragen.

Bei Gasöl und Schmieröl ist die Versorgung aus inländischer Erzeugung wesentlich ungünstiger⁶. Die vorstehenden Angaben beruhen auf einer Mitteilung des Sachbearbeiters im Reichswirtschaftsministerium, Ministerialrat Dr. Mulert.

3. Dem Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt zur Kenntnis⁷.

W[illuhn]

⁵ Der Bericht Keplers (o. Anm. 4) rechnete mit einer Jahresproduktion von 800 000 t und einer Devisenersparnis von 48 Mio RM. Produktionsziffern für synthet. Benzin wurden nach Verkündung des VJP nicht mehr veröffentlicht und streng vertraulich gehandhabt. 1938 (in Klammern: 1937) belief sich der Ausstoß auf 1,2 (1,0) Mio Hydrierbenzin, 540 000 (485 000) t Benzol und 150 000 (110 000) t Gasöl (Diesel). Angaben nach dem internen RBK-Bericht vom April 1939 in: R 2501/6869, Bl. 83.

⁶ An Gasöl (Dieselöl) wurden 1935 im Inland nur 80 000 t hergestellt, bei einem Verbrauch von 830 000 t. Zur Förderung einer rentablen dt. Produktion an Schwerölen, die mit dem stark ansteigenden Bedarf Schritt halten sollte, war der Zollsatz für Gasölimporte durch Verordnung vom 23. 11. 1935 (RGBl. I S. 1357) von 4 auf 8 RM/t erhöht worden; s. R 2501/6869, Bl. 72 f.

⁷ Lammers trug den Bericht Hitler am 22. Januar vor, der ihn „mit großem Interesse“ zur Kenntnis nahm; s. FV 36*.

Zitierhinweis

Nr. 12 Vorlage des Ministerialrats Willuhn an Staatssekretär Lammers. 21. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d012>