

Consultations externes de référence / Urgences / Hospitalisation et Maternité /
Bloc opératoire / Laboratoire / Imagerie/ Stomatologie

Mois :.....

Tableau 1 : IDENTIFICATION DU CHRD2

N° d'identification du CHRD2 (code GESIS)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nom du CHRD2 :
Statut administratif du CHRD2 : Public : <input type="text"/> Privé : <input type="text"/>									Particularités :
District de :				Région de :				Province de :	

Épidémies, problèmes d'approvisionnement en médicaments, problèmes de ressources, vols, etc... -Liste des « Autres évènements inhabituels » maladies trouvées importantes mais non listées dans les Tableaux 5 et 9) – Pathologies confirmées par analyse de laboratoire après départ du RMA

[illegible]

Tableau 3 : TRANSMISSION

Rapport adressé au SSD le (ou Date d'envoi des données exportation GESIS vers le SSD) : (à remplir par la FS)	Nom / Signature :
Rapport reçu au SSD le (ou Date de réception des données exportation GESIS au SSD) : (à remplir par le SSD)	Nom / Signature :
Rétro-information (version papier ou par mail) reçue durant le mois fait par le Programme/Service :	Date :

**Mentionner dans le tab.2 les dates de rupture de stock pour ACT (ex : ACT en rupture de stock du 10 au 15/01/2017)*

Tableau 4 : CONSULTATIONS EXTERNES DE RÉFÉRENCE (Sources : Registre Cons° Ext. de Réf.; Cahier de soins; Documents de pharmacie)

Consultants (Nouveaux cas, toutes causes)	0-28 j	29-59 j	2-11 m	1-4 ans	5 - 14 ans	15 – 24 ans	25 – 59 ans	60 ans et plus	Total
Total des consultations		Total des référés par le niveau inférieur				Total des référés au niveau supérieur par l'Établissement			
Total des soins		Total des ordonnances prescrites (Tous services confondus)		Total des ordonnances servies à la pharmacie	Nb Ordon. Factures				
					Nb Bons de soins				
					Total Ord. servies				

Tableau 5 : DIAGNOSTICS DE CONSULTATIONS EXTERNES DE RÉFÉRENCE (Source : Pré-rapports des Consultations externes de référence CHRD2)

CIM 10	I-Diagnostics MÉDECINE	0-28 j	29-59 j	2-11 m	1-4 ans	5 - 14 ans	15 – 24 ans	25 – 59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
A04	Diarrhée avec déshydratation sévère d'origine bactérienne										
A03; A06-A07	Dysenterie avec déshydratation sévère										
A01	Fièvre typhoïde										
J13; P23.3	Pneumonie grave										
B54	Paludisme simple										
B50	Paludisme grave et compliqué										
B05	Rougeole										
A35	Tétanos										
A33	Tétanos néonatal										
A37	Coqueluche										
	Oreillon										
	Bronchiolite										
E44	Malnutrition aigüe modérée (MAM)										
E43	Malnutrition aigüe sévère (MAS)										
A15-A19	Tuberculose										
B20	Association Tuberculose-VIH										
X40-X49	Intoxications médicamenteuses										
	Intoxication liée à l'alcool										
E10-E14	Diabète										
E00-E35	Autres maladies métaboliques et endocriniennes										
G00-G99; F00-F99	Maladies psychiques										
	Maladies neurologiques										
H00-H59	Affections ophtalmologiques										
H60-H95	Affections ORL										
L00-L99	Maladies de la peau										
M00-M99	Appareil locomoteur non traumatique										
N00-N99	Affections rénales et génito-urinaires										
J45	Asthme et allergies respiratoires										
J95-J99	Autres affections de l'appareil respiratoire										

CIM10	I-Diagnostics MÉDECINE (Suite)	0-28j	29-59 j	2-11m	1-4 ans	5 - 14 ans	15 – 24 ans	25 – 59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
I10-I15	Hypertension artérielle										
I64	Accident Vasculaire Cérébral										
I20-I99	Autres affections cardio-vasculaires										
K27.3	Ulcère gastroduodéal										
K90-K93	Autres affections digestives										
	Ulcération génitale										
	Écoulement génitale										
A50-A52	Syphilis										
B21-B24	Infections VIH										
B20	SIDA maladie										
G00-G09	Méningite										
B69	Suspicion de cysticercose										
A82	Rage										
D57	Drépanocytose										
A20.0	Peste bubonique										
A20.1	Peste pulmonaire										
A20.8	Autres formes de peste										
B65	Bilharziose										
B74	Filariose lymphatique										
B68	Parasitoses intestinales										
B30	Conjonctivite										
B06	Rubéole										
B01	Varicelle										
J09-J11	Syndrome grippal										
B99	Arbovirose										
A00	Choléra										
A05.8	ICAM (Intoxication par consommation d'animaux marins)										
A05.8	TIAC (Toxi infection alimentaire collective)										
A99	Fièvre hémorragique aigüe										
B15-B16	Hépatite (Ictère)										
	IRA autres que pneumonie grave										
A30	Lèpre										
	Morsure ou griffure par animal à sang chaud										
	Morsure ou griffure par animal à sang froid										
B91	Paralysie flasque aigüe										
	Autres pathologies médicales										
Total											

CIM 10	II-Diagnostics CHIRURGIE	0-28j	29-59 j	2-11m	1-4 ans	5 - 14 ans	15 – 24 ans	25 – 59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
K40-K46	Hernies										
K56	Occlusion intestinale aiguë										
K65	Péritonite										
K27.3	Ulcere gastro duodenal										
N20-N23; K80.0- K80.8	Lithiases renales										
	Lithiasess vesiculaires										
N43	Hydrocèle										
K35	Appendicite										
S00	Traumatismes crânio-encéphaliques simples										
S20-S29	Traumatisme thoracique										
S30-S39	Traumatisme abdominal										
S40-S99; T00-T19	Autres traumatismes										
	Fractures fermées										
	Fractures ouvertes										
	Abcès sphère ORL										
	Abcès membres										
	Abcès pulmonaire										
	Affections chirurgicales ORLO										
D24; C50	Tumeur du sein										
D26.0; C53	Tumeur du col utérine										
D27; C56	Tumeur de l'ovaire										
	Cancer										
D25	Fibrome utérin										
N40	Hypertrophie de la prostate										
	Affections chirurgicales néo-natales										
Q00-Q99	Malformations congénitales										
R33	Autres causes de Rétention d'urine										
N82.0	Fistule vésico-vaginale										
I84	Hémorroïde										
	Autres affections périnéales (fistule périnéale, fissure anale, tumeur anale)										
	Autres pathologiques chirurgicales										
Total											

CIM 10	III –Diagnostics MATERNITE	0-28j	29-59 j	2-11m	1-4 ans	5 - 14 ans	15 – 24 ans	25 – 59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
P01.4	Grossesse extra-utérine										
O20-O29	Menace d'accouchement prématuré										
O60	Accouchement prématuré										
O20	Menace d'Avortement										
O03-O06	Avortement en cours										
O73	Rétention des produits de conception (placenta)										
	Stérilité										
	Infections génitales										
O10-O14	HTA gravidique										
O10.2-O10.3	Néphropathie gravidique										
O98	Paludisme et grossesse										
O15	Éclampsie / Pré éclampsie										
O71	Rupture utérine										
O20-O29	Hémorragie 1 ^{er} trimestre										
	Hémorragie 2 ^{ème} trimestre										
	Hémorragie 3 ^{ème} trimestre										
	Hémorragie post partum										
O23.0-O23.9	Infections liées à la grossesse ou à l'accouchement										
O26.8-O26.9	Pathologie endocrinienne et grossesse										
	Pathologies de suite de couche										
	Pathologies de membrane (hydramnios, oligoamnios)										
P15	Traumatisme obstétrical du nouveau-né										
P58	Ictère pathologique du nouveau-né										
P35-P39	Infections néo-natales										
P90-P96	Autres pathologies néonatales										
	Dépistage de cancer du col (Positif)										
Total											

CIM 10	IV- REEDUCATION FONCTIONNELLE	0-28 j	29-59 j	2-11 m	1-4 ans	5 - 14 ans	15 – 24 ans	25 – 59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
	Pied bot et/ou main botte										
	IMOC										
	Pathologies séquellaires										
Total											

Tableau 6: VISITES MÉDICALES D’APTITUDES

Type	NOMBRE TOTAL			NOMBRE APTEs			NOMBRE INAPTEs		
	Fonctionnaires	Privés	Marins	Fonctionnaires	Privés	Marins	Fonctionnaires	Privés	Marins
Visite d’embauche									
Visite périodique									
Visite de reprise									
Expertise médicale									
Permis de conduire									
Autres visites									

Tableau 7: ACTIVITÉS DU SERVICE ACCUEIL, TRIAGE ET URGENCES (ATU) (Source : Registre des Urgences)

Total des malades reçus au Service ATU	Référés par un centre de santé / établissement hospitalier	Auto-référés	Accidents de circulation	Accidents de travail	Accidents Domestiques	Accidents scolaires	Accidents Sportifs	Nb des malades hospitalisés au service de :					
								Médecine	Chirurgie	Maternité	Pédiatrie	Autres services	Total des hospitalisés

Orientés en Cons. Ext. de référence dans le centre	SORTANTS							Nb malades mis en observations à la fin du mois
	Nb sorties normales	Nb sorties sur sa demande	Nb évadés	Nb Refus de soins	Cadavre en dépôt	Nb décédés	Référés vers un établissement spécialisé	

Tableau 8 : SYNTHESE DES ACTIVITES D’HOSPITALISATION (Sources : Registre d’hospitalisation et Fiche de pointage journalier des hospitalisés)

		MEDECINE		MATERNITÉ		CHIRURGIE		ORL		OPHTALMO		STOMATOLOGIE		PÉDIATRIE		AUTRES SERVICES		TOTAL
		M	F	Mères	Nv-nés	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Nb de lits disponibles																		
Nb d’hospitalisés fin du mois précédent																		
Nb total d’admissions du mois																		
SORTANTS	Nb sorties normales																	
	Nb sortants évadés																	
	Nb référés au niveau sup.																	
	Nb décédés																	
	Nb sortants sur sa demande																	
	Total Sortants																	
Nb transférés interservices																		
Nb journées effectives d’hospitalisation																		
Total durée de séjour des sortants																		
Total durée moyenne de séjour en chambre d’isolement																		
Nb de patients transfusés																		
Nb de malades guéris / stabilisés																		
Nb de patients pris en charge en cas social																		
Nb de cas médicaux multidisciplinaires																		
Nb de cas chirurgicaux multidisciplinaires																		
Nb cas chirurgicaux PDS (produit dérivé de sang)																		
Nb de malades perdus de vue																		
Nb accidents de travail des personnels soignants																		

Tableau 9: MORBIDITÉ ET MORTALITÉ HOSPITALIÈRES (Sources : Pré-rapports des causes de morbidité et mortalité hospitalières par service)

CIM 10	I-Diagnostics MEDECINE	0-28 j		29-59 j		2-11 m		1-4 ans		5 - 14 ans		15 – 24 ans		25 – 59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
A04	Diarrhée avec déshydratation sévère d’origine bactérienne																			
A03; A06-A07	Dysenterie avec déshydratation sévère																			
A01	Fièvre typhoïde																			
J13; P23.3	Pneumonie grave																			
B50	Paludisme grave et compliqué																			
B05	Rougeole compliquée																			
A35	Tétanos																			
A33	Tétanos néo-natale																			
A37	Coqueluche																			
	Oreillon																			
	Bronchiolite																			
E40-E46	Malnutrition aigüe modérée (MAM)																			
E40-E46	Malnutrition aigüe sévère (MAS)																			
A15-A19	Tuberculose																			
B20	Association Tuberculose-VIH																			
S00-T19	Traumatismes																			
T36-T50	Intoxications médicamenteuses																			
	Intoxication liée à l’alcool																			
E00-E35	Maladies métaboliques et endocriniennes																			
	Maladies psychiques																			
	Maladies neurologiques																			
L00-L99	Maladies de la peau																			
M00-M99	Appareil locomoteur non traumatique																			
N00-N99	Affections rénales et génito-urinaires																			
J95-J99	Autres affections de l’appareil respiratoire																			
I10-I15	Hypertension artérielle																			
	Accident Vasculaire Cerebrale																			
I20-I99	Autres affections cardio-vasculaires																			
K90-K93	Autres affections digestives																			

CIM 10	I-Diagnostics MEDECINE (Suite...)	0-28j		29-59 j		2-11m		1-4 ans		5 - 14 ans		15 – 24 ans		25 – 59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
G00-G99; F00-F99	Maladies neuropsychiques																			
G00-G09	Méningite																			
B20-B24	Sida maladie																			
A020.1	Peste bubonique																			
A020.2	Peste pulmonaire																			
A020.8	Autres formes de peste																			
B65	Bilharziose																			
B74	Filariose																			
B82	Parasitoses intestinales																			
H10-H11	Conjonctivite																			
B05	Rougeole																			
B01	Varicelle																			
B06	Rubéole																			
J09-J11	Syndrome Grippal																			
B99	Arbovirose																			
A00	Choléra																			
A05.8	ICAM																			
A05.8	TIAC																			
A99	Fièvre hémorragique aigüe																			
B15-B19	Hépatite (Ictère)																			
	IRA autres que pneumonie grave																			
A30	Lèpre																			
	Morsure ou griffure (animal à sang chaud)																			
	Morsure ou griffure (animal à sang froid)																			
B91	PFA																			
	Autres pathologies médicales																			
Total																				

CIM 10	II -Diagnostics CHIRURGIE	0-28j		29-59 j		2-11m		1-4 ans		5 - 14 ans		15 – 24 ans		25 – 59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
K40-K46	Hernies																			
K56	Occlusion intestinale aiguë																			
K65	Péritonite																			
	Ulcere gastro duodenal																			
	Lithiases renales																			
	Lithiasess vesiculaires																			
K27.3	Ulcère gastro-duodéal																			
N20-N23; K80.0-K80.8	Lithiases																			
N43	Hydrocèle																			
K35	Appendicite																			
	Traumatismes																			
S00-S09	Traumatismes crânio-encéphaliques																			
	Fractures																			
	Abcès sphère ORL																			
	Abcès membres																			
	Abcès pulmonaire																			
	Autres Abcès																			
H25	Cataracte																			
J36	Adéno-phlegmon des amygdales																			
D34	Goitre																			
Q00-Q99	Anomalie congénitale																			
N40	Adénome de la prostate																			
R33	Autres causes de Rétention d’urine																			
C50	Cancer du sein																			
C53	Cancer du col utérin																			
	Cancer de l’ovaire																			
N83.0	Kyste de l’ovaire																			
D25	Fibrome utérin																			
	Autres affections périnéales (fistule perinéale, fissure anale, tumeur anale)																			
	Autres pathologies chirurgicales																			
Total																				

CIM 10	III -Diagnostics MATERNITE et Pathologies néonatales	0 – 28 j		29-59 j		2-11 m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
P15	Traumatisme obstétrical du nouveau-né																			
D59	Maladies hémolytiques du nouveau -né																			
P58	Ictère pathologique du nouveau-né																			
R09	Anoxie et hypoxie du nouveau-né																			
P35-P39	Infections néonatales																			
P01.4	Grossesse extra-utérine																			
O03-O06	Avortements																			
O20-O29	Menace d’Accou-chement Prématuré																			
O60	Accouchement prématuré																			
O60-O75	Travail prolongé																			
O71	Rupture utérine																			
N82.0	Fistule vésico-vaginale																			
020-029	Hémorragie 1 ^{er} trimestre																			
	Hémorragie 2ème trimestre																			
	Hémorragie 3ème trimestre																			
	Hémorragie post partum																			
O46.0- O46.9	Autres causes d’hémorragie obstétricale																			
O10-O14	HTA et grossesse																			
	Dépistage de cancer du col (Positif)																			
O20-O29	Eclampsie / Pré-éclampsie																			
O98	Paludisme et grossesse																			
O60-O75	Suite de couches pathologique																			
	Stérilité																			
	infections liées à la grossesse ou à l’accouchement																			
	Pathologie endocrinienne et grossesse																			
	Pathologies de suite de couche																			
	Pathologies de membrane (hydramnios, oligoamnios)																			
O94-O99	Autres pathologies de la grossesse																			
Total																				

Tableau 10 : NUTRITION : PRISE EN CHARGE CRENI

PRISE EN CHARGE EN CRENI														
Groupe d'Age	Total au Début du Mois	Admissions					Total des Entrées au CRENI	SORTIES					Total Sorties	Total à la Fin du Mois
		Nouvelles Admissions			RE-ADMISSION après Abandons (<2mois)	TRANSFERT INTERNE (du CRENAS ou d'un CRENI)		Transfert	Autres SORTIES du CRENI					
		P/T<-3 z-score ou PB < 115 mm ou PB < 180 mm	CEDEMES	RECHUTES					GUERIS	DECES	ABANDONS	NON REPENDANTS /REFERENCES MEDICALES		
< 6 mois														
6-23 mois														
24-59 mois														
>59 mois														
Total														

Tableau 11: CONSULTATIONS PRÉNATALES (Sources : Registre des Consultations Prénatales, Reg. Cons. Ext., Registre Confidentiel de Counseling et de Dépistage VIH/SIDA)

Total CPN :			
	Scolarisé	Non Scolarisé	Femmes Enceintes vues en CPN, diagnostiquées hypertendues
Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN			Femmes Enceintes vues en CPN, dépistées du diabète
Femmes enceintes <15 ans vues en 1 ^{ère} CPN			Femmes Enceintes vues en CPN, diabétique
Femmes enceintes entre 15 – 17 ans vues en 1 ^{ère} CPN			Femmes Enceintes vues en 1 ^{ère} CPN ayant effectué la sérologie de la syphilis
Femmes enceintes18 ans et plus vues en 1 ^{ère} CPN			Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN grossesse dépistées à la syphilis (+)
Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN ayant reçu FAF			Femmes enceintes moins de 4 mois de grossesse vue en 1 ^{ère} CPN, dépistées syphilis (+), recevant une dose de Benzathine Peni
Femmes enceintes ayant pris au moins 60 comprimés de FAF pendant la CPN			Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN syphilis (+) ayant reçu 3 doses de Benzathine Pénicilline
Femmes enceintes moins de 4 mois de grossesse vues en 1 ^{ère} CPN			Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN ayant fait le test VIH
Femmes enceintes ayant effectué 4 CPN et plus			Femmes Enceintes vues en 1 ^{ère} CPN ayant fait le test VIH et retiré leurs résultats
Femme enceintes ayant effectué 8 contacts			Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN dépistées VIH (+)
Femmes enceintes vues en 1 ^{ère} CPN ayant eu MID			Femmes enceintes référées au niveau supérieur
Femmes enceintes testées positives pour le paludisme			Femmes enceintes ayant reçu : TPI3 et plus
Femmes enceintes ayant reçu : TPI1			
Femmes enceintes ayant reçu : TPI2			
Femmes enceintes ayant reçu : TPI 3			

Tableau 12 : ACTIVITÉS DE MATERNITÉ (Accouchements, Avortements, Pathologies néonatales, Consultations Postnatales)

(Source : Registre des Accouchements et Consultations Post-natales, Registre de Counseling et Dépistage)

	10-14 ans	15-17 ans	18-24 ans	25 ans et plus	Total	Nombre total des naissances		Nouveaux-nés vivants, nés de mères syphilitiques	
Nombre total accouchements						Nouveaux-nés vivants		Nouveaux-nés asymptomatiques, nés de mères syphilitiques, ayant reçu une dose de Benzathine Pénicilline	
Accouchements dystociques						Nouveaux-nés avec poids < 2500 g dans le centre		Nouveaux-nés avec malformations congénitales : Pieds bots Varus équin, bec de lièvre, fente palatine, autres	
Accouchements sans CPN						Nouveaux-nés ayant reçu chlorhexidine immédiatement après naissance		Nb morts-nés	
Avortements						Nouveaux-nés avec Infections ombilicales		Nb morts in utéro	
Décès maternels						Nouveaux-nés, nés de mères infectées par le VIH		Décès néonatal 0-28 jours	
Nombre de femmes référées						Nouveaux-nés, nés de mères infectées par le VIH, ayant reçu 1 prophylaxie aux ARV		Nb visites postnatales	

Tableau 13 : PLANIFICATION FAMILIALE (Sources : Registres de PF, Échéanciers)

Méthodes	Produits	Nb de nouveaux utilisateurs				Nb d'utilisateurs réguliers				Nb de perdus de vue			
		10-14 ans	15-19 ans	20 -24 ans	25 ans et plus	10-14 ans	15-19 ans	20 -24 ans	25 ans et plus	10-14 ans	15-19 ans	20 -24 ans	25 ans et plus
Contraceptifs oraux	LoFemenal / Microgynon / Autres à préciser												
	Ovrette Microlut Autres à préciser												
Contraceptifs Injectables	DépoProvera Autres à préciser												
	Mégestron Autres à préciser												
Spermicides vaginaux	Conceptrol Autres à préciser												
Barrière	Préservatifs Masculins												
	Préservatifs Féminins												
	DIU/Copper Tcu 380												
Implants	Implanon Autres à préciser												
Naturelle	Collier du cycle												
	MAMA												
	PFN												
CCV	Section des trompes												
	Vasectomie												
TOTAL													

Tableau 14 : PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION CHEZ LES ENFANTS MOINS DE 5 ANS (occasions manquées)
(Source : Pré-rapport PEV chez les enfants < 1an et Pré-rapport PEV chez les enfants < 5ans)

Cibles	BCG	Polio Oral (VP0)			Polio Inactivé (VPI)	Penta (DTC-HepB-Hib)			PCV_10			Rotavirus		VAR/RR	
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
0-11 mois															
Fixe															
Avancée															
TOTAL 0-11 mois															
1-5 ans															
Enfants complètement vaccinés :															
Enfants non vaccinés en DTCHépBHib3 :															
MIDs distribuées pour enfants moins de 1 an complètement vaccinés :															

Tableau 15 : PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION CHEZ LES FEMMES ENCEINTES (occasions manquées)
(Source : Pré-rapport PEV VAT chez les Femmes enceintes)

Cibles	VAT1	VAT2	Autres VAT
Femmes Enceintes			
Femmes en âge de reproduction			
Cibles	HPV1	HPV2	
Jeunes Filles			

Tableau 16 : ACTIVITÉS DE LABORATOIRE (Source : Pré rapport des activités de Laboratoire)

Types d'examens		Total	Nouveaux cas	Résultats positifs ou pathologiques		
Recherche de BK						
Recherche de BH						
Recherche d'hématozoaires	Microscopie					
	Tests de diagnostic rapide			Test 101	Test 110	Test 111
Numération - Formule sanguine						
Groupage sanguin						
Examen du LCR						
Examen de selles : KOP						
Examen des urines						
Prélèvements génitaux						
Examen de crachat						
Prélèvements cutanéomuqueux						
<u>Immunologie – sérologie</u>						
<u>Tests rapides VIH/Syphilis</u>						
Sérologie VIH/Sida Test 1						
Sérologie VIH/Sida Test 2						
Sérologie VIH/Sida Test 3						
Sérologie Syphilitique RPR						
Sérologie Syphilitique TPHA						
Test rapide Syphilis						
Test hépatique						
Sérologie Cysticercose						
Widal Félix						
Sérologie bilharzienne						
Sérologie toxoplasmose						
<u>Chimie biologie :</u>						
NFS						
VSH						

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

Types d'examens (suite...)	Total	Nouveaux cas	Résultats positifs ou pathologiques
Glycémie			
Hémoglobine Glyquée			
Azotémie			
Créatininémie			
Ionogramme sanguin			
CRP			
Prélèvements biopsiques			
Examens anatomo-pathologiques			
Prélèvement autres liquides que LCR			
Analyses non disponibles			
Prescriptions non satisfaites			
Autres			

Tableau 17: ACTIVITES DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE (Source : registre CNTS)

Nature des produits sanguins	Nb de poches demandées au CTS	Nb de poches reçues du CTS	Poches de sang distribuées aux services											Total des poches distribuées	Poches de sang retournées vides
			Réa Chi	Réa Med	Urg	Chir	Mat	Méd	Ped	Onco	ORL-O	Autres (à préciser)			
Sang total															
Culot Globulaire															
Plasma Frais Congelé															
Plasma Riche en Plaquette															

Tableau 18 : ACTIVITES DE STOMATOLOGIE (Source : Registre des activités de stomatologie)

Tranches d'âge	Consultants	Consultations	Extractions	Soins Conservateur	Soins prothétiques	Soins prophylactiques	Autres soins	Radiologie
0-11 mois								
1-4 ans								
5-14 ans								
15-24 ans								
25 et plus								
TOTAL								

Tableau 19 : IMAGERIE DIAGNOSTIQUE (Source : Registre de Radiologie)

Types d'examens	Nombre d'examens	Nombre de clichés	Nb de malades et origine		
			Hôpital	Const. ext. de Réf.	Externe
Radiographie sans préparation					
Radiographie avec préparation					
Echographie					
Scanner					
Scintigraphie					
Autres					

Tableau 20 : EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

Types d'examens	Externes	Hospitalisés	Consult. ext. de Réf.	TOTAL
Endoscopie				
EEG				
ECG				
Spirométrie				
Audiométrie				
Examen ophtalmologie (réfraction)				
Autres				

Tableau 21 : RESSOURCES CRITIQUES (Nombre de jours de rupture de stock)

A/ Source: Fiches de Stock des médicaments et consommables (FANOME)

MEDICAMENTS					
Amoxicilline + Acide clavulanique inj 1g/200mg		Benzylopénicilline inj 1MUI		Ergométrine de quinine inj 200 ùg/ml	
Ampicilline inj 500mg		Chlorphéniramine cp 4mg		Furosémide inj 10 mg/ml	
Ampicilline inj 1g		Corticoïdes injectables		Oxytocine inj 10UI/ml	
Anesthésiques		Diazépam injectable		Solutés pour perfusion (SGI, SGH, RL, SSI)	
Artésunate inj 60mg		Dichlorhydrate de quinine inj 300mg/ml		Sulfate de magnésie inj 500 mg/ml	
INTRANTS					
Encre d'imprimante pour échographie		Oxygène		Réactifs pour groupages sanguins	
Gel pour échographie		Poches de sang		Réactifs pour test rapide	

B/Source : fiche de stock des vaccins

Antigènes	BCG	Polio Oral (VP0)	Polio Inactivé (VPI)	Penta (DTC-HepB-Hib)	PCV_ 10	Rotavirus	VAR
Doses administrées							
Doses utilisées							
Stock (Doses) au début du mois							
Doses reçues durant le mois							
Doses Perdues : expiré, congelé, cassé, PCV virée etc							
Doses restantes à la fin du mois							
Nombre des jours de rupture de stock							

C/Source fiche de stock des matériels d'injection et des autres intrants

DÉSIGNATION	Stock au début du mois	Quantité reçue durant le mois	Quantité Utilisée	Quantité Perdues : expirée, cassée, etc.	Quantité restante à la fin du mois	Nombre des jours de rupture de stock
<u>Programme : PEV</u>						
BCG						
VPO						
VPI						
DTC HépBHib						
PCV 10						
Rotavirus						
VAR/RR						
VAT/TD						
Kit Rougeole						
Kit PFA						
HPV						
SAB 0,5ml						
SAB 0,05ml						
Seringue 2ml						
Seringue 5ml						
Boîte de sécurité						
Solvant BCG (flacon)						
Solvant VAR (flacon)						
<u>Programmes : Paludisme</u>						
Sulfadoxine Pyriméthamine pour femmes enceintes						
TDR paludisme						
ACT : 2-11m (nourrisson)						
ACT : 1-5ans (jeune enfant)						
ACT : 6-13ans (enfant)						

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

DÉSIGNATION (Suite...)	Stock au début du mois	Quantité reçue durant le mois	Quantité Utilisée	Quantité Perdues : expirée, cassée, etc.	Quantité restante à la fin du mois	Nombre des jours de rupture de stock
ACT : 14ans et plus (adulte)						
Artésunate injectable						
MID						
<u>Programmes : IST/SIDA</u>						
Préservatifs Masculins						
Préservatifs Féminins						
Benzathine Pénicilline						
Eau PPI (10 ml)						
Seringue (10 ml)						
Kit de traitement écoulement génital						
Kit de traitement ulcération génitale						
RPR+ consommables						
Test rapide syphilis						
1 ^{er} Test VIH (Determine)						
2 ^e Test VIH Unigold						
3 ^e Test VIH SD Bioline						
Kit AES						
ARV 1 ^{ère} ligne						
LP/r (boîte)						
NVP (boîte)						
<u>Programmes : Nutrition</u>						
F 100 (boîtes)						
F 75 (boîtes)						
Plumpy Nut (sachets)						
Résomal (sachets)						
Céftriaxone (flacons)						
<u>Programme : PF</u>						
Microgynon						
Microlut						
DMPA IM						
DMPA SC						
Conceptrol						
DI Tcu 380 A						
ImplanonNXT						
Levoplant						
Collier du cycle						
Levonorgestrel 0,75						
Levonorgestrel 1,50						
<u>Autres Programmes :</u>						
Zinc						
SRO						
Stock de sécurité de la peste						

Tableau 22 : ACTIVITES DE COUNSELING ET DÉPISTAGE (Source : Registre confidentiel des Counseling et dépistage)

Dépistage Syphilis	Cas écoulement génital	Dépistés syphilis	Syphilis positif
Nombre nouveaux cas			

VIH	AGE						TOTAL	SEXE		PCPER			GROUPES VULNERABLES				GROUPES SPÉCIFIQUES			AUTRES
	< 10 ans	10 - 14ans	15 - 19ans	20 - 24 ans	25 - 49 ans	49 ans et plus		M	F	PS	HSH	CDI	Patients IST	Détenus	Jeunes vulnérables	Autres groupes à risque	PTME		Tubercul eux	
																	es	Encei nés de mère séropositive		
Nb des clients avant été dépisté																				
Nb des clients ayant reçu du counseling post- test																				
Nb des clients dépisté																				

Tableau 23 : SUIVIS DES ACTIVITÉS DE LA PEC DES PVVIH

A-Situation des PVVIH

Nombre de PVVIH	MASCULIN				FEMININ				TOTAL	PCPER		
	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans		PS	HSH	CDI
Suivies fin du mois précédent												
Nouveau cas du mois												
Dépisté TB du mois												
Dépisté TB + du mois												
Entrant transféré du mois												
Perdue de vue récupérées du mois												
Perdues de vue du mois												
Décédées du mois												
Sortant transféré du mois												
Suivies fin du mois en cours												

B-Traitement
Suivi du traitement

Type de traitement	MASCULIN				FEMININ				TOTAL	PCPER		
	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans		PS	HSH	CDI
PVVIH sous ARV												
Femmes enceintes												
PVVIH effectuant PCR												
Charge virale < 1000 copies												
PVVIH sous ARV et Traitement antituberculeux												

C-Type et nombre d'infections opportunistes au cours du mois

TYPE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES	NOMBRE
Tuberculose TPB (+)	
Tuberculose TEP	
Candidose oro-pharyngée	
Diarrhées chroniques	
Dermatose	
Pneumocystose	
Cryptococcose	
Toxoplasmose	
Zona	
Rétinite CMV	
Maladie de kaposi	
Autres	

D-Prophylaxie IO - ARV – AES

D-1 Prophylaxie IO

TYPE DE LA PROPHYLAXIE	MASCULIN					FEMININ					TOTAL
	0-28 j	29j-11m	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	0-28 j	29j-11 m	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	
PVVIH sous prophylaxie CTX											
PVVIH sous prophylaxie INH											

D-2 Prophylaxie ARV AES

Nombre de cas	Viol				AES		TOTAL
	Femmes	Hommes	Fille	Garçons	Milieu de soins	Autres	

E- Suivi nouveau né d'une mère séropositive au VIH

Nbr Total de nouveau-né	Sous PTME	Testé par PCR		PCR +	
		0-6 semaines	+ de 6 semaines	0-6 semaines	+ de 6 semaines

F-Planning familial chez les femmes PVVIH (dans le cadre de la PTME)

Nbr Total Femmes PVVIH	Sous contraceptifs modernes

Tableau 24 : PRISE EN CHARGE DES PATIENTS IST (Source : Registre des consultations externes RCE)

	MASCULIN				FEMININ			
	Nombre	Nb dépistés syphilis (+)	Nb syphilis (+) ayant reçu 3 doses de Benzathine Pénicilline	Nb de partenaires traités correctement	Nombre	Nb dépistés syphilis (+)	Nb syphilis (+) ayant reçu 3 doses de Benzathine Pénicilline	Nb de partenaires traités correctement
Ulcération génitale								
Écoulement génital								

Tableau 25 : PRISE EN CHARGE DU PALUDISME (Sources : Registre des consultations externes ; Registre des Consultations Prénatales, Fiches de stock)

	2 - 11 m	1 - 5 ans	6 - 13 ans	14 – 24 ans	25 ans et plus	TOTAL
Nb Consultants (NC) avec fièvre						
Nb TDR effectués						
Nb lame effectuée						
Nb lame positif						
Nb TDR (+)						
Nb TDR (+) traités à l'ACT						
Nb MID distribués						

Tableau 26 : PRISE EN CHARGE DE LA DIARRHÉE AVEC ZINC ET SRO NOUVELLES FORMULES

	ZINC + SRO		ZINC		SRO		TOTAL	
	0 - 11 m	1 - 5 ans	0 - 11 m	1 - 5 ans	0 - 11 m	1 - 5 ans	0 - 11 m	1 - 5 ans
Nb Enfants diarrhéiques sans déshydratation ayant reçu								
Nb Enfants diarrhéiques avec déshydratation ayant reçu								
Nb Enfants dysentériques sans déshydratation ayant reçu								
Nb Enfants dysentériques avec déshydratation ayant reçu								

Tableau 27 : LESIONS PRE-CANCEREUSES DU COL UTERIN

Age	Femmes dépistées par IVA	IVA +	IVA+ traitées par cryothérapie	Anomalie au niveau du sein (nodule, ulcération, écoulement...)
18 -24 ans				
25 - 49 ans				
TOTAL				

Tableau 28 : GESTION FINANCIÈRE (Source : Outils de gestion du recouvrement des coûts du CHRD2)

A-RPE

SERVICES	Avoir total fin du mois précédent	RECETTES				DEPENSES				Avoir total fin du mois en cours
		Actes	Hébergement	Autres	TOTAL	Fonctionnement	Intéressement	Fonds d'équité	TOTAL	
Médecine										
Maternité										
VPA 40%										
Chirurgie										
ORLO										
Consulta° ext de réf.										
CM 40%										
ATU										
Pédiatrie										
Stomatologie (25%)										
Kinésithérapie										
Acupuncture										
Plateaux techniques (Imagerie, Labo) (40%)										
Droit de stage										
Centres spécialisés										
Outils de gestion										
Parking										
Restauration										
Bloc sanitaire										
Autres										
Total										

B- Fonds d'équité

	Avoir total fin du mois précédent	RECETTES				DÉPENSES				Avoir total fin du mois en cours
		5% RPE	6% marge bénéficiaire pharmacie	Autres	TOTAL	Cession	Remboursement pharmacie	Autres	TOTAL	
Total										

C- PHARMACIE

C1-Médicaments FANOME

	Valeurs Fin du mois précédent = valeur début du mois en cours (Selon l'inventaire) 1	Valeurs des Entrées au cours du mois (dotation / livraison méds et consommables) (avec majoration) 2	Dettes (prêt) 3	Valeurs des Sorties au cours du mois (vente des méds et consommables aux malades, méds périmés, avariés, redéployés, ...) 4	Créances (ou avoir) récupérables (méds prêtés) 5	Valeurs Théorique Fin du mois en cours 6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5	Valeurs Physique Fin du mois en cours (inventaire) 7	Écart 8 = 7 - 6
MEDICAMENTS (FANOME)								

C2-Unité de Pharmacie / Dentisterie

	Solde Fin du mois précédent= valeur début du mois en cours (Banque et Caisse) 1	Recette au cours du mois (Dentisterie : 75% recette totale) (vente / utilisation méds et consommables aux malades) 2	Dettes (prêt) 3	Dépenses (Achats Médicaments et consommables) 4	Autres dépenses au cours du mois (divers frais et fonctionnement, fonds équité) 5	Créances (ou avoir) Récupérables (sommés argents prêtés) 6	Solde théorique Fin du mois en cours 7 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6	Solde en caisse 8	Solde en banque 9	Écart 10 = 8 + 9 - 7
Unité de Pharmacie										
Dentisterie										

Tableau 29 : PROTECTION FINANCIERE DES USAGERS

(Sources : Registre Cons^o Ext. De Réf., Cahier de soins, Registre des Urgences, Registre d'hospitalisation, Registre CPN, Registre PF, Registre Labo, Registre Radio, Registres explorations fonctionnelles et autres services spécialisés, Document de Pharmacie, Documents de recouvrement des coûts)

A-Patients traités en externe

Mode de paiement des dépenses de santé		Nombre total de cas	Montant reçu des patients			
			Pharmacie	Consultations Externes	Autres	Total
PASF/Paiement Direct						
Prises en charge	CNSS					
	Autres prises en charge					
Fonds d'Équité						
Somme						

B- Patients hospitalisés

Mode de paiement des dépenses de santé		Nombre total d'admissions	Montant reçu des patients				
			Pharmacie	Actes	Hébergement	Autres	Total
PASF/Paiement Direct							
Prises en charge	CNSS						
	Autres prises en charge						
Fonds d'Équité							
Total							

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

C-Satisfaction des ordonnances prescrites

Mode de paiement des dépenses de santé		Nombre total d'ordonnances prescrites	Nombre total d'ordonnances servies à la pharmacie
PASF / Paiement Direct			
Prises en charge	CNSS		
	Autres prises en charge		
Fonds d'Equité			
Total			

Tableaux 30 : ACTIVITÉS DE BLOC OPÉRATOIRE (Source : Registre du Bloc Opératoire)

Types d'interventions	Nb d'interventions			Types d'anesthésie			Nb Décès
	Urgentes	Programmées	Total	Locale	Locorégionale	Générale	
Césariennes							
Appareil génito-urinaire male							
Appareil génito-urinaire femelle							
Traumatologie							
Abdomen non traumatique							
Abdomen traumatique							
Autres non traumatiques							
Affections ORL-O							
TOTAL							

Tableau 31: SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DU CHRD2 PAR L'EMAD EN VUE SUPERVISION ET RETRO-INFORMATION

INCOHÉRENCES DES DONNÉES ET AUTRES PROBLÈMES VUS DANS LE RMA	RECOMMANDATIONS