



Installation Guide




Installation unter MacOS

Um das *HRVEvaluationTool* zu installieren, muss die Anwendung *MyAppInstaller-web* ausgeführt werden. Meist tritt beim Versuch des Öffnens jedoch folgende Meldung auf:




Um dieses Problem zu beheben, muss zu *Systemeinstellungen* -> *Sicherheit & Datenschutz* -> *Allgemein* navigiert werden.




Dort kann das Öffnen von *MyAppInstaller_web* bestätigt werden. Danach kann die Anwendung über einen Doppelklick geöffnet werden.


Installation Guide



Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:





Nach Klicken des *Next* Knopfes erscheint folgendes Fenster:



Hier kann der gewünschte Speicherpfad eingegeben oder der bereits eingetragene Pfad verwendet werden.


Der nächste Schritt sieht wie folgt aus:

Installation Guide




Hier muss der gewünschte Pfad für die Matlab Runtime Umgebung eingegeben werden. Diese wird zum Ausführen der Anwendung benötigt und automatisch installiert.


Im nächsten Schritt müssen die Lizenzbedingen für die Installation der Runtime Umgebung akzeptiert werden.



Installation Guide




Nach Akzeptieren der Lizenzbedingungen kann die Runtime Umgebung installiert werden. Dazu muss auf *install* geklickt werden. Hier wird ebenfalls das *HRVEvaluationTool* installiert.



Nach erfolgreicher Installation kann diese unter *finish* abgeschlossen werden. Die Anwendung *HRVEvaluationTool* ist nun installiert und kann gestartet werden.


Bei Fragen und Problemen können die Kontakte der Fußzeile kontaktiert werden.

Installation Guide




Installation unter Windows


Um das *HRVEvaluationTool* zu installieren, muss die *MyAppInstaller_web.exe* ausgeführt werden. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:



Nach Klicken des *Next* Knopfes erscheint folgendes Fenster:




Installation Guide




Hier kann der gewünschte Speicherpfad eingegeben oder der bereits eingetragene Pfad verwendet werden.

Der nächste Schritt sieht wie folgt aus:




Hier muss der gewünschte Pfad für die Matlab Runtime Umgebung eingegeben werden. Diese wird zum Ausführen der Anwendung benötigt und automatisch installiert.


Im nächsten Schritt müssen die Lizenzbedingen für die Installation der Runtime Umgebung akzeptiert werden.



Installation Guide



Nach Akzeptieren der Lizenzbedingungen kann die Runtime Umgebung installiert werden. Dazu muss auf *install* geklickt werden. Hier wird ebenfalls das *HRVEvaluationTool* installiert.



Nach erfolgreicher Installation kann diese unter *finish* abgeschlossen werden. Die Anwendung *HRVEvaluationTool* ist nun installiert und kann gestartet werden.

Bei Fragen und Problemen können die Kontakte der Fußzeile kontaktiert werden.