


MODELO DE BASE DE DATOS:



TIPO_USUARIO

```
{  
  ID (BIGINT),  
  NOMBRE_TIPO_USUARIO (VARCHAR(125)),  
  FECHA_CREACION(DATETIME),  
  USUARIO_CREACION (VARCHAR(125))  
  FECHA_ACTUALIZACION(DATETIME),  
  USUARIO_ACTUALIZACION(VARCHAR (125))  
  
}
```

TIPO_ARCHIVO

```
{  
  ID (BIGINT),  
  NOMBRE_TIPO_USUARIO (VARCHAR(125)),  
  FECHA_CREACION(DATETIME),  
  USUARIO_CREACION (VARCHAR(125))  
  FECHA_ACTUALIZACION(DATETIME),  
  USUARIO_ACTUALIZACION(VARCHAR (125))  
  
}
```

TIPO_USUARIO

```
{  
  ID (BIGINT),  
  NOMBRE (VARCHAR(150)),  
  APELLIDO (VARCHAR(150)),  
  TELEFONO (VARCHAR(125)),  
  NUMERO_DOCUMENTO (VARCHAR(125))  
  CIUDAD (VARCHAR(125)),  
  CORREO_ELECTRONICO (VARCHAR(125)),  
  CONTRASEÑA (VARCHAR(125)),  
  TIPO_USUARIO_ID@ (BIGINT),  
  FECHA_CREACION(DATETIME)  
  USUARIO_CREACION (VARCHAR(125)),  
  FECHA_ACTUALIZACION(DATETIME),  
  USUARIO_ACTUALIZACION(VARCHAR(125))  
  
}
```

ARCHIVO

```
{  
ID (BIGINT),  
NUMERO_RADICADO (VARCHAR(150)),  
FECHA_RADICADO (DATETIME),  
URL_ARCHIVO (VARCHAR(MAX)),  
TIPO_ARCHIVO_ID@ (BIGINT)  
FECHA_CREACION(DATETIME)  
USUARIO_CREACION (VARCHAR(125)),  
FECHA_ACTUALIZACION(DATETIME),  
USUARIO_ACTUALIZACION(VARCHAR(125))  
}
```

GESTION_DOCUMENTO

```
{  
ID (BIGINT),  
OBSERVACIONES (VARCHAR(MAX)),  
FECHA_ENVIO (DATETIME)  
ARCHIVO_ID@ (BIGINT),  
USUARIO_ID@ (BIGINT),  
FECHA_CREACION(DATETIME)  
USUARIO_CREACION (VARCHAR(125)),  
FECHA_ACTUALIZACION(DATETIME),  
USUARIO_ACTUALIZACION(VARCHAR(125))  
}
```

TIPO_ANOTACION

```
{  
ID (BIGINT),  
NOMBRE_EVENTO (VARCHAR(125)),  
}
```

ANOTACION

```
{  
ID (BIGINT),  
FECHA_EVENTO (DATETIME),  
USUARIO (VARCHAR(125)),  
TIPO_ANOTACION_ID@ (BIGINT)  
}
```

