

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem

Roteiro Guiado de Resolução FGV + Caderno Autoral de Lacunas

Questões reais FGV rastreadas em PDFs oficiais + questões autorais para lacunas do edital.

Disciplina: Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem - 8 questões no edital TJSC 2026.

Cargo: Analista de Sistemas. Banca: FGV. Foco: revisão final com alto ROI, sem reprodução em massa de questões reais.

Observação editorial: o material foi construído para reduzir atrito operacional. As questões reais são indicadas por fonte oficial, número e gabarito, mas não são reproduzidas integralmente.

2. RELATÓRIO DE BUSCA E SELEÇÃO

Este relatório registra a triagem feita para montar um roteiro de 40 itens. O campo fixo do prompt determina 40 itens; a distribuição numérica detalhada por tópico apresentada no prompt soma mais de 40. Por isso, a composição final preserva todos os tópicos, prioriza questões reais rastreáveis e usa autorais apenas para lacunas.

Fontes oficiais pesquisadas e usadas

Fonte	Tipo	Uso no roteiro
TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca	Caderno oficial + gabarito oficial direto	Usado nos itens 1 a 12 - TCP/IP, DHCP, NAT, VLAN, segurança, PaaS, backup, containers, Kubernetes
Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca	Caderno oficial + gabarito oficial direto	Usado nos itens 13 a 18 - firewall, proxy, IDS/IPS/WAF, portas, virtualização, IPv4/IPv6, backup
TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca	Caderno oficial + gabarito oficial direto	Usado nos itens 19 a 29 - VMs, hypervisor, DHCP, TCP, NAT/IPsec, IDS/IPS, DNS, NAS/SAN/DAS, RAID, backup
TCE-PE 2025 - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca	Caderno oficial + gabarito oficial direto	Usado nos itens 30 a 32 - IaaS/PaaS/SaaS, Docker Compose, Kubernetes, edge/cloud e conformidade

Critérios de inclusão

- Banca FGV, com caderno oficial público.
- Link direto do PDF do caderno e do gabarito correspondente.
- Gabarito oficial, preferencialmente definitivo.
- Aderência direta ou correlação útil com os tópicos da trilha estudada.
- Utilidade real para revisão final de Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem.

Critérios de exclusão

- Questões sem link direto para caderno ou gabarito oficial.
- Questões de banca diferente da FGV.
- Questões fora do edital ou excessivamente laterais.
- Itens dependentes apenas de sites comerciais de questões.
- Questões anuladas ou sem gabarito confiável quando isso comprometia a revisão.

Quantitativos da triagem

Indicador	Quantidade	Observação
Itens reais FGV potenciais avaliados nos cadernos abertos	43	Considerados apenas os itens com caderno e gabarito oficiais acessíveis.
Questões reais FGV selecionadas	32	30 diretamente aderentes e 2 correlatas de alto valor.
Questões reais descartadas	11	Descartadas por aderência fraca, excesso de lateralidade, anulação ou baixa utilidade para o edital.
Questões autorais necessárias	8	Criadas apenas para lacunas: ARP/switch/hub/domínios, SO, Docker detalhado, Rancher, híbrida/multicloud e cloud-native/custos.

Cobertura real forte: DHCP/NAT/DNS, firewall/IDS/IPS/proxy, NAS/SAN/RAID/backup, virtualização e modelos de cloud. Cobertura real média: TCP/IP, VLAN e containers. Cobertura real fraca: ARP, switch/hub/domínios, Docker em detalhe, Rancher, cloud-native com custos e resiliência.

Justificativa editorial: foram usados poucos cadernos oficiais com várias questões úteis para que você resolva em blocos, sem abrir dezenas de arquivos. As autorais foram reservadas para pontos que a FGV pode cobrar, mas que não apareceram de forma suficiente nos PDFs oficiais rastreados.

3. Arquivos oficiais para abrir

Arqui vo	Caderno oficial	Órgão/ano/cargo	Turno/tipo	Gabarito	Itens	Tópicos
PDF 1	TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca Abrir caderno PDF direto	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024 - Analista Judiciário Infraestrutura de Tecnologia da Informação	Manhã Tipo 1 - Branca	Definitivo Abrir gabarito PDF direto	1 a 12	TCP/IP, DHCP, NAT, VLAN, segurança, PaaS, backup, containers, Kubernetes
PDF 2	Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca Abrir caderno PDF direto	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática / suporte	Tarde Tipo 1 - Branca	Definitivo Abrir gabarito PDF direto	13 a 18	firewall, proxy, IDS/IPS/WAF, portas, virtualização, IPv4/IPv6, backup
PDF 3	TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca Abrir caderno PDF direto	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015 - Analista de Tecnologia da Informação Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes	Manhã Tipo 1 - Branca	Definitivo Abrir gabarito PDF direto	19 a 29	VMs, hypervisor, DHCP, TCP, NAT/IPsec, IDS/IPS, DNS, NAS/SAN/DAS, RAID, backup
PDF 4	TCE-PE 2025 - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca Abrir caderno PDF direto	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) 2025 - Auditor de Controle Externo Tecnologia da Informação	Manhã Tipo 1 - Branca	Definitivo Abrir gabarito PDF direto	30 a 32	IaaS/PaaS/SaaS, Docker Compose, Kubernetes, edge/cloud e conformidade

Apêndice operacional - URLs diretas

PDF 1 - Caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns105t01-analista-judiciario-infraestrutura-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

PDF 1 - Gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo.pdf

PDF 2 - Caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cnm221e3-tecnico-em-informaticacnm221e3-tipo-1.pdf>

PDF 2 - Gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/caraguatatuba2024e0302_gabarito_definitivo_20240226.pdf

PDF 3 - Caderno: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tcese/TCE_SE_Analista_de_Tecnologia_da_Informacao_-_Suporte_Tecnico_e_m_Infraestrutura_e_Redess%28ANTIREDES%29_Tipo_1.pdf

PDF 3 - Gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tcese/tcese_gabarito_definitivo.pdf

PDF 4 - Caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/auditor-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocs203-tipo-1.pdf>

PDF 4 - Gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito_definitivo_tce-pe.pdf

4. Ordem operacional de resolução

Abrir PDF 1 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial: abrir PDF direto do caderno

Gabarito oficial: abrir PDF direto do gabarito - Definitivo

Resolver questões oficiais: 49, 50, 40, 51, 52, 53, 36, 37, 41, 65, 68, 69. Itens do roteiro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Páginas: aprox. páginas 7 a 13 do PDF. Tópicos: TCP/IP, DHCP, NAT, VLAN, segurança, PaaS, backup, containers, Kubernetes.

Abrir PDF 2 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - 2024 - Técnico em Informática - Informática / suporte - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial: abrir PDF direto do caderno

Gabarito oficial: abrir PDF direto do gabarito - Definitivo

Resolver questões oficiais: 40, 44, 45, 46, 47, 50. Itens do roteiro: 13, 14, 15, 16, 17, 18. Páginas: aprox. páginas 8 a 10 do PDF. Tópicos: firewall, proxy, IDS/IPS/WAF, portas, virtualização, IPv4/IPv6, backup.

Abrir PDF 3 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial: abrir PDF direto do caderno

Gabarito oficial: abrir PDF direto do gabarito - Definitivo

Resolver questões oficiais: 52, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 69. Itens do roteiro: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Páginas: aprox. páginas 11 a 14 do PDF. Tópicos: VMs, hypervisor, DHCP, TCP, NAT/IPsec, IDS/IPS, DNS, NAS/SAN/DAS, RAID, backup.

Abrir PDF 4 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) - 2025 - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial: abrir PDF direto do caderno

Gabarito oficial: abrir PDF direto do gabarito - Definitivo

Resolver questões oficiais: 58, 59, 60. Itens do roteiro: 30, 31, 32. Páginas: aprox. página 17 do PDF. Tópicos: IaaS/PaaS/SaaS, Docker Compose, Kubernetes, edge/cloud e conformidade.

5. Mapa de cobertura

Item	Tipo	Tópico	Origem	Q. oficial	Nível	Cobertura
1	Real FGV direta	Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de redes	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	49	médio	forte
2	Real FGV correlata	Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de redes	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	50	médio	média
3	Real FGV direta	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	40	alto	forte
4	Real FGV direta	TCP, UDP, portas e protocolos	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	51	médio	forte
5	Real FGV direta	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	52	médio-alto	forte
6	Real FGV direta	Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	53	alto	forte
7	Real FGV correlata	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	36	médio-alto	média
8	Real FGV correlata	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	37	médio	média
9	Real FGV direta	Cloud computing	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	41	médio	forte
10	Real FGV correlata	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	65	médio	média
11	Real FGV direta	Virtualização, VMs e containers	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	68	médio-alto	forte
12	Real FGV direta	Kubernetes e Rancher	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) 2024	69	alto	forte
13	Real FGV direta	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024	40	médio-alto	forte
14	Real FGV direta	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024	44	alto	forte
15	Real FGV correlata	TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024	45	médio	média
16	Real FGV direta	Virtualização, VMs e containers	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024	46	médio	forte
17	Real FGV correlata	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024	47	médio-alto	média
18	Real FGV correlata	Sistemas operacionais e backup	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 2024	50	médio	média
19	Real FGV direta	Virtualização, VMs e containers	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	52	médio	forte
20	Real FGV direta	Virtualização, VMs e containers	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	53	médio	forte
21	Real FGV direta	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	55	médio	forte
22	Real FGV correlata	TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	56	médio-alto	média
23	Real FGV correlata	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	57	alto	média
24	Real FGV direta	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	59	médio	forte

Item	Tipo	Tópico	Origem	Q. oficial	Nível	Cobertura
25	Real FGV direta	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	62	médio	forte
26	Real FGV direta	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	64	alto	forte
27	Real FGV direta	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	65	alto	forte
28	Real FGV direta	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	67	médio-alto	forte
29	Real FGV direta	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 2015	69	médio-alto	forte
30	Real FGV direta	Cloud computing	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) 2025	58	alto	forte
31	Real FGV direta	Docker e Kubernetes	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) 2025	59	médio-alto	forte
32	Real FGV correlata	Desenvolvimento para nuvem e cloud-native	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) 2025	60	médio-alto	média
33	Autoral de lacuna	Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN, quadro, pacote, segmento, broadcast e domínio de colisão	Autoral - padrão FGV	-	alto	lacuna
34	Autoral de lacuna	Sistemas operacionais: processos, threads, memória, entrada/saída, arquivos e escalonamento	Autoral - padrão FGV	-	médio-alto	lacuna
35	Autoral de lacuna	Docker: imagens, containers, registries, volumes e redes	Autoral - padrão FGV	-	médio-alto	lacuna
36	Autoral de lacuna	Docker: imagens, containers, registries, volumes e redes	Autoral - padrão FGV	-	alto	lacuna
37	Autoral de lacuna	Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployments, scaling e gerenciamento	Autoral - padrão FGV	-	alto	lacuna
38	Autoral de lacuna	Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployments, scaling e gerenciamento	Autoral - padrão FGV	-	médio-alto	lacuna
39	Autoral de lacuna	Cloud computing: características essenciais, IaaS, PaaS, SaaS, nuvem pública, privada, híbrida e multicloud	Autoral - padrão FGV	-	médio-alto	lacuna
40	Autoral de lacuna	Desenvolvimento para nuvem, arquitetura cloud-native, escalabilidade, disponibilidade, resiliência e custos	Autoral - padrão FGV	-	alto	lacuna

6. Roteiro guiado das questões reais FGV

Não há reprodução integral das questões reais. Abra os PDFs oficiais indicados, resolva a questão oficial e marque sua alternativa no espaço abaixo. O gabarito está em seção separada.

Item 1

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 49 | Página aproximada: aprox. p. 10 | Tópico: Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de redes | Subtópico: Arquitetura TCP/IP e papel das camadas | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 49. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar a afirmação correta sobre a arquitetura TCP/IP e suas camadas.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 2

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 50 | Página aproximada: aprox. p. 10 | Tópico: Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de redes | Subtópico: LAN/WAN e topologias | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 50. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Diferenciar tipos de rede e noções de topologia/abrangência.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 3

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 40 | Página aproximada: aprox. p. 7 | Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT | Subtópico: DHCP Discover, MAC, IP e UDP | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 40. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Interpretar captura simplificada de pacote DHCP Discover, com endereços e portas.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 4

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 51 | Página aproximada: aprox. p. 10 | Tópico: TCP, UDP, portas e protocolos | Subtópico: DHCP, UDP e SMTP | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 51. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Escolher a associação correta entre protocolos e características de transporte/serviço.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 5

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 52 | Página aproximada: aprox. p. 11 | Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT | Subtópico: NAT/PAT e conectividade | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 52. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Reconhecer a função de NAT/PAT em redes IPv4.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 6

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 53 | Página aproximada: aprox. p. 11 | Tópico: Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN | Subtópico: VLAN, trunk e inter-VLAN routing | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 53. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Analisar cenário com switches, VLANs, porta trunk e roteamento entre VLANs.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 7

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 36 | Página aproximada: aprox. p. 7 | Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS | Subtópico: IP spoofing e segurança em rede | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 36. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar o conceito de falsificação de endereço IP em ataque de rede.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 8

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 37 | Página aproximada: aprox. p. 7 | Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS | Subtópico: Controles de proteção e medidas contra malware | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 37. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Escolher medida adequada em contexto de malware/segurança.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 9

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 41 | Página aproximada: aprox. p. 8 | Tópico: Cloud computing | Subtópico: PaaS e modelo de serviço | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 41. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar o modelo de serviço em nuvem em cenário de plataforma gerenciada para aplicações.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 10

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 65 | Página aproximada: aprox. p. 13 | Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup | Subtópico: Restore de backup | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 65. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Reconhecer comando/ideia de restauração de base a partir de arquivo de backup.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 11

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 68 | Página aproximada: aprox. p. 13 | Tópico: Virtualização, VMs e containers | Subtópico: Benefícios e limites de containers | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 68. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar afirmação correta sobre containerização e diferença em relação a VMs.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 12

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 69 | Página aproximada: aprox. p. 13 | Tópico: Kubernetes e Rancher | Subtópico: kubectl create/apply e abordagem declarativa | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 69. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Diferenciar comandos e estilo imperativo/declarativo em Kubernetes.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 13

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba | Cargo: Técnico em Informática | Perfil: Informática / suporte | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 40 | Página aproximada: aprox. p. 8 | Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS | Subtópico: iptables e Squid | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 40. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar uso de firewall e proxy em ambiente Linux.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 14

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba | Cargo: Técnico em Informática | Perfil: Informática / suporte | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 44 | Página aproximada: aprox. p. 9 | Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS | Subtópico: Firewall, IPS, IDS e WAF | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 44. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Relacionar controles como firewall, IDS, IPS e WAF.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 15

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba | Cargo: Técnico em Informática | Perfil: Informática / suporte | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 45 | Página aproximada: aprox. p. 9 | Tópico: TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS | Subtópico: Portas e serviços de rede | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 45. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Associar porta/protocolo a serviço de rede, com foco em NetBIOS.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 16

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba | Cargo: Técnico em Informática | Perfil: Informática / suporte | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 46 | Página aproximada: aprox. p. 9 | Tópico: Virtualização, VMs e containers | Subtópico: Virtualização de servidores | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 46. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar tipo de virtualização voltado a servidores.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 17

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba | Cargo: Técnico em Informática | Perfil: Informática / suporte | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 47 | Página aproximada: aprox. p. 9 | Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT | Subtópico: IPv4 e IPv6 | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 47. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Julgar afirmativas sobre IPv4 e IPv6.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 18

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: Caraguatatuba 2024 - Técnico em Informática - Nível Médio - Tarde - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba | Cargo: Técnico em Informática | Perfil: Informática / suporte | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 50 | Página aproximada: aprox. p. 10 | Tópico: Sistemas operacionais e backup | Subtópico: Sistemas de arquivos e cópias de segurança | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 50. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Diferenciar sistemas de arquivos e noções de backup em sistemas operacionais.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 19

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 52 | Página aproximada: aprox. p. 11 | Tópico: Virtualização, VMs e containers | Subtópico: Conceitos de máquina virtual | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 52. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar característica de máquinas virtuais.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 20

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 53 | Página aproximada: aprox. p. 11 | Tópico: Virtualização, VMs e containers | Subtópico: Hypervisor | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 53. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Reconhecer o papel do hypervisor.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 21

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 55 | Página aproximada: aprox. p. 12 | Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT | Subtópico: DHCP | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 55. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Julgar afirmações sobre DHCP.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 22

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 56 | Página aproximada: aprox. p. 12 | Tópico: TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS | Subtópico: FTP e conexões TCP | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 56. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar característica de FTP no TCP/IP.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 23

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 57 | Página aproximada: aprox. p. 12 | Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS | Subtópico: NAT traversal e IPsec | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 57. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Entender efeito do NAT em VPN/IPsec.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 24

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 59 | Página aproximada: aprox. p. 12 | Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS | Subtópico: IDS e IPS | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 59. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Diferenciar sistemas de detecção e prevenção de intrusão.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 25

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 62 | Página aproximada: aprox. p. 13 | Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT | Subtópico: DNS em sistema operacional | Nível: médio

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 62. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Reconhecer arquivo de configuração de resolução DNS em Unix/Linux.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 26

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 64 | Página aproximada: aprox. p. 13 | Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup | Subtópico: DAS, NAS e SAN | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 64. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Diferenciar DAS, NAS e SAN por forma de acesso.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 27

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 65 | Página aproximada: aprox. p. 13 | Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup | Subtópico: RAID e paridade | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 65. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Identificar nível de RAID a partir de striping e paridade em grupos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 28

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 67 | Página aproximada: aprox. p. 14 | Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT | Subtópico: DHCP relay e lease | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 67. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Julgar conceitos de DHCP, concessão e encaminhamento entre redes.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 29

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-SE 2015 - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2015 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) | Cargo: Analista de Tecnologia da Informação | Perfil: Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 69 | Página aproximada: aprox. p. 14 | Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup | Subtópico: Estratégia de backup | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 69. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Escolher abordagem adequada de backup em cenário corporativo.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 30

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-PE 2025 - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) | Cargo: Auditor de Controle Externo | Perfil: Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 58 | Página aproximada: aprox. p. 17 | Tópico: Cloud computing | Subtópico: Responsabilidade em IaaS, PaaS e SaaS | Nível: alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 58. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Julgar afirmativas sobre responsabilidades nos modelos IaaS, PaaS e SaaS.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 31

Tipo: Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: TCE-PE 2025 - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) | Cargo: Auditor de Controle Externo | Perfil: Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 59 | Página aproximada: aprox. p. 17 | Tópico: Docker e Kubernetes | Subtópico: Docker Compose x Kubernetes | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 59. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Diferenciar Docker Compose e Kubernetes em uso local e produção distribuída.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 32

Tipo: Questão real FGV correlata

Fonte oficial: TCE-PE 2025 - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca

Link direto do caderno: [abrir caderno](#)

Link direto do gabarito: [abrir gabarito - Definitivo](#)

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) | Cargo: Auditor de Controle Externo | Perfil: Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Número oficial da questão: 60 | Página aproximada: aprox. p. 17 | Tópico: Desenvolvimento para nuvem e cloud-native | Subtópico: Edge computing, localização e conformidade | Nível: médio-alto

Onde resolver: abra o caderno oficial indicado e resolva a questão 60. Confira se o caderno corresponde ao cargo, perfil, turno e tipo/cor informados.

Resumo/paráfrase curta do comando: Avaliar cloud tradicional versus edge computing sob latência, localização e conformidade.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

7. Folha de respostas das questões reais

Item	Fonte	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?	Obs.
1	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q49	Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de re...	()	()	()	()	()	()	()	
2	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q50	Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de re...	()	()	()	()	()	()	()	
3	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q40	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT...	()	()	()	()	()	()	()	
4	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q51	TCP, UDP, portas e protocolos...	()	()	()	()	()	()	()	
5	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q52	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT...	()	()	()	()	()	()	()	
6	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q53	Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, ...	()	()	()	()	()	()	()	
7	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q36	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS...	()	()	()	()	()	()	()	
8	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q37	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS...	()	()	()	()	()	()	()	
9	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q41	Cloud computing...	()	()	()	()	()	()	()	
10	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q65	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, ...	()	()	()	()	()	()	()	
11	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q68	Virtualização, VMs e containers...	()	()	()	()	()	()	()	
12	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) Q69	Kubernetes e Rancher...	()	()	()	()	()	()	()	
13	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Q40	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS...	()	()	()	()	()	()	()	
14	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Q44	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS...	()	()	()	()	()	()	()	
15	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Q45	TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS...	()	()	()	()	()	()	()	
16	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Q46	Virtualização, VMs e containers...	()	()	()	()	()	()	()	
17	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Q47	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT...	()	()	()	()	()	()	()	
18	Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Q50	Sistemas operacionais e backup...	()	()	()	()	()	()	()	
19	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q52	Virtualização, VMs e containers...	()	()	()	()	()	()	()	
20	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q53	Virtualização, VMs e containers...	()	()	()	()	()	()	()	
21	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q55	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT...	()	()	()	()	()	()	()	
22	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q56	TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS...	()	()	()	()	()	()	()	
23	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q57	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS...	()	()	()	()	()	()	()	
24	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q59	Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS...	()	()	()	()	()	()	()	

Item	Fonte	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?	Obs.
25	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q62	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT...	()	()	()	()	()	()	()	
26	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q64	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, ...	()	()	()	()	()	()	()	
27	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q65	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, ...	()	()	()	()	()	()	()	
28	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q67	Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT...	()	()	()	()	()	()	()	
29	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) Q69	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, ...	()	()	()	()	()	()	()	
30	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) Q58	Cloud computing...	()	()	()	()	()	()	()	
31	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) Q59	Docker e Kubernetes...	()	()	()	()	()	()	()	
32	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) Q60	Desenvolvimento para nuvem e cloud-nat...	()	()	()	()	()	()	()	

8. GABARITO OFICIAL - QUESTÕES REAIS FGV

Itens 1 a 5

1. C | 2. B | 3. B | 4. E | 5. B

Itens 6 a 10

6. D | 7. E | 8. D | 9. E | 10. B

Itens 11 a 15

11. C | 12. E | 13. E | 14. D | 15. C

Itens 16 a 20

16. D | 17. D | 18. B | 19. B | 20. D

Itens 21 a 25

21. E | 22. B | 23. C | 24. D | 25. E

Itens 26 a 30

26. D | 27. E | 28. D | 29. A | 30. B

Itens 31 a 32

31. E | 32. E

Todos os gabaritos acima foram extraídos dos PDFs oficiais correspondentes, com gabarito definitivo, conforme indicado na seção de arquivos oficiais.

9. Comentários das questões reais rastreadas

Item 1 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 49

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar a afirmação correta sobre a arquitetura TCP/IP e suas camadas.

Gabarito oficial: C. Tópico: Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de redes. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: A resolução exige separar camada de aplicação, transporte, internet e enlace. Protocolos como TCP/UDP pertencem ao transporte; IP pertence à internet/rede; HTTP/DNS ficam na aplicação.

Pegadinha FGV: A FGV troca protocolo de aplicação por transporte ou IP por TCP.

Regra para memorizar: HTTP é aplicação; TCP/UDP são transporte; IP é rede/internet.

Observação de revisão: Treinar classificação por camada.

Item 2 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 50

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Diferenciar tipos de rede e noções de topologia/abrangência.

Gabarito oficial: B. Tópico: Modelo OSI, TCP/IP e visão geral de redes. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: A questão cobra leitura de vocabulário de redes: LAN é local; WAN cobre grandes distâncias. Em prova, a FGV costuma inserir termos corretos em escopo errado.

Pegadinha FGV: Confundir abrangência geográfica com tecnologia específica.

Regra para memorizar: LAN é escopo local; WAN é interconexão de longa distância.

Observação de revisão: Revisar vocabulário básico sem dispersar.

Item 3 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 40

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Interpretar captura simplificada de pacote DHCP Discover, com endereços e portas.

Gabarito oficial: B. Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: No DHCP Discover inicial, o cliente ainda não tem endereço IP; usa IP origem 0.0.0.0 e destino broadcast 255.255.255.255. O DHCP usa UDP, tipicamente cliente 68 e servidor 67.

Pegadinha FGV: Parece questão de IP, mas testa DHCP + UDP + broadcast.

Regra para memorizar: DHCP inicial: 0.0.0.0 -> 255.255.255.255; UDP 68 -> 67.

Observação de revisão: Fixar fluxo DHCP prático.

Item 4 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 51

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Escolher a associação correta entre protocolos e características de transporte/serviço.

Gabarito oficial: E. Tópico: TCP, UDP, portas e protocolos. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: A questão cobra saber que DHCP usa UDP; SMTP é protocolo de e-mail; as alternativas misturam camadas e serviços próximos.

Pegadinha FGV: Usar nome familiar do protocolo sem lembrar sua função real.

Regra para memorizar: DHCP configura rede; SMTP envia e-mail; UDP é transporte sem conexão.

Observação de revisão: Amarrar protocolos a função.

Item 5 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 52

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Reconhecer a função de NAT/PAT em redes IPv4.

Gabarito oficial: B. Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: NAT/PAT traduz endereços privados para públicos e, com portas, permite múltiplos hosts internos compartilharem um IP público. Não é criptografia nem firewall por si só.

Pegadinha FGV: A banca troca tradução por proteção criptográfica.

Regra para memorizar: NAT traduz; PAT diferencia fluxos por portas.

Observação de revisão: Evitar confusão NAT x firewall x VPN.

Item 6 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 53

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Analisar cenário com switches, VLANs, porta trunk e roteamento entre VLANs.

Gabarito oficial: D. Tópico: Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: A resposta depende de entender que VLAN separa domínios lógicos de broadcast; trunk transporta múltiplas VLANs; comunicação entre VLANs exige roteamento, por roteador ou switch L3.

Pegadinha FGV: Confundir trunk com roteamento inter-VLAN.

Regra para memorizar: VLAN separa; trunk transporta; roteador/switch L3 interliga.

Observação de revisão: Consolidar Aula 3 em cenário real.

Item 7 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 36

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar o conceito de falsificação de endereço IP em ataque de rede.

Gabarito oficial: E. Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: IP spoofing consiste em falsificar o endereço IP de origem para mascarar identidade ou burlar filtros. Não se confunde com criptografia, NAT legítimo ou autenticação.

Pegadinha FGV: A FGV aproxima spoofing de proxy, NAT e anonimização.

Regra para memorizar: Spoofing é falsificação de identidade/origem.

Observação de revisão: Treinar vocabulário de ataques em rede.

Item 8 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 37

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Escolher medida adequada em contexto de malware/segurança.

Gabarito oficial: D. Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: A questão exige distinguir controle preventivo, monitoramento e recuperação. Firewall e proxy ajudam no controle de tráfego, mas não substituem backup, antivírus, atualização e boas práticas.

Pegadinha FGV: Marcar uma ferramenta de rede como solução total.

Regra para memorizar: Segurança é defesa em camadas; uma ferramenta não resolve tudo.

Observação de revisão: Reforçar visão integrada de segurança.

Item 9 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 41

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar o modelo de serviço em nuvem em cenário de plataforma gerenciada para aplicações.

Gabarito oficial: E. Tópico: Cloud computing. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: PaaS abstrai parte relevante da infraestrutura e fornece ambiente de execução, banco, runtime ou plataforma para o desenvolvedor publicar código. Em IaaS o cliente gerencia mais camadas; em SaaS usa aplicação pronta.

Pegadinha FGV: Confundir PaaS com IaaS porque ambos envolvem deploy.

Regra para memorizar: IaaS gerencia VM; PaaS publica código; SaaS usa aplicação.

Observação de revisão: Fixar IaaS/PaaS/SaaS.

Item 10 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 65

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Reconhecer comando/ideia de restauração de base a partir de arquivo de backup.

Gabarito oficial: B. Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: O ponto de revisão é que backup só tem valor se houver restauração testada. A questão usa banco de dados, mas o raciocínio é de recuperação: restaurar dado em ponto anterior.

Pegadinha FGV: Confundir gerar dump com restaurar dump.

Regra para memorizar: Backup sem restore testado é confiança sem prova.

Observação de revisão: Conectar backup a operação real.

Item 11 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 68

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar afirmação correta sobre containerização e diferença em relação a VMs.

Gabarito oficial: C. Tópico: Virtualização, VMs e containers. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: Containers compartilham o kernel do host e empacotam aplicação e dependências. São leves, mas não virtualizam hardware completo como VMs.

Pegadinha FGV: A banca diz que container tem SO completo próprio ou que sempre é mais seguro.

Regra para memorizar: Container compartilha kernel; VM virtualiza máquina/SO completo.

Observação de revisão: Separar VM x container.

Item 12 - FGV - 2024 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR) - Analista Judiciário - Infraestrutura de Tecnologia da Informação - questão 69

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Diferenciar comandos e estilo imperativo/declarativo em Kubernetes.

Gabarito oficial: E. Tópico: Kubernetes e Rancher. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: Kubernetes privilegia estado desejado declarativo; kubectl apply aplica manifestos e reconcilia o estado. kubectl create é mais próximo de criação imperativa, embora também possa usar arquivo.

Pegadinha FGV: A FGV explora create/apply como se fossem sinônimos absolutos.

Regra para memorizar: apply = estado desejado declarativo; create = criação.

Observação de revisão: Preparar Kubernetes aplicado.

Item 13 - FGV - 2024 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Técnico em Informática - Informática / suporte - questão 40

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar uso de firewall e proxy em ambiente Linux.

Gabarito oficial: E. Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: iptables é associado a filtragem de pacotes/firewall; Squid é proxy/cache. A alternativa correta depende de separar controle de tráfego de intermediação HTTP.

Pegadinha FGV: A banca mistura firewall com proxy reverso e cache.

Regra para memorizar: Firewall filtra; proxy intermedeia.

Observação de revisão: Fixar firewall x proxy.

Item 14 - FGV - 2024 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Técnico em Informática - Informática / suporte - questão 44

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Relacionar controles como firewall, IDS, IPS e WAF.

Gabarito oficial: D. Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: IDS detecta; IPS pode bloquear/prevenir; firewall controla tráfego por regras; WAF foca tráfego web/aplicação.

Pegadinha FGV: Trocar IDS por IPS e WAF por firewall genérico.

Regra para memorizar: IDS alerta; IPS intervém; WAF protege aplicação web.

Observação de revisão: Dominar siglas de segurança de rede.

Item 15 - FGV - 2024 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Técnico em Informática - Informática / suporte - questão 45

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Associar porta/protocolo a serviço de rede, com foco em NetBIOS.

Gabarito oficial: C. Tópico: TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: Portas são identificadores de serviços na camada de transporte. A questão treina a leitura de associações clássicas, que a FGV usa como distratores.

Pegadinha FGV: Decorar só HTTP/HTTPS e ignorar serviços legados.

Regra para memorizar: Porta identifica serviço no host; IP identifica host.

Observação de revisão: Revisar portas comuns.

Item 16 - FGV - 2024 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Técnico em Informática - Informática / suporte - questão 46

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar tipo de virtualização voltado a servidores.

Gabarito oficial: D. Tópico: Virtualização, VMs e containers. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: Virtualização de servidores permite múltiplas máquinas virtuais sobre hardware físico por meio de hypervisor, com isolamento lógico e melhor uso de recursos.

Pegadinha FGV: Confundir virtualização com particionamento de disco ou terminal remoto.

Regra para memorizar: Servidor virtual é máquina lógica sobre host físico.

Observação de revisão: Consolidar virtualização básica.

Item 17 - FGV - 2024 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Técnico em Informática - Informática / suporte - questão 47

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Julgar afirmativas sobre IPv4 e IPv6.

Gabarito oficial: D. Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: IPv4 usa 32 bits; IPv6 usa 128 bits e foi projetado para ampliar endereçamento, além de outras melhorias. Não se deve dizer que IPv6 é apenas uma máscara diferente de IPv4.

Pegadinha FGV: Misturar tamanho de endereço e notação.

Regra para memorizar: IPv4 = 32 bits; IPv6 = 128 bits.

Observação de revisão: Preparar eventual IPv6 em prova.

Item 18 - FGV - 2024 - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Técnico em Informática - Informática / suporte - questão 50

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Diferenciar sistemas de arquivos e noções de backup em sistemas operacionais.

Gabarito oficial: B. Tópico: Sistemas operacionais e backup. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: O item treina a ligação entre SO, persistência e backup. Sistema de arquivos organiza dados; backup é cópia para recuperação.

Pegadinha FGV: Chamar sistema de arquivos de backup.

Regra para memorizar: Filesystem organiza; backup recupera.

Observação de revisão: Cobrir tópico de SO e backup.

Item 19 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 52

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar característica de máquinas virtuais.

Gabarito oficial: B. Tópico: Virtualização, VMs e containers. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: VM emula/virtualiza ambiente de hardware para rodar sistema operacional convidado com isolamento. O hypervisor gerencia recursos do host.

Pegadinha FGV: Achar que VM é só processo sem SO ou igual a container.

Regra para memorizar: VM tem SO convidado; container compartilha kernel.

Observação de revisão: Refinar VM x container.

Item 20 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 53

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Reconhecer o papel do hypervisor.

Gabarito oficial: D. Tópico: Virtualização, VMs e containers. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: Hypervisor cria e gerencia máquinas virtuais, alocando CPU, memória, disco e rede. Pode ser tipo 1 ou tipo 2.

Pegadinha FGV: Confundir hypervisor com sistema operacional convidado.

Regra para memorizar: Hypervisor fica entre hardware/host e VMs.

Observação de revisão: Consolidar hypervisor.

Item 21 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em

Infraestrutura e Redes - questão 55

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Julgar afirmações sobre DHCP.

Gabarito oficial: E. Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: DHCP automatiza a configuração de rede, incluindo IP, máscara, gateway e DNS, por concessão temporária.

Pegadinha FGV: A FGV troca DNS por DHCP ou DHCP por roteamento.

Regra para memorizar: DHCP entrega configuração; DNS resolve nomes.

Observação de revisão: Evitar confusão DNS/DHCP.

Item 22 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 56

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar característica de FTP no TCP/IP.

Gabarito oficial: B. Tópico: TCP, UDP, portas, HTTP, HTTPS, TLS. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: FTP é protocolo de aplicação tradicional que usa TCP e pode envolver conexões separadas de controle e dados. O ponto útil é perceber protocolo de aplicação sobre transporte confiável.

Pegadinha FGV: Tratar todo protocolo de transferência como UDP.

Regra para memorizar: Aplicação usa transporte; FTP usa TCP.

Observação de revisão: Reforçar aplicação x transporte.

Item 23 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 57

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Entender efeito do NAT em VPN/IPsec.

Gabarito oficial: C. Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: NAT altera endereços/portas e pode interferir em protocolos de segurança; NAT traversal encapsula para viabilizar passagem.

Pegadinha FGV: Pensar que NAT é transparente para qualquer protocolo.

Regra para memorizar: NAT pode quebrar segurança fim-a-fim se o protocolo autentica cabeçalhos.

Observação de revisão: Elevar nível de VPN/NAT.

Item 24 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 59

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Diferenciar sistemas de detecção e prevenção de intrusão.

Gabarito oficial: D. Tópico: Firewall, proxy, VPN, DMZ, IDS, IPS. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: IDS monitora e alerta; IPS atua em linha e pode bloquear tráfego malicioso. A posição de rede e a ação tomada são centrais.

Pegadinha FGV: Marcar IDS como bloqueador ativo por padrão.

Regra para memorizar: IDS detecta; IPS previne/bloqueia.

Observação de revisão: Memorizar distinção clássica.

Item 25 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em

Infraestrutura e Redes - questão 62

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Reconhecer arquivo de configuração de resolução DNS em Unix/Linux.

Gabarito oficial: E. Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT. Nível: médio.

Comentário técnico próprio: /etc/resolv.conf tradicionalmente aponta servidores DNS para resolver nomes. O item conecta SO e redes.

Pegadinha FGV: Misturar hosts, resolv.conf e interfaces.

Regra para memorizar: DNS traduz nome para IP; resolv.conf indica resolvedores.

Observação de revisão: Treinar DNS operacional.

Item 26 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 64

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Diferenciar DAS, NAS e SAN por forma de acesso.

Gabarito oficial: D. Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: DAS é armazenamento diretamente conectado; NAS expõe arquivos pela rede; SAN fornece blocos/volumes por rede de storage.

Pegadinha FGV: A banca troca NAS por SAN porque ambos usam rede.

Regra para memorizar: NAS = arquivo; SAN = bloco; DAS = direto.

Observação de revisão: Revisar Aula 7.

Item 27 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 65

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Identificar nível de RAID a partir de striping e paridade em grupos.

Gabarito oficial: E. Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: A resolução exige reconhecer combinações de RAID e o papel de paridade/striping. O ponto de prova é não tratar todo RAID como espelhamento.

Pegadinha FGV: Confundir RAID 5, 6, 10 e 50.

Regra para memorizar: RAID 0 = striping; 1 = mirror; 5/6 = paridade; 10 = stripe de mirrors.

Observação de revisão: Treinar RAID em cenário.

Item 28 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em Infraestrutura e Redes - questão 67

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Julgar conceitos de DHCP, concessão e encaminhamento entre redes.

Gabarito oficial: D. Tópico: Endereçamento IP, DNS, DHCP e NAT. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: DHCP trabalha por concessão; se cliente e servidor estão em sub-redes diferentes, pode ser necessário relay agent.

Pegadinha FGV: Achar que broadcast DHCP atravessa roteadores por padrão.

Regra para memorizar: Broadcast local não atravessa roteador sem relay.

Observação de revisão: Amarrar DHCP a sub-redes.

Item 29 - FGV - 2015 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico em

Infraestrutura e Redes - questão 69

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Escolher abordagem adequada de backup em cenário corporativo.

Gabarito oficial: A. Tópico: Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: A questão cobra combinação de tipos de backup, periodicidade, retenção e restauração. Backup não é só copiar arquivo: precisa política e teste.

Pegadinha FGV: Confundir réplica ou RAID com backup histórico.

Regra para memorizar: Backup bom tem retenção e restore testado.

Observação de revisão: Fechar Aula 7.

Item 30 - FGV - 2025 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 58

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Julgar afirmativas sobre responsabilidades nos modelos IaaS, PaaS e SaaS.

Gabarito oficial: B. Tópico: Cloud computing. Nível: alto.

Comentário técnico próprio: Em IaaS o cliente gerencia SO e aplicações; em SaaS ainda pode configurar acesso; em PaaS o provedor cuida de runtime/infra e o cliente do código/dependências; de IaaS para SaaS a infraestrutura migra ao provedor.

Pegadinha FGV: A FGV cobra responsabilidade compartilhada, não slogan de cloud.

Regra para memorizar: Quanto mais perto de SaaS, mais infraestrutura fica com o provedor.

Observação de revisão: Consolidar cloud e segurança.

Item 31 - FGV - 2025 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 59

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Diferenciar Docker Compose e Kubernetes em uso local e produção distribuída.

Gabarito oficial: E. Tópico: Docker e Kubernetes. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: Compose define e executa múltiplos containers, muito usado localmente/testes. Kubernetes é plataforma de orquestração mais robusta para clusters e produção distribuída.

Pegadinha FGV: A banca inverte complexidade: Compose como orquestrador de larga escala e Kubernetes como local.

Regra para memorizar: Compose é prático local; Kubernetes orquestra cluster.

Observação de revisão: Cobrir Docker/K8s real recente.

Item 32 - FGV - 2025 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 60

Caderno: PDF direto | Gabarito: PDF direto | Tipo: Definitivo

Resumo/paráfrase: Avaliar cloud tradicional versus edge computing sob latência, localização e conformidade.

Gabarito oficial: E. Tópico: Desenvolvimento para nuvem e cloud-native. Nível: médio-alto.

Comentário técnico próprio: O item é correlato porque reforça arquitetura distribuída: edge aproxima processamento da coleta, podendo reduzir latência e facilitar certas obrigações de supervisão, sem eliminar governança.

Pegadinha FGV: Achar que criptografia dispensa análise de localização/jurisdição.

Regra para memorizar: Cloud não elimina responsabilidade; arquitetura muda risco, latência e controle.

Observação de revisão: Treinar cloud aplicada a cenário institucional.

10. Questões autorais de lacuna

As questões a seguir são autorais, criadas no padrão FGV para cobrir lacunas do edital sem questão real FGV pública suficiente localizada com rastreabilidade adequada. O gabarito é técnico-autoral, não oficial.

Questão Autoral 33

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN, quadro, pacote, segmento, broadcast e domínio de colisão | Lacuna coberta: ARP, switch/hub, quadro/pacote/segmento e domínios aparecem pouco nas questões reais rastreadas. | Nível: alto

Em uma rede local Ethernet, um host A precisa enviar dados a um host B na mesma sub-rede. A tabela ARP de A ainda não contém o endereço físico de B. Sobre esse fluxo, assinale a alternativa correta.

- A) A consulta DNS será usada para descobrir o endereço MAC de B, pois DNS resolve nomes para endereços físicos na LAN.
- B) O roteador padrão receberá obrigatoriamente o quadro, pois toda comunicação IP depende de roteamento entre sub-redes.
- C) A enviará uma requisição ARP em broadcast para descobrir o endereço MAC associado ao IP de B; a partir disso, montará um quadro Ethernet para entrega local.
- D) O switch alterará o endereço IP de destino para o endereço MAC de B, realizando NAT na camada de enlace.
- E) O hub isolará a colisão por porta e impedirá que o broadcast alcance os demais hosts da rede.

Questão Autoral 34

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Sistemas operacionais: processos, threads, memória, entrada/saída, arquivos e escalonamento | Lacuna coberta: Pouca cobertura real FGV rastreável especificamente sobre processo/thread/memória/E/S no recorte desta disciplina. | Nível: médio-alto

Um servidor Java executa uma aplicação com múltiplas requisições simultâneas. O sistema operacional precisa alternar a CPU entre unidades de execução, gerenciar memória virtual e atender operações de disco e rede. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta.

- A) Thread e processo são sinônimos; ambos possuem sempre espaços de endereçamento independentes.
- B) A memória virtual elimina a necessidade de memória física e torna impossível a ocorrência de paginação.
- C) Entrada/saída é realizada exclusivamente pela CPU, sem participação de drivers ou interrupções.
- D) Processos possuem contexto próprio; threads do mesmo processo compartilham recursos como espaço de endereçamento, e o escalonador decide a ordem de execução.
- E) Sistema de arquivos é o componente responsável por traduzir nomes DNS em endereços IP.

Questão Autoral 35

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Docker: imagens, containers, registries, volumes e redes | Lacuna coberta: Questões reais rastreadas cobrem containers de forma geral, mas pouco Dockerfile, imagem, registry e ciclo build-run. | Nível: médio-alto

Uma equipe empacota uma API Quarkus em um artefato Docker. O arquivo Dockerfile define a base, copia o artefato da aplicação e configura o comando de inicialização. Depois do build, a imagem é publicada em um registry e executada em produção. Sobre esse fluxo, assinale a alternativa correta.

- A) O container é o template imutável armazenado no registry; a imagem é a instância em execução.
- B) A imagem é o artefato imutável produzido no build e armazenável em registry; o container é uma instância executável criada a partir dela.
- C) O Dockerfile é o volume persistente usado para gravar dados da aplicação em produção.
- D) O registry substitui o runtime de containers e executa a aplicação diretamente.
- E) Cada imagem Docker contém obrigatoriamente um kernel Linux completo e independente.

Questão Autoral 36

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Docker: imagens, containers, registries, volumes e redes | Lacuna coberta: Redes Docker, bind mounts, volumes e publish de portas não tiveram cobertura real suficiente. | Nível: alto

Considere o trecho: ``docker run -d -p 8080:8080 -v dados_api:/app/data minha-api:1.0``. Em uma leitura de prova, é correto afirmar que:

- A) A opção ``-p 8080:8080`` cria um volume chamado 8080 para persistência de dados.
- B) A opção ``-v dados_api:/app/data`` publica a porta 8080 do host para a porta 8080 do container.
- C) A imagem ``minha-api:1.0`` é modificada permanentemente toda vez que o container grava em ``/app/data``.

D) O comando impede qualquer comunicação de rede do container com o host.

E) A porta 8080 do host é encaminhada para a porta 8080 do container, e o volume nomeado `dados\_api` é montado em `/app/data`.

Questão Autoral 37

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployments, scaling e gerenciamento | Lacuna coberta: Questões reais localizadas cobrem Kubernetes/Compose, mas pouco Pod, Node, Service e Deployment em conjunto. | Nível: alto

Em um cluster Kubernetes, uma aplicação web precisa manter três réplicas de Pods e receber tráfego estável, mesmo que os Pods sejam recriados com novos endereços IP. A combinação conceitualmente mais adequada é:

A) Deployment para declarar e manter réplicas de Pods; Service para fornecer ponto estável de acesso aos Pods selecionados.

B) Node para armazenar a imagem da aplicação; ConfigMap para balancear tráfego externo.

C) Pod para substituir o cluster inteiro; Secret para expor a aplicação na Internet.

D) Service para construir a imagem Docker; Deployment para resolver nomes DNS externos.

E) Registry para escalar Pods automaticamente; volume para distribuir requisições HTTP.

Questão Autoral 38

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployments, scaling e gerenciamento | Lacuna coberta: Rancher raramente aparece em questão pública rastreável, mas está na trilha e pode cair por definição operacional. | Nível: médio-alto

Um órgão possui clusters Kubernetes em ambientes distintos e deseja uma plataforma para facilitar o gerenciamento centralizado, políticas, visualização e operação desses clusters. Nessa descrição, o Rancher deve ser entendido principalmente como:

A) um protocolo de transporte que substitui TCP e UDP em redes de containers.

B) um hypervisor tipo 1 usado para executar máquinas virtuais sem sistema operacional convidado.

C) uma plataforma de gerenciamento de clusters Kubernetes, não um substituto conceitual do Kubernetes.

D) um registry obrigatório para armazenar imagens Docker públicas.

E) um sistema de arquivos distribuído usado apenas para volumes persistentes.

Questão Autoral 39

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Cloud computing: características essenciais, IaaS, PaaS, SaaS, nuvem pública, privada, híbrida e multicloud | Lacuna coberta: A cobertura real rastreada foi boa em modelos de serviço, mas fraca em híbrida versus multicloud. | Nível: médio-alto

Um tribunal mantém sistemas legados em seu data center privado e usa serviços de um provedor público para cargas elásticas. Em outro projeto, usa simultaneamente serviços de dois provedores públicos distintos para evitar dependência excessiva de fornecedor. As classificações mais adequadas são, respectivamente:

A) SaaS e PaaS.

B) nuvem comunitária e IaaS.

C) nuvem pública e nuvem privada.

D) nuvem híbrida e multicloud.

E) edge computing e virtualização local.

Questão Autoral 40

Tipo: Autoral - padrão FGV | Tópico: Desenvolvimento para nuvem, arquitetura cloud-native, escalabilidade, disponibilidade, resiliência e custos | Lacuna coberta: Cloud-native, resiliência, elasticidade e custo tiveram pouca questão real diretamente rastreável no recorte de infra. | Nível: alto

Uma API crítica em nuvem apresenta picos previsíveis no horário comercial. A equipe quer aumentar capacidade sob demanda, manter serviço disponível mesmo com falha de instância e evitar custo fixo desnecessário fora do pico. A decisão arquitetural mais coerente é:

A) subir uma única máquina virtual superdimensionada e remover balanceamento para reduzir complexidade.

B) usar múltiplas instâncias atrás de balanceador, health checks e autoscaling com métricas adequadas, observando limites de custo.

C) usar apenas backup full diário, pois backup garante disponibilidade durante picos.

D) substituir TLS por HTTP para reduzir latência e aumentar resiliência.

E) usar multicloud obrigatoriamente em todos os componentes, independentemente de custo e complexidade.

11. Folha de respostas das questões autorais

Questão	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?	Obs.
33	Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN, quadro...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
34	Sistemas operacionais: processos, threads, memória, ent...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
35	Docker: imagens, containers, registries, volumes e rede...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
36	Docker: imagens, containers, registries, volumes e rede...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
37	Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployment...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
38	Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployment...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
39	Cloud computing: características essenciais, IaaS, PaaS...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
40	Desenvolvimento para nuvem, arquitetura cloud-native, e...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

12. GABARITO TÉCNICO-AUTORAL - QUESTÕES DE LACUNA

Questões 33 a 37

33. C | 34. D | 35. B | 36. E | 37. A

Questões 38 a 40

38. C | 39. D | 40. B

13. Comentários das questões autorais

Questão Autoral 33 - Gabarito técnico-autoral: C

Tópico: Ethernet, MAC, ARP, switch, roteador, hub, VLAN, quadro, pacote, segmento, broadcast e domínio de colisão | Lacuna: ARP, switch/hub, quadro/pacote/segmento e domínios aparecem pouco nas questões reais rastreadas. | Nível: alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece tentadora por envolver resolução, mas DNS resolve nome para IP, não IP para MAC.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Só há roteador se o destino estiver fora da sub-rede local. Na mesma sub-rede, a entrega é local.

Por que a alternativa C está correta: Correta. ARP - Address Resolution Protocol - associa IP a MAC dentro da rede local. O envio físico ocorre em quadro Ethernet com MAC de destino.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Switch encaminha quadros por MAC; não faz NAT de IP por padrão.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Hub não isola colisão por porta; switch é que segmenta domínio de colisão.

Regra para memorizar: IP local precisa virar MAC por ARP antes de virar quadro Ethernet.

Questão Autoral 34 - Gabarito técnico-autoral: D

Tópico: Sistemas operacionais: processos, threads, memória, entrada/saída, arquivos e escalonamento | Lacuna: Pouca cobertura real FGV rastreável especificamente sobre processo/thread/memória/E/S no recorte desta disciplina. | Nível: médio-alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível porque ambos executam código, mas thread e processo não são sinônimos.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Memória virtual é abstração; pode usar paginação e disco, não elimina RAM.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: E/S envolve drivers, controladoras, interrupções, DMA e kernel, não apenas CPU de forma direta.

Por que a alternativa D está correta: Correta. Processo é unidade de isolamento de recursos; thread é unidade de execução dentro do processo; escalonamento define uso da CPU.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Sistema de arquivos organiza persistência; DNS é serviço de rede.

Regra para memorizar: Processo isola recursos; thread executa dentro do processo; escalonador distribui CPU.

Questão Autoral 35 - Gabarito técnico-autoral: B

Tópico: Docker: imagens, containers, registries, volumes e redes | Lacuna: Questões reais rastreadas cobrem containers de forma geral, mas pouco Dockerfile, imagem, registry e ciclo build-run. | Nível: médio-alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Inverte imagem e container, erro clássico em prova.

Por que a alternativa B está correta: Correta. Imagem é blueprint imutável; container é instância em execução; registry armazena/distribui imagens.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Dockerfile descreve construção da imagem; volume persiste dados.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Registry armazena imagens; runtime executa containers.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Container compartilha kernel do host; imagem não traz kernel completo como uma VM.

Regra para memorizar: Dockerfile gera imagem; registry guarda imagem; container executa imagem.

Questão Autoral 36 - Gabarito técnico-autoral: E

Tópico: Docker: imagens, containers, registries, volumes e redes | Lacuna: Redes Docker, bind mounts, volumes e publish de portas não tiveram cobertura real suficiente. | Nível: alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Confunde publish de porta com volume.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Inverte função do volume com mapeamento de porta.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Gravações no volume não alteram a imagem imutável.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: O comando publica porta; não bloqueia comunicação.

Por que a alternativa E está correta: Correta. `-p host:container` publica porta; `-v volume:caminho` monta volume para persistência.

Regra para memorizar: -p publica porta; -v monta volume; imagem continua imutável.

Questão Autoral 37 - Gabarito técnico-autoral: A

Tópico: Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployments, scaling e gerenciamento | Lacuna: Questões reais localizadas cobrem Kubernetes/Compose, mas pouco Pod, Node, Service e Deployment em conjunto. | Nível: alto

Por que a alternativa A está correta: Correta. Deployment gerencia réplicas e rollout de Pods; Service fornece endpoint estável e seleção por labels.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Node executa workloads, não é objeto de deploy da imagem; ConfigMap armazena configuração.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Pod é unidade mínima executável, não substitui cluster; Secret guarda dados sensíveis.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Service não constrói imagem; Deployment não é DNS externo.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Registry armazena imagens; volume persiste dados, não balanceia requisições.

Regra para memorizar: Deployment mantém Pods; Service dá endereço estável para Pods mutáveis.

Questão Autoral 38 - Gabarito técnico-autoral: C

Tópico: Kubernetes e Rancher: pods, nodes, services, deployments, scaling e gerenciamento | Lacuna: Rancher raramente aparece em questão pública rastreável, mas está na trilha e pode cair por definição operacional. | Nível: médio-alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Rancher não é protocolo de transporte.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Não é hypervisor; isso pertence à virtualização de VMs.

Por que a alternativa C está correta: Correta. Rancher é plataforma de gerenciamento de Kubernetes e ambientes de clusters.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Pode integrar registries, mas não é registry obrigatório.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Não é sistema de arquivos distribuído.

Regra para memorizar: Rancher gerencia Kubernetes; não substitui o Kubernetes.

Questão Autoral 39 - Gabarito técnico-autoral: D

Tópico: Cloud computing: características essenciais, IaaS, PaaS, SaaS, nuvem pública, privada, híbrida e multicloud | Lacuna: A cobertura real rastreada foi boa em modelos de serviço, mas fraca em híbrida versus multicloud. | Nível: médio-alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: SaaS/PaaS são modelos de serviço, não de implantação/estratégia de provedores.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Nuvem comunitária não foi descrita; IaaS é modelo de serviço.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Cada termo isolado não representa a composição descrita.

Por que a alternativa D está correta: Correta. Híbrida combina ambientes privados e públicos; multicloud usa múltiplos provedores de nuvem.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Edge e virtualização podem coexistir, mas não classificam os cenários.

Regra para memorizar: Híbrida mistura tipos de ambiente; multicloud mistura provedores.

Questão Autoral 40 - Gabarito técnico-autoral: B

Tópico: Desenvolvimento para nuvem, arquitetura cloud-native, escalabilidade, disponibilidade, resiliência e custos | Lacuna: Cloud-native, resiliência, elasticidade e custo tiveram pouca questão real diretamente rastreável no recorte de infra. | Nível: alto

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Scale up único cria ponto único de falha e custo fixo alto.

Por que a alternativa B está correta: Correta. Balanceamento, health checks e autoscaling tratam escala e disponibilidade; custos precisam de limites e monitoramento.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Backup recupera dados, mas não mantém serviço online nem absorve pico.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Remover TLS reduz segurança; não é prática aceitável.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Multicloud pode ajudar em alguns casos, mas aumenta complexidade e custo; não é obrigatório.

Regra para memorizar: Cloud-native equilibra escala, disponibilidade, resiliência e custo; não é só subir máquina maior.

14. Quadro final de revisão

Tópico	Cobertura real	Principal risco FGV	Erro comum	Regra para memorizar	Ação
OSI/TCP-IP	média	trocar camadas e protocolos	HTTP como transporte	camada diz função; protocolo executa função	revisar mapa OSI/TCP-IP
IP/DNS/DHCP/NAT	forte	confundir resolução, configuração e tradução	DNS entrega IP por DHCP	DNS resolve; DHCP configura; NAT traduz	fazer itens 3,5,21,25,28
Ethernet/MAC/ARP/VLAN	média	confundir IP/MAC e trunk/roteamento	switch fazendo NAT	ARP resolve IP-MAC; VLAN separa broadcast	refazer autoral 33 se errar
TCP/UDP/HTTP/TLS	média	trocar aplicação e transporte	HTTPS como protocolo independente de HTTP	HTTPS = HTTP sobre TLS	revisar portas e fluxo web
Firewall/proxy/VPN/IDS/IPS	forte	trocar detectar, bloquear e intermediar	IDS bloqueia por padrão	IDS detecta; IPS bloqueia; proxy intermedeia	resolver bloco segurança
SO	fraca	misturar processo, thread, memória e E/S	thread com espaço próprio obrigatório	processo isola; thread executa	registrar erros no caderno
Storage/RAID/backup	forte	RAID como backup	snapshot/RAID substitui restore	NAS arquivo; SAN bloco; backup restaura	fazer itens 26-29
Virtualização/containers	forte	container como VM leve com SO completo	imagem = container	VM tem SO; container compartilha kernel	revisar Aula 8
Docker	fraca	confundir imagem/container/volume/registry	registry executa container	Dockerfile->imagem->registry->container	fazer autorais 35-36
Kubernetes/Rancher	média	trocar Pod, Service e Deployment	Service escala Pods	Deployment mantém; Service expõe	fazer autorais 37-38
Cloud modelos	forte	confundir modelo de serviço e tipo de nuvem	híbrida = multicloud	IaaS/PaaS/SaaS são serviços; pública/privada/híbrida são implantação	fazer item 30 e autoral 39
Cloud-native/custos	fraca	achar que cloud sempre reduz custo	scale up único resolve tudo	elasticidade precisa limite, métrica e desenho resiliente	fazer autoral 40

15. Plano de uso em reta final

- Bloco 1 - Questões reais: resolva por arquivo oficial aberto, não por tópico. Tempo estimado: 2h30 a 3h30 para 32 itens com marcação.
- Bloco 2 - Correção ativa: confira gabarito e leia comentários apenas depois de responder. Tempo estimado: 1h30 a 2h.
- Bloco 3 - Autorais de lacuna: faça as 8 autorais sem consulta. Tempo estimado: 35 a 50 min.
- Registro de erros: classifique cada erro em conceito, confusão entre termos, leitura apressada, lacuna de teoria ou pegadinha FGV.
- Revisão posterior: se errar dois itens do mesmo tópico, volte à aula correspondente; se errar uma nuance isolada, registre regra curta no caderno de erros.
- Prioridade de reta final: DNS/DHCP/NAT, TCP/UDP/portas, firewall/proxy/VPN/IDS/IPS, RAID/NAS/SAN/backup, VM/container, Docker/Kubernetes e modelos cloud.

Fechamento: este caderno não substitui as aulas. Ele funciona como ponte entre teoria estudada e resolução rastreável em PDFs oficiais da FGV, com autorais apenas onde a cobertura pública rastreável foi fraca.