

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Segurança da Informação e Governança de TI

Roteiro Guiado de Resolução FGV + Caderno Autoral de Lacunas

Questões reais FGV rastreadas em PDFs oficiais + questões autorais para lacunas do edital.

Disciplina: Segurança da Informação e Governança de TI - 8 questões no bloco específico.

Banca: Fundação Getulio Vargas - FGV. Cargo: Analista de Sistemas. Formato: 40 itens de revisão final, com gabarito separado.

Uso recomendado: abrir poucos PDFs oficiais, resolver as questões reais no caderno da banca, registrar resposta e depois corrigir pelos comentários técnicos próprios.

1. Relatório de Busca e Seleção

Aula/material solicitado: roteiro guiado final da disciplina Segurança da Informação e Governança de TI, cobrindo a trilha já estudada: fundamentos, LGPD, IAM, SSO/Keycloak, OAuth2/OIDC, DevSecOps, COBIT 2019, ITIL 4, riscos e continuidade.

Critério de edital: o edital vigente do TJSC 2026 prevê prova objetiva de múltipla escolha com 80 questões e, para Analista de Sistemas, 8 questões de Segurança da Informação e Governança de TI. O roteiro foi estruturado para revisão final e alto ROI.

Régua editorial: foi aplicada a orientação do Manual Mestre de Calibração FGV: aderência integral ao edital, questões variadas, distratores fortes, gabarito separado, comentários completos e acessibilidade visual.

Fontes oficiais e técnicas consultadas

Tipo	Fonte/uso	Link
Edital	Edital retificado TJSC 2026	PDF direto do edital https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-retificado.pdf
Caderno oficial	ALESC 2024 - Analista de Sistemas	PDF direto do caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-iii-analista-de-sistemas-cns102-tipo-1.pdf
Gabarito oficial	ALESC 2024 - gabarito definitivo	PDF direto do gabarito https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/alesc2024_gabarito_definitivo.pdf
Caderno oficial	TJRR 2024 - Cibersegurança	PDF direto do caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf
Caderno oficial	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	PDF direto do caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf
Gabarito oficial	TJRR 2024 - gabarito definitivo	PDF direto do gabarito https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf
Caderno oficial	TCE-GO 2024 - Tecnologia da Informação	PDF direto do caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-control-e-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf
Gabarito oficial	TCE-GO 2024 - gabarito definitivo	PDF direto do gabarito https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf
Caderno oficial	ALEGO 2026 - Gerenciamento de Projetos de TI	PDF direto do caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-ti-cns102-tipo-1.pdf
Gabarito oficial	ALEGO 2026 - gabarito definitivo	PDF direto do gabarito https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf
Referência técnica	NIST SP 800-30 - risk assessment	NIST SP 800-30 https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final
Referência técnica	NIST SP 800-34 - contingency planning	NIST SP 800-34 https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final
Referência técnica	PeopleCert - ITIL 4 Foundation	PeopleCert ITIL 4 https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-foundation-2565
Referência técnica	ISACA - COBIT	ISACA COBIT https://www.isaca.org/resources/cobit

Critérios de inclusão e exclusão

Incluídas: questões FGV públicas e rastreáveis, com PDF direto do caderno e PDF direto do gabarito correspondente, aderentes ao edital ou correlatas com raciocínio útil para revisão final.

Excluídas: questões de banca diferente, sem link direto do caderno ou do gabarito, sem gabarito oficial, dependentes de sites comerciais, antigas com baixa utilidade ou fora do recorte da trilha.

Resultado da triagem: 31 questões reais FGV potencialmente úteis foram localizadas nas fontes oficiais consultadas. Foram selecionadas 20 questões reais rastreadas. Foram descartadas ou não usadas 11 por redundância, baixa aderência, anulação ou menor ROI. Foram criadas 20 questões autorais para cobrir lacunas de Keycloak, OIDC, IAM/ABAC, DevSecOps aplicado, BIA/RTO/RPO e continuidade.

Tópico	Cobertura real encontrada	Decisão editorial
Fundamentos	Média	1 real + 2 autorais
LGPD	Média	2 reais + 2 autorais
IAM/RBAC/ABAC	Fraca	1 real + 3 autorais
SSO/Keycloak	Fraca	1 real + 2 autorais
OAuth2/OIDC	Fraca	1 real + 2 autorais
DevSecOps	Fraca	1 real + 2 autorais
COBIT 2019	Forte	5 reais + 1 autoral
ITIL 4	Forte	4 reais + 2 autorais
Riscos em TI	Média	3 reais + 2 autorais
Continuidade	Fraca	1 real + 2 autorais

Justificativa editorial: a FGV tem boa oferta recente para COBIT/ITIL e governança, mas menor oferta pública rastreável para Keycloak, OIDC detalhado, ABAC, secrets e BIA/RTO/RPO. Por isso, a composição final prioriza questões reais rastreáveis onde elas existem e usa autorais apenas para lacunas reais do edital.

2. Arquivos oficiais para abrir

Arquivo	Prova/caderno	Caderno direto	Gabarito direto	Resolver
F1	ALESC 2024 - Analista Legislativo III - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca	Caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-iii-analista-de-sistemascns102-tipo-1.pdf	Gabarito definitivo https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/alesec2024_gabarito_definitivo.pdf	Itens 1 Qs/págs 11 fundamentos de segurança
F2	TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca	Caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf	Gabarito definitivo https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf	Itens 4, 5, 15 Qs/págs 12-13 SSO, OAuth2, backup
F3	TJRR 2024 - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - Manhã - Tipo 1 - Branca	Caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf	Gabarito definitivo https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf	Itens 2, 7, 8, 10, 13, 14 Qs/págs 6, 8-12 LGPD, COBIT, ITIL, riscos
F4	TCE-GO 2024 - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - Manhã - Tipo 1 - Branca	Caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf	Gabarito definitivo https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf	Itens 3, 6, 9, 11, 12, 16, 17 Qs/págs 12-16 LGPD/segurança, DevSecOps, COBIT, ITIL, riscos, segregação
F5	ALEGO 2026 - Analista Legislativo - Analista de Gerenciamento de Projetos de TI - Tarde - Tipo 1 - Branca	Caderno https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-ti-cns102-tipo-1.pdf	Gabarito definitivo https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf	Itens 18, 19 Qs/págs 15-16 COBIT 2019

3. Ordem operacional de resolução

Abrir F1 - ALESC 2024 - Analista Legislativo III - Analista de Sistemas

Caderno oficial: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-iii-analista-de-sistemascns102-tipo-1.pdf>

Gabarito oficial: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/alesec2024_gabarito_definitivo.pdf - definitivo

Resolver os itens do roteiro: 1. Páginas aproximadas: 11. Tópicos: fundamentos de segurança.

Abrir F2 - TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança

Caderno oficial: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Gabarito oficial: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf - definitivo

Resolver os itens do roteiro: 4, 5, 15. Páginas aproximadas: 12-13. Tópicos: SSO, OAuth2, backup.

Abrir F3 - TJRR 2024 - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI

Caderno oficial: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Gabarito oficial: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf - definitivo

Resolver os itens do roteiro: 2, 7, 8, 10, 13, 14. Páginas aproximadas: 6, 8-12. Tópicos: LGPD, COBIT, ITIL, riscos.

Abrir F4 - TCE-GO 2024 - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Caderno oficial:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf>

Gabarito oficial: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> - definitivo

Resolver os itens do roteiro: 3, 6, 9, 11, 12, 16, 17. Páginas aproximadas: 12-16. Tópicos: LGPD/segurança, DevSecOps, COBIT, ITIL, riscos, segregação.

Abrir F5 - ALEGO 2026 - Analista Legislativo - Analista de Gerenciamento de Projetos de TI

Caderno oficial: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf>

Gabarito oficial: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf> - definitivo

Resolver os itens do roteiro: 18, 19. Páginas aproximadas: 15-16. Tópicos: COBIT 2019.

4. Mapa de cobertura dos 40 itens

Item	Tipo	Tópico	Origem	Q.	Nível	Finalidade
1	Real FGV	Fundamentos de segurança	ALESC 2024 - Analista de Sistemas	58	médio	CID, completude x disponibilidade, integridade e confidencialidade
2	Real FGV	Proteção de dados pessoais e LGPD	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	58	médio-alto	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD
3	Real FGV	IAM e controle de acesso	TCE-GO 2024 - TI	65	médio	segregação de funções, prevenção a conflitos e fraudes
4	Real FGV	SSO, Keycloak e federação	TJRR 2024 - Cibersegurança	68	médio-alto	SAML, SSO, Keycloak, OpenID Connect e OAuth 2.0
5	Real FGV	OAuth2 RFC 6749 e OIDC	TJRR 2024 - Cibersegurança	67	alto	access token, refresh token, servidores e clientes
6	Real FGV	DevSecOps	TCE-GO 2024 - TI	72	médio-alto	integração de segurança desde o início do desenvolvimento
7	Real FGV	COBIT 2019	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	45	médio	domínios APO, BAI, DSS, MEA e EDM
8	Real FGV	COBIT 2019	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	46	médio-alto	objetivos de gestão; projetos gerenciados
9	Real FGV	COBIT 2019 x ITIL 4	TCE-GO 2024 - TI	66	médio	governança, gestão de serviços e gestão de projetos
10	Real FGV	ITIL 4	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	65	médio	conceito de serviço e valor; serviço não necessariamente tecnológico
11	Real FGV	ITIL 4 x COBIT 2019	TCE-GO 2024 - TI	61	médio-alto	diferença entre frameworks no contexto de TI e projetos
12	Real FGV	ITIL 4	TCE-GO 2024 - TI	64	médio-alto	incidente, problema e separação de responsabilidades
13	Real FGV	Gestão de riscos em TI	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	28	médio	estabelecimento de contexto, identificação, análise e avaliação
14	Real FGV	Gestão de riscos em TI	TJRR 2024 - Gestão e Governança de TI	49	médio-alto	risco como evento incerto, estratégias para ameaças e SWOT
15	Real FGV	Continuidade, backup e recuperação	TJRR 2024 - Cibersegurança	66	médio	restore de banco MySQL a partir de arquivo de backup
16	Real FGV	Riscos e governança	TCE-GO 2024 - TI	62	médio	terceirização de TI, impacto no ambiente e pessoas
17	Real FGV	Governança de TI	TCE-GO 2024 - TI	63	médio-alto	PETI, alinhamento estratégico e suporte a objetivos de negócio e TI
18	Real FGV	COBIT 2019	ALEGO 2026 - Gerenciamento de Projetos de TI	54	médio-alto	domínios do COBIT e DSS
19	Real FGV	COBIT 2019	ALEGO 2026 - Gerenciamento de Projetos de TI	55	médio-alto	estrutura e objetivos do COBIT 2019
20	Real FGV	Proteção de dados pessoais e segurança	TCE-GO 2024 - TI	81	alto	LGPD, ISO/IEC 27001/27002, CIS Controls e SIEM
21	Autorial	Fundamentos de segurança	Lacuna do edital	-	médio-alto	distinção fina entre identificação, autenticação, autorização e registro de auditoria
22	Autorial	Fundamentos de segurança	Lacuna do edital	-	médio	classificação de controles de segurança
23	Autorial	Proteção de dados pessoais e LGPD	Lacuna do edital	-	médio-alto	agentes de tratamento em cenário de sistema público
24	Autorial	Proteção de dados pessoais e LGPD	Lacuna do edital	-	alto	diferença entre dado pessoal, sensível e anonimizado
25	Autorial	IAM	Lacuna do edital	-	médio-alto	distinção entre controle por papel e por atributos
26	Autorial	IAM	Lacuna do edital	-	médio	provisionamento, revisão e desprovisionamento
27	Autorial	IAM	Lacuna do edital	-	médio-alto	SoD em sistemas corporativos
28	Autorial	SSO e Keycloak	Lacuna do edital	-	alto	diferença entre sessão de aplicação e sessão de identidade
29	Autorial	SSO e Keycloak	Lacuna do edital	-	médio-alto	terminologia Keycloak aplicada
30	Autorial	OAuth2 e OIDC	Lacuna do edital	-	alto	diferença mais cobrada entre OAuth2 e OIDC

Item	Tipo	Tópico	Origem	Q.	Nível	Finalidade
31	Autoral	OAuth2 e OIDC	Lacuna do edital	-	médio-alto	distinção entre escopo de autorização e afirmação de identidade
32	Autoral	DevSecOps	Lacuna do edital	-	médio-alto	ferramentas de segurança no pipeline
33	Autoral	DevSecOps	Lacuna do edital	-	alto	segurança como parte do ciclo, não etapa final
34	Autoral	COBIT 2019	Lacuna do edital	-	alto	separação entre EDM e domínios de gestão
35	Autoral	ITIL 4	Lacuna do edital	-	médio-alto	distinção operacional de práticas ITIL
36	Autoral	ITIL 4	Lacuna do edital	-	médio	SLA não é apenas indicador técnico interno
37	Autoral	Gestão de riscos em TI	Lacuna do edital	-	médio-alto	definições básicas aplicadas
38	Autoral	Gestão de riscos em TI	Lacuna do edital	-	alto	antes e depois de controles
39	Autoral	Continuidade de serviços de TI	Lacuna do edital	-	alto	distinção entre tempo de recuperação e perda de dados
40	Autoral	Continuidade de serviços de TI	Lacuna do edital	-	médio-alto	backup não é plano de continuidade completo

5. Roteiro guiado das questões reais FGV

As questões reais abaixo devem ser resolvidas no PDF oficial indicado. Aqui aparece apenas a referência rastreada e uma paráfrase curta do comando, sem reprodução em massa do enunciado e das alternativas.

Item 1 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [analista-legislativo-iii-analista-de-sistemas102-tipo-1.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: ALESC | Cargo/perfil: Analista Legislativo III - Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 58 | Página aprox.: 11 | Nível: médio

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-iii-analista-de-sistemas102-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/alesc2024_gabarito_definitivo.pdf (definitivo)

Tópico do edital: Fundamentos de segurança. Subtópico: CID, completude x disponibilidade, integridade e confidencialidade.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 58, aproximadamente na página 11. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão pede classificar afirmações sobre os princípios fundamentais de segurança da informação, usando formulação V/F e explorando a tríade clássica de segurança.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 2 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 58 | Página aprox.: 10 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: Proteção de dados pessoais e LGPD. Subtópico: Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 58, aproximadamente na página 10. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão cobra o conteúdo mínimo do RIPD previsto na LGPD, em especial descrição dos dados, metodologia e medidas de mitigação de risco.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 3 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 65 | Página aprox.: 12 | Nível: médio

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: IAM e controle de acesso. Subtópico: segregação de funções, prevenção a conflitos e fraudes.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 65, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão pergunta o objetivo principal de controles de segregação de funções na definição, implantação e gestão de políticas de TI.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 4 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Cibersegurança | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 68 | Página aprox.: 12 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: SSO, Keycloak e federação. Subtópico: SAML, SSO, Keycloak, OpenID Connect e OAuth 2.0.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 68, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão apresenta afirmativas V/F sobre SAML como mecanismo de SSO, RabbitMQ/MQTT e Keycloak com suporte a SSO, OpenID Connect e OAuth 2.0.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 5 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Cibersegurança | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 67 | Página aprox.: 12 | Nível: alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: OAuth2 RFC 6749 e OIDC. Subtópico: access token, refresh token, servidores e clientes.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 67, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão cobra OAuth2 como protocolo de autorização e compara refresh token, access token, registro de redirect URI, papel do servidor de autorização e tipos de cliente.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 6 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 72 | Página aprox.: 14 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: DevSecOps. Subtópico: integração de segurança desde o início do desenvolvimento.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 72, aproximadamente na página 14. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão avalia afirmações sobre Continuous Integration, Continuous Delivery e DevSecOps, distinguindo segurança integrada do ciclo de vida de entrega automática sem controle.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 7 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 45 | Página aprox.: 8 | Nível: médio

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: COBIT 2019. Subtópico: domínios APO, BAI, DSS, MEA e EDM.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 45, aproximadamente na página 8. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão pede identificar o domínio do COBIT 2019 que traduz objetivos estratégicos em planos táticos e operacionais, mantendo alinhamento entre TI e negócio.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 8 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 46 | Página aprox.: 8 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: COBIT 2019. Subtópico: objetivos de gestão; projetos gerenciados.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 46, aproximadamente na página 8. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão descreve um propósito de objetivo do COBIT ligado a entrega de resultados do projeto, redução de atrasos, custos e melhoria de comunicação.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 9 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf](#) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 66 | Página aprox.: 12 | Nível: médio

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: COBIT 2019 x ITIL 4. Subtópico: governança, gestão de serviços e gestão de projetos.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 66, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão pede distinguir COBIT 2019, ITIL 4 e PMBOK, explorando a diferença entre governança de TI, gestão de serviços e gestão de projetos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 10 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 65 | Página aprox.: 11 | Nível: médio

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: ITIL 4. Subtópico: conceito de serviço e valor; serviço não necessariamente tecnológico.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 65, aproximadamente na página 11. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão avalia afirmações sobre serviço na ITIL 4, perguntando se serviço entrega valor, se deve ser físico e se precisa ser inerentemente tecnológico.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 11 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 61 | Página aprox.: 12 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: ITIL 4 x COBIT 2019. Subtópico: diferença entre frameworks no contexto de TI e projetos.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 61, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão compara COBIT, ITIL e PMBOK, exigindo separar governança de TI, gestão de serviços de TI e gestão de projetos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 12 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 64 | Página aprox.: 12 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-cns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: ITIL 4. Subtópico: incidente, problema e separação de responsabilidades.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 64, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão trata da atribuição de funções e separa gerenciamento de incidentes e de problemas, relacionando responsabilidades e prevenção de acúmulo indevido de papéis.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 13 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 28 | Página aprox.: 6 | Nível: médio

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: Gestão de riscos em TI. Subtópico: estabelecimento de contexto, identificação, análise e avaliação.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 28, aproximadamente na página 6. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão usa a ideia de mentalidade de risco e pergunta quais etapas integram a gestão de riscos: contexto, identificação, análise e avaliação.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 14 - Questão real FGV correlata

Fonte oficial: [cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 49 | Página aprox.: 9 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: Gestão de riscos em TI. Subtópico: risco como evento incerto, estratégias para ameaças e SWOT.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 49, aproximadamente na página 9. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão cobra risco em projeto como evento ou condição incerta, estratégias para ameaças e uso de SWOT como técnica de análise.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 15 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: [cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo/perfil: Analista Judiciário - Cibersegurança | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 66 | Página aprox.: 12 | Nível: médio

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Link direto do gabarito: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf (definitivo)

Tópico do edital: Continuidade, backup e recuperação. Subtópico: restore de banco MySQL a partir de arquivo de backup.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 66, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão apresenta cenário de restauração de banco MySQL de um tribunal e pede o comando compatível com restore a partir de arquivo .sql.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 16 - Questão real FGV correlata

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 62 | Página aprox.: 12 | Nível: médio

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: Riscos e governança. Subtópico: terceirização de TI, impacto no ambiente e pessoas.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 62, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão pergunta a etapa crítica antes da terceirização de funções de TI, exigindo análise de necessidades, impacto no ambiente atual e nos envolvidos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 17 - Questão real FGV correlata

Fonte oficial: [analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf](https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf) | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 63 | Página aprox.: 12 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: Governança de TI. Subtópico: PETI, alinhamento estratégico e suporte a objetivos de negócio e TI.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 63, aproximadamente na página 12. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão exige identificar ação de alinhamento estratégico em PETI, combinando processos que sustentem objetivos de negócio e TI.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 18 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf | Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: ALEGO | Cargo/perfil: Analista Legislativo - Analista de Gerenciamento de Projetos de TI | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 54 | Página aprox.: 15 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: COBIT 2019. Subtópico: domínios do COBIT e DSS.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 54, aproximadamente na página 15. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão descreve objetivos do COBIT e pede reconhecer corretamente o domínio de entrega, serviço e suporte, separando-o de EDM, APO, BAI e MEA.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 19 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf | Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: ALEGO | Cargo/perfil: Analista Legislativo - Analista de Gerenciamento de Projetos de TI | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 55 | Página aprox.: 16 | Nível: médio-alto

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: COBIT 2019. Subtópico: estrutura e objetivos do COBIT 2019.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 55, aproximadamente na página 16. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão cobra estrutura e objetivos do COBIT 2019, com alternativas próximas sobre domínios de governança e gestão.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 20 - Questão real FGV diretamente aderente

Fonte oficial: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf | Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TCE-GO | Cargo/perfil: Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca | Questão oficial: 81 | Página aprox.: 16 | Nível: alto

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> (definitivo)

Tópico do edital: Proteção de dados pessoais e segurança. Subtópico: LGPD, ISO/IEC 27001/27002, CIS Controls e SIEM.

Onde resolver: abra o caderno oficial e resolva a questão 81, aproximadamente na página 16. Confira se o caderno é o mesmo cargo/perfil, turno e tipo/cor indicados.

Resumo/paráfrase curta: A questão pede a contribuição combinada de normas ABNT NBR ISO/IEC, CIS Controls, SIEM e LGPD para integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

6. Folha de respostas das questões reais

Item	Fonte	Q.	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?	Obs.
1	ALESC	58	Fundamentos de segurança	()	()	()	()	()			
2	TJRR	58	Proteção de dados pessoais e LGPD	()	()	()	()	()			
3	TCE-GO	65	IAM e controle de acesso	()	()	()	()	()			
4	TJRR	68	SSO, Keycloak e federação	()	()	()	()	()			
5	TJRR	67	OAuth2 RFC 6749 e OIDC	()	()	()	()	()			
6	TCE-GO	72	DevSecOps	()	()	()	()	()			
7	TJRR	45	COBIT 2019	()	()	()	()	()			
8	TJRR	46	COBIT 2019	()	()	()	()	()			
9	TCE-GO	66	COBIT 2019 x ITIL 4	()	()	()	()	()			
10	TJRR	65	ITIL 4	()	()	()	()	()			
11	TCE-GO	61	ITIL 4 x COBIT 2019	()	()	()	()	()			
12	TCE-GO	64	ITIL 4	()	()	()	()	()			
13	TJRR	28	Gestão de riscos em TI	()	()	()	()	()			
14	TJRR	49	Gestão de riscos em TI	()	()	()	()	()			
15	TJRR	66	Continuidade, backup e recuperação	()	()	()	()	()			
16	TCE-GO	62	Riscos e governança	()	()	()	()	()			
17	TCE-GO	63	Governança de TI	()	()	()	()	()			
18	ALEGO	54	COBIT 2019	()	()	()	()	()			
19	ALEGO	55	COBIT 2019	()	()	()	()	()			
20	TCE-GO	81	Proteção de dados pessoais e segurança	()	()	()	()	()			

7. Gabarito oficial das questões reais FGV

Itens 1 a 5: 1. D | 2. A | 3. B | 4. B | 5. A

Itens 6 a 10: 6. C | 7. A | 8. C | 9. A | 10. E

Itens 11 a 15: 11. A | 12. B | 13. E | 14. E | 15. B

Itens 16 a 20: 16. C | 17. E | 18. D | 19. E | 20. C

Observação: os gabaritos acima foram extraídos dos PDFs oficiais de gabarito definitivo correspondentes aos cadernos indicados.

8. Comentários das questões reais rastreadas

Item 1 - FGV 2024 - ALESC - Analista Legislativo III - Analista de Sistemas - questão 58

Origem: analista-legislativo-iii-analista-de-sistemascns102-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-iii-analista-de-sistemascns102-tipo-1.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/alesc2024_gabarito_definitivo.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão pede classificar afirmações sobre os princípios fundamentais de segurança da informação, usando formulação V/F e explorando a tríade clássica de segurança.

Gabarito oficial: D | Tópico: Fundamentos de segurança | Nível: médio

Comentário técnico próprio: A questão exige reconhecer os princípios clássicos de segurança.

Confidencialidade limita acesso indevido; integridade preserva exatidão e não alteração indevida; disponibilidade mantém acesso oportuno. A pegadinha é aceitar termos semelhantes, como completude, no lugar de disponibilidade.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Quando aparecer o trio de segurança, pense: acesso restrito, dado íntegro e serviço disponível.

Item 2 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - questão 58

Origem: cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão cobra o conteúdo mínimo do RIPD previsto na LGPD, em especial descrição dos dados, metodologia e medidas de mitigação de risco.

Gabarito oficial: A | Tópico: Proteção de dados pessoais e LGPD | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: A LGPD exige que o RIPD descreva dados tratados, metodologia de coleta e de garantia da segurança, além da análise do controlador sobre salvaguardas e mitigação de riscos. Alternativas com direitos do titular ou anonimização podem parecer plausíveis, mas não reproduzem o conteúdo mínimo do art. 38.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: RIPD: tipos de dados + metodologia + medidas/salvaguardas/mitigação pelo controlador.

Item 3 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 65

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão pergunta o objetivo principal de controles de segregação de funções na definição, implantação e gestão de políticas de TI.

Gabarito oficial: B | Tópico: IAM e controle de acesso | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Segregação de funções evita concentração de poderes que permitiria aprovar, executar e revisar o próprio ato. A alternativa correta foca em conflito de interesse e prevenção de fraude. Ganho de velocidade ou redução de pessoal são distratores típicos.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: SoD não é para agilizar: é para reduzir fraude, erro e conflito de interesse.

Item 4 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Cibersegurança - questão 68

Origem: cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão apresenta afirmativas V/F sobre SAML como mecanismo de SSO, RabbitMQ/MQTT e Keycloak com suporte a SSO, OpenID Connect e OAuth 2.0.

Gabarito oficial: B | Tópico: SSO, Keycloak e federação | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: SAML tem forte associação com federação e SSO. Keycloak implementa SSO e suporta OpenID Connect e OAuth 2.0. A banca mistura um item de mensageria para testar leitura e não apenas memorização de siglas.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: SSO é experiência de autenticação única; Keycloak é IdP/servidor de identidade com OIDC/OAuth2/SAML.

Item 5 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Cibersegurança - questão 67

Origem: cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão cobra OAuth2 como protocolo de autorização e compara refresh token, access token, registro de redirect URI, papel do servidor de autorização e tipos de cliente.

Gabarito oficial: A | Tópico: OAuth2 RFC 6749 e OIDC | Nível: alto

Comentário técnico próprio: No OAuth2, access token é apresentado ao servidor de recursos; refresh token é usado para obter novos access tokens e deve ser protegido, não enviado à API de recurso. Quem emite token é o servidor de autorização, não o resource server.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: OAuth2 autoriza acesso delegado; OIDC autentica identidade sobre OAuth2.

Item 6 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 72

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão avalia afirmações sobre Continuous Integration, Continuous Delivery e DevSecOps, distinguindo segurança integrada do ciclo de vida de entrega automática sem controle.

Gabarito oficial: C | Tópico: DevSecOps | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: DevSecOps integra controles de segurança desde o início do ciclo de desenvolvimento. A alternativa correta preserva essa ideia. Continuous Delivery não significa liberar qualquer alteração automaticamente sem governança ou aprovação.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: DevSecOps = segurança no fluxo, não checklist ao final.

Item 7 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - questão 45

Origem: cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão pede identificar o domínio do COBIT 2019 que traduz objetivos estratégicos em planos táticos e operacionais, mantendo alinhamento entre TI e negócio.

Gabarito oficial: A | Tópico: COBIT 2019 | Nível: médio

Comentário técnico próprio: O domínio APO do COBIT 2019 trata de alinhar, planejar e organizar. Ele traduz estratégia em planos e organização da TI. BAI constrói e implementa, DSS entrega/suporta e MEA monitora/avalia.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: APO = Align, Plan and Organize: estratégia virando plano.

Item 8 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - questão 46

Origem: cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão descreve um propósito de objetivo do COBIT ligado a entrega de resultados do projeto, redução de atrasos, custos e melhoria de comunicação.

Gabarito oficial: C | Tópico: COBIT 2019 | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: O propósito descrito é de projetos gerenciados: entregar resultados do projeto, reduzir risco de atrasos e custos e melhorar comunicação com partes interessadas. O distrator comum é confundir com risco gerenciado ou programas gerenciados.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Projeto = resultado delimitado; programa = conjunto coordenado; risco = incerteza tratada.

Item 9 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 66

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão pede distinguir COBIT 2019, ITIL 4 e PMBOK, explorando a diferença entre governança de TI, gestão de serviços e gestão de projetos.

Gabarito oficial: A | Tópico: COBIT 2019 x ITIL 4 | Nível: médio

Comentário técnico próprio: COBIT é mais associado a governança e gestão de TI; ITIL 4, a gestão de serviços; PMBOK, a projetos. A alternativa correta separa os papéis sem absolutizar que ITIL só cuida de risco ou que COBIT é apenas auditoria.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: COBIT governa/gerencia TI; ITIL gerencia serviços; PMBOK gerencia projetos.

Item 10 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - questão 65

Origem: cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão avalia afirmações sobre serviço na ITIL 4, perguntando se serviço entrega valor, se deve ser físico e se precisa ser inerentemente tecnológico.

Gabarito oficial: E | Tópico: ITIL 4 | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Serviço, em ITIL 4, é meio de cocriar valor por facilitar resultados que consumidores desejam alcançar. Não precisa ser físico nem exclusivamente tecnológico. A questão derruba quem associa ITIL apenas a operação de infraestrutura.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Serviço entrega valor; não precisa ser físico nem exclusivamente tecnológico.

Item 11 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 61

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão compara COBIT, ITIL e PMBOK, exigindo separar governança de TI, gestão de serviços de TI e gestão de projetos.

Gabarito oficial: A | Tópico: ITIL 4 x COBIT 2019 | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: A questão compara frameworks. COBIT e ITIL pertencem ao universo de TI, mas não são idênticos: COBIT enfatiza governança/controle; ITIL enfatiza serviços. PMBOK é referência para projetos.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Frameworks não são intercambiáveis: cada um tem finalidade dominante.

Item 12 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 64

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão trata da atribuição de funções e separa gerenciamento de incidentes e de problemas, relacionando responsabilidades e prevenção de acúmulo indevido de papéis.

Gabarito oficial: B | Tópico: ITIL 4 | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Incidente mira restaurar serviço; problema investiga causa raiz e evita recorrência. Separar responsabilidades reduz conflito e melhora qualidade. Distratores concentram mudança e liberação ou misturam papéis indevidos.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Incidente restaura; problema explica causa; mudança controla alteração.

Item 13 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - questão 28

Origem: cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão usa a ideia de mentalidade de risco e pergunta quais etapas integram a gestão de riscos: contexto, identificação, análise e avaliação.

Gabarito oficial: E | Tópico: Gestão de riscos em TI | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Estabelecimento de contexto, identificação, análise e avaliação são etapas clássicas do processo de gestão de riscos. A FGV costuma formular com lista de afirmativas para testar se o candidato exclui uma etapa verdadeira.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Risco: contexto -> identificar -> analisar -> avaliar -> tratar -> monitorar.

Item 14 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Gestão e Governança de TI - questão 49

Origem: cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns103t01-analista-judiciario-gestao-e-governanca-de-tecnologia-da-informacao.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão cobra risco em projeto como evento ou condição incerta, estratégias para ameaças e uso de SWOT como técnica de análise.

Gabarito oficial: E | Tópico: Gestão de riscos em TI | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Risco pode ser evento ou condição incerta com efeito positivo ou negativo em objetivos. Estratégias para ameaças incluem evitar, transferir, mitigar, aceitar e escalar. SWOT ajuda a mapear forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Risco não é só negativo; ameaça é risco negativo, oportunidade é risco positivo.

Item 15 - FGV 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Cibersegurança - questão 66

Origem: cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf> | Gabarito:

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão apresenta cenário de restauração de banco MySQL de um tribunal e pede o comando compatível com restore a partir de arquivo .sql.

Gabarito oficial: B | Tópico: Continuidade, backup e recuperação | Nível: médio

Comentário técnico próprio: O comando de restauração usa redirecionamento de entrada com "< backup.sql" para carregar o dump no banco. O redirecionamento ">" geraria saída para arquivo, não restore. A pegadinha é trocar backup por recuperação.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Backup existe para restore; em shell, "< arquivo.sql" alimenta o comando.

Item 16 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 62

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão pergunta a etapa crítica antes da terceirização de funções de TI, exigindo análise de necessidades, impacto no ambiente atual e nos envolvidos.

Gabarito oficial: C | Tópico: Riscos e governança | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Antes de terceirizar, a organização deve analisar necessidades, impactos, riscos e pessoas/processos envolvidos. Reduzir quadro antes da análise ou automatizar tudo são respostas precipitadas.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: Terceirização de TI exige análise de impacto e governança antes da contratação.

Item 17 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 63

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão exige identificar ação de alinhamento estratégico em PETI, combinando processos que sustentem objetivos de negócio e TI.

Gabarito oficial: E | Tópico: Governança de TI | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: PETI precisa alinhar TI e negócio. A alternativa correta integra processos/frameworks para suportar objetivos estratégicos. Usar ITIL isoladamente ou centralizar decisões sem governança adequada é insuficiente.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: PETI bom conecta estratégia de negócio, estratégia de TI, processos e métricas.

Item 18 - FGV 2026 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Gerenciamento de Projetos de TI - questão 54

Origem: analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-ti-cns102-tipo-1.pdf | Caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-ti-cns102-tipo-1.pdf> | Gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão descreve objetivos do COBIT e pede reconhecer corretamente o domínio de entrega, serviço e suporte, separando-o de EDM, APO, BAI e MEA.

Gabarito oficial: D | Tópico: COBIT 2019 | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: DSS trata de entregar, servir e suportar; por isso envolve operação eficaz de serviços, controles, qualidade e conformidade na entrega. EDM avalia/direciona/monitora; APO planeja; BAI constrói/implementa; MEA monitora/avalia.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: DSS = Deliver, Service and Support: operação e suporte de serviços.

Item 19 - FGV 2026 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Gerenciamento de Projetos de TI - questão 55

Origem: analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf | Caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-legislativo-analista-de-gerenciamento-de-projetos-de-t-i-cns102-tipo-1.pdf> | Gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-ale-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão cobra estrutura e objetivos do COBIT 2019, com alternativas próximas sobre domínios de governança e gestão.

Gabarito oficial: E | Tópico: COBIT 2019 | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: COBIT 2019 possui domínios de governança e gestão e não se limita a três áreas. A questão usa alternativas que reduzem ou renomeiam indevidamente os domínios. A resposta correta preserva a lógica de objetivos e domínios.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: COBIT 2019: 40 objetivos em cinco domínios: EDM + APO/BAI/DSS/MEA.

Item 20 - FGV 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação - questão 81

Origem: analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf | Caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaoocns105-tipo-1.pdf> | Gabarito: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf> | Tipo de gabarito: definitivo

Resumo: A questão pede a contribuição combinada de normas ABNT NBR ISO/IEC, CIS Controls, SIEM e LGPD para integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados.

Gabarito oficial: C | Tópico: Proteção de dados pessoais e segurança | Nível: alto

Comentário técnico próprio: A combinação de normas de segurança, LGPD, controles CIS e SIEM não torna um elemento suficiente sozinho. O núcleo correto é: normas estruturam requisitos, LGPD foca dados pessoais e SIEM dá visibilidade operacional.

Pegadinha FGV: confusão por termo vizinho, escopo exagerado ou conceito verdadeiro aplicado no contexto errado.

Regra para memorizar: LGPD não substitui controles técnicos; controles técnicos ajudam a demonstrar segurança e prevenção.

9. Questões autorais de lacuna

As questões a seguir são autorais, criadas no padrão FGV para cobrir lacunas do edital sem questão real FGV pública suficiente localizada com rastreabilidade adequada. O gabarito é técnico-autoral, não oficial.

Questão Autoral 21 - Fundamentos de segurança

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: autenticação x autorização x auditoria | Lacuna coberta: distinção fina entre identificação, autenticação, autorização e registro de auditoria | Nível: médio-alto

Enunciado: Em um sistema interno do Poder Judiciário, o usuário informa matrícula e senha, recebe permissões conforme seu perfil e todas as operações sensíveis ficam registradas em trilha de auditoria. A associação correta entre essas etapas é:

- A) autorização, autenticação e identificação.
- B) identificação, auditoria e autorização.
- C) identificação/autenticação, autorização e auditoria.
- D) auditoria, autorização e autenticação.
- E) não repúdio, confidencialidade e disponibilidade.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 22 - Fundamentos de segurança

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: controle preventivo, detectivo e corretivo | Lacuna coberta: classificação de controles de segurança | Nível: médio

Enunciado: Uma equipe de segurança adota MFA antes do acesso, monitora logs em ferramenta SIEM e executa restauração de serviço após falha. Respectivamente, esses controles são:

- A) corretivo, preventivo e detectivo.
- B) preventivo, detectivo e corretivo.
- C) detectivo, preventivo e corretivo.
- D) preventivo, corretivo e detectivo.
- E) compensatório, administrativo e lógico.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 23 - Proteção de dados pessoais e LGPD

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: controlador, operador e encarregado | Lacuna coberta: agentes de tratamento em cenário de sistema público | Nível: médio-alto

Enunciado: Um tribunal define as finalidades e meios essenciais de um sistema processual. Uma empresa contratada apenas hospeda e processa os dados conforme instruções contratuais. O tribunal e a empresa atuam, respectivamente, como:

- A) operador e controlador.
- B) encarregado e operador.
- C) controlador e encarregado.
- D) controlador e operador.
- E) titular e controlador.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 24 - Proteção de dados pessoais e LGPD

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: dado pessoal, dado sensível e anonimização | Lacuna coberta: diferença entre dado pessoal, sensível e anonimizado | Nível: alto

Enunciado: Considere: I. CPF de servidor; II. biometria usada para identificação; III. estatística agregada irreversível de acessos por comarca, sem possibilidade razoável de reidentificação. A classificação correta é:

- A) I é dado pessoal; II é dado pessoal sensível; III tende a não ser dado pessoal se efetivamente anonimizado.
- B) I e II são sempre dados sensíveis; III é dado pessoal por se originar de logs.
- C) I é dado anonimizado; II é dado pessoal comum; III é dado sensível.
- D) I é dado sensível; II é dado anonimizado; III é dado pessoal comum.
- E) I, II e III são sempre dados pessoais em qualquer contexto.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 25 - IAM

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: RBAC, ABAC e privilégio mínimo | Lacuna coberta: distinção entre controle por papel e por atributos | Nível: médio-alto

Enunciado: Um sistema concede acesso a telas de pagamento apenas a usuários com papel “analista financeiro”. Outro exige, além do papel, comarca, horário, nível de risco da operação e dispositivo corporativo. Os modelos predominantes são:

- A) ABAC no primeiro e DAC no segundo.
- B) MAC no primeiro e RBAC no segundo.
- C) RBAC no primeiro e MAC no segundo.
- D) DAC no primeiro e RBAC no segundo.
- E) RBAC no primeiro e ABAC no segundo.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 26 - IAM

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: ciclo de vida de identidades | Lacuna coberta: provisionamento, revisão e desprovisionamento | Nível: médio

Enunciado: No ciclo de vida de identidades, a saída de um terceirizado do contrato deve acionar, prioritariamente:

- A) a elevação temporária de privilégios para concluir pendências.
- B) o desprovisionamento ou revogação dos acessos vinculados.
- C) a criação de novo perfil com os mesmos privilégios para auditoria.
- D) a substituição de autenticação forte por senha simples.
- E) a cópia de seus tokens para o gestor do contrato.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 27 - IAM

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: privilégio mínimo e segregação de funções | Lacuna coberta: SoD em sistemas corporativos | Nível: médio-alto

Enunciado: Em uma esteira de produção, a mesma pessoa desenvolve, aprova mudança, executa deploy e valida evidências de conformidade. O risco mais diretamente mitigado pela segregação de funções seria:

- A) conflito de interesse e fraude por concentração de poderes.
- B) indisponibilidade causada por falta de cluster.
- C) perda de dados por ausência de criptografia em repouso.
- D) latência de rede entre datacenters.
- E) falta de compressão de artefatos no pipeline.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 28 - SSO e Keycloak

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: sessão local x sessão no provedor de identidade | Lacuna coberta: diferença entre sessão de aplicação e sessão de identidade | Nível: alto

Enunciado: Em uma arquitetura com Keycloak, o usuário sai de uma aplicação, mas continua autenticado ao acessar outra aplicação integrada ao mesmo realm. A explicação mais provável é:

- A) o access token da primeira aplicação foi convertido em refresh token global.
- B) o logout local removeu automaticamente todas as sessões federadas.
- C) o SSO foi desativado e a senha ficou armazenada no navegador.
- D) a sessão local da aplicação foi encerrada, mas a sessão no provedor de identidade permaneceu válida.
- E) o token de acesso passou a funcionar como senha mestra entre aplicações.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 29 - SSO e Keycloak

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: realm, client e identity provider | Lacuna coberta: terminologia Keycloak aplicada | Nível: médio-alto

Enunciado: No Keycloak, uma organização separa ambientes lógicos com configurações próprias de usuários, clientes, papéis e provedores de identidade. Essa unidade lógica é denominada:

- A) scope.
- B) resource server.
- C) realm.
- D) refresh token.
- E) claim.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 30 - OAuth2 e OIDC

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: access token x ID token | Lacuna coberta: diferença mais cobrada entre OAuth2 e OIDC | Nível: alto

Enunciado: Uma API REST protegida deve decidir se aceita ou rejeita uma requisição. Em arquitetura OAuth2/OIDC, o artefato mais apropriado para a API validar autorização de acesso ao recurso é o:

- A) ID token, pois identifica o usuário para qualquer API.
- B) access token, pois representa autorização de acesso ao recurso.
- C) refresh token, pois deve ser enviado em toda chamada de API.
- D) authorization code, pois substitui o token de acesso depois do login.
- E) claim email, pois substitui escopos e roles.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 31 - OAuth2 e OIDC

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: scopes x claims | Lacuna coberta: distinção entre escopo de autorização e afirmação de identidade | Nível: médio-alto

Enunciado: Em OpenID Connect, a aplicação recebe uma informação "email_verified=true" no ID token e solicita o escopo "profile". Esses elementos são, respectivamente:

- A) claim e scope.
- B) scope e claim.
- C) refresh token e access token.
- D) audience e issuer.
- E) role e realm.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 32 - DevSecOps

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: SAST, DAST, SCA e secrets | Lacuna coberta: ferramentas de segurança no pipeline | Nível: médio-alto

Enunciado: Em uma pipeline CI/CD, a equipe executa análise de código-fonte antes do build, varredura de bibliotecas vulneráveis e teste contra aplicação em execução. As técnicas são, respectivamente:

- A) DAST, SAST e SCA.
- B) SCA, DAST e SAST.
- C) SAST, DAST e SCA.
- D) IAST, SAST e DAST.
- E) SAST, SCA e DAST.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 33 - DevSecOps

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: shift-left e gestão de secrets | Lacuna coberta: segurança como parte do ciclo, não etapa final | Nível: alto

Enunciado: Uma equipe decide bloquear merge quando há segredo hardcoded detectado no repositório e vulnerabilidade crítica em dependência direta. Essa prática traduz melhor:

- A) segurança apenas na fase de homologação.
- B) auditoria pós-incidente sem efeito preventivo.
- C) substituição de DevOps por governança manual.
- D) shift-left com gates de segurança no pipeline.

E) eliminação da necessidade de testes dinâmicos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 34 - COBIT 2019

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: governança x gestão | Lacuna coberta: separação entre EDM e domínios de gestão | Nível: alto

Enunciado: No COBIT 2019, a distinção central entre governança e gestão é melhor descrita como:

A) governança executa operações diárias e gestão apenas audita resultados.

B) governança avalia, direciona e monitora; gestão planeja, constrói, entrega e monitora atividades conforme direção definida.

C) governança é exclusiva de TI e gestão é exclusiva do negócio.

D) governança substitui políticas e processos, enquanto gestão elimina controles.

E) governança trata apenas de orçamento e gestão apenas de segurança.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 35 - ITIL 4

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: incidente x problema x mudança | Lacuna coberta: distinção operacional de práticas ITIL | Nível: médio-alto

Enunciado: Após falha recorrente em login, a central restaura o serviço, registra investigação da causa raiz e abre solicitação para alterar componente de autenticação. Na ITIL 4, esses movimentos se relacionam principalmente a:

A) gerenciamento financeiro, catálogo de serviço e portfólio.

B) continuidade, disponibilidade e capacidade apenas.

C) incidente, problema e habilitação de mudança.

D) mudança, incidente e nível de serviço, nessa ordem.

E) requisição de serviço, problema e demanda.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 36 - ITIL 4

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: SLA e nível de serviço | Lacuna coberta: SLA não é apenas indicador técnico interno | Nível: médio

Enunciado: Um acordo formaliza tempo de atendimento, disponibilidade esperada e critérios de qualidade percebidos pelo consumidor do serviço. No contexto ITIL, esse instrumento se aproxima de:

A) SLA ou acordo de nível de serviço.

B) RPO.

C) ABAC.

D) BIA.

E) authorization code.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 37 - Gestão de riscos em TI

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: ameaça, vulnerabilidade, impacto e probabilidade | Lacuna coberta: definições básicas aplicadas | Nível: médio-alto

Enunciado: Um sistema possui biblioteca vulnerável. Um atacante externo pode explorá-la. Se explorada, a falha expõe dados pessoais e interrompe atendimento. A associação correta é:

A) atacante é vulnerabilidade; biblioteca é impacto; exposição é ameaça.

B) biblioteca é ameaça; atacante é risco; exposição é controle.

C) interrupção é probabilidade; atacante é impacto; biblioteca é controle.

D) controle é a exploração; risco é o patch aplicado.

E) atacante é ameaça; biblioteca vulnerável é vulnerabilidade; exposição/interrupção são impactos potenciais.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Questão Autoral 38 - Gestão de riscos em TI

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: risco inerente, residual e tratamento | Lacuna coberta: antes e depois de controles | Nível: alto

Enunciado: Uma API pública tinha risco alto de abuso. Após rate limit, WAF e monitoramento, ainda resta possibilidade aceitável de exploração de baixa severidade. O risco remanescente é:

- A) risco inerente.
 - B) risco residual.
 - C) risco eliminado.
 - D) risco transferido obrigatoriamente.
 - E) ameaça materializada.
- Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Questão Autoral 39 - Continuidade de serviços de TI

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: BIA, RTO e RPO | Lacuna coberta: distinção entre tempo de recuperação e perda de dados | Nível: alto

Enunciado: Em um sistema judicial, a área de negócio define que o serviço deve voltar em até 2 horas e que a perda máxima aceitável de dados é de 15 minutos. Esses parâmetros são, respectivamente:

- A) BIA e SLA.
- B) RPO e RTO.
- C) MTTR e MTD.
- D) RTO e RPO.
- E) backup full e backup incremental.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Questão Autoral 40 - Continuidade de serviços de TI

Tipo: Autoral - padrão FGV | Subtópico: backup, contingência, recuperação e desastre | Lacuna coberta: backup não é plano de continuidade completo | Nível: médio-alto

Enunciado: A organização possui cópias diárias dos bancos, mas nunca testou restauração, ordem de retomada, comunicação de crise ou ambiente alternativo. A conclusão mais adequada é:

- A) há plano completo de continuidade, pois backup diário basta.
- B) RTO e RPO tornam-se desnecessários.
- C) há controle importante, mas backup isolado não equivale a continuidade ou recuperação testada.
- D) o desastre foi eliminado por existir cópia dos dados.
- E) o plano de contingência só é necessário para sistemas sem dados pessoais.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

10. Folha de respostas das questões autorais

Questão	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?	Obs.
21	Fundamentos de segurança	()	()	()	()	()			
22	Fundamentos de segurança	()	()	()	()	()			
23	Proteção de dados pessoais e LGPD	()	()	()	()	()			
24	Proteção de dados pessoais e LGPD	()	()	()	()	()			
25	IAM	()	()	()	()	()			
26	IAM	()	()	()	()	()			
27	IAM	()	()	()	()	()			
28	SSO e Keycloak	()	()	()	()	()			
29	SSO e Keycloak	()	()	()	()	()			
30	OAuth2 e OIDC	()	()	()	()	()			
31	OAuth2 e OIDC	()	()	()	()	()			
32	DevSecOps	()	()	()	()	()			
33	DevSecOps	()	()	()	()	()			
34	COBIT 2019	()	()	()	()	()			
35	ITIL 4	()	()	()	()	()			
36	ITIL 4	()	()	()	()	()			
37	Gestão de riscos em TI	()	()	()	()	()			
38	Gestão de riscos em TI	()	()	()	()	()			
39	Continuidade de serviços de TI	()	()	()	()	()			
40	Continuidade de serviços de TI	()	()	()	()	()			

11. Gabarito técnico-autoral - questões de lacuna

Questões 21 a 25: 21. C | 22. B | 23. D | 24. A | 25. E

Questões 26 a 30: 26. B | 27. A | 28. D | 29. C | 30. B

Questões 31 a 35: 31. A | 32. E | 33. D | 34. B | 35. C

Questões 36 a 40: 36. A | 37. E | 38. B | 39. D | 40. C

12. Comentários das questões autorais

Questão Autoral 21 - gabarito técnico-autoral: C

Tópico: Fundamentos de segurança | Lacuna coberta: distinção fina entre identificação, autenticação, autorização e registro de auditoria | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: A etapa de informar credenciais corresponde à identificação e autenticação; a concessão de permissões corresponde à autorização; e o registro posterior dos atos é auditoria. A FGV costuma trocar o momento da autorização com a autenticação.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 22 - gabarito técnico-autoral: B

Tópico: Fundamentos de segurança | Lacuna coberta: classificação de controles de segurança | Nível: médio

Por que a correta está correta: MFA reduz a chance de acesso indevido antes do evento; SIEM identifica eventos; restauração busca corrigir ou recuperar após o incidente. A pegadinha é achar que monitoramento evita por si só.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 23 - gabarito técnico-autoral: D

Tópico: Proteção de dados pessoais e LGPD | Lacuna coberta: agentes de tratamento em cenário de sistema público | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Quem decide finalidade e meios essenciais é controlador; quem trata dados em nome do controlador é operador. O encarregado é canal de comunicação, não quem hospeda dados por conta de contrato.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 24 - gabarito técnico-autoral: A

Tópico: Proteção de dados pessoais e LGPD | Lacuna coberta: diferença entre dado pessoal, sensível e anonimizado | Nível: alto

Por que a correta está correta: CPF identifica pessoa natural; biometria para identificação é dado sensível; dado anonimizado de forma não reversível, considerados meios razoáveis, fica fora do regime ordinário da LGPD.

Alternativa A: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 25 - gabarito técnico-autoral: E

Tópico: IAM | Lacuna coberta: distinção entre controle por papel e por atributos | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: RBAC usa papéis; ABAC usa atributos do sujeito, objeto, ação e contexto. A FGV pode misturar atributos contextuais com “papel”, mas o modelo fica mais próximo de ABAC.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Questão Autoral 26 - gabarito técnico-autoral: B

Tópico: IAM | Lacuna coberta: provisionamento, revisão e desprovisionamento | Nível: médio

Por que a correta está correta: Desprovisionamento tempestivo reduz contas órfãs e abuso de privilégios. O erro típico é tratar desligamento como mera alteração cadastral.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 27 - gabarito técnico-autoral: A

Tópico: IAM | Lacuna coberta: SoD em sistemas corporativos | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Segregação de funções separa autorização, execução e validação para reduzir fraude, erro não detectado e conflito de interesse.

Alternativa A: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 28 - gabarito técnico-autoral: D

Tópico: SSO e Keycloak | Lacuna coberta: diferença entre sessão de aplicação e sessão de identidade | Nível: alto

Por que a correta está correta: SSO depende da sessão no provedor de identidade. Logout local nem sempre equivale a single logout federado. Essa é uma pegadinha clássica em arquitetura SSO.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 29 - gabarito técnico-autoral: C

Tópico: SSO e Keycloak | Lacuna coberta: terminologia Keycloak aplicada | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Realm é o espaço lógico de gestão de identidades no Keycloak. Client representa aplicação; scope e claim são conceitos usados no OAuth2/OIDC.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 30 - gabarito técnico-autoral: B

Tópico: OAuth2 e OIDC | Lacuna coberta: diferença mais cobrada entre OAuth2 e OIDC | Nível: alto

Por que a correta está correta: Access token é voltado ao resource server/API. ID token é para o client obter informação de autenticação do usuário no OIDC. Refresh token não deve circular em APIs.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 31 - gabarito técnico-autoral: A

Tópico: OAuth2 e OIDC | Lacuna coberta: distinção entre escopo de autorização e afirmação de identidade | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Claim é afirmação sobre sujeito ou autenticação; scope é autorização/solicitação de conjunto de permissões ou informações. FGV adora inverter esses termos.

Alternativa A: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 32 - gabarito técnico-autoral: E

Tópico: DevSecOps | Lacuna coberta: ferramentas de segurança no pipeline | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: SAST olha código estático; SCA olha composição/dependências; DAST testa a aplicação em execução. A ordem do enunciado é código, dependência e execução.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Questão Autoral 33 - gabarito técnico-autoral: D

Tópico: DevSecOps | Lacuna coberta: segurança como parte do ciclo, não etapa final | Nível: alto

Por que a correta está correta: Shift-left antecipa controles de segurança para fases iniciais. Bloquear merge por secrets/dependências críticas é gate preventivo, não auditoria posterior.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 34 - gabarito técnico-autoral: B

Tópico: COBIT 2019 | Lacuna coberta: separação entre EDM e domínios de gestão | Nível: alto

Por que a correta está correta: COBIT separa EDM como domínio de governança; APO, BAI, DSS e MEA são domínios de gestão. A pegadinha é tratar tudo como operação de TI.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 35 - gabarito técnico-autoral: C

Tópico: ITIL 4 | Lacuna coberta: distinção operacional de práticas ITIL | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Incidente restaura serviço; problema busca causa raiz; mudança controla alteração. A ordem do enunciado é restauração, causa raiz e alteração controlada.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 36 - gabarito técnico-autoral: A

Tópico: ITIL 4 | Lacuna coberta: SLA não é apenas indicador técnico interno | Nível: médio

Por que a correta está correta: SLA documenta níveis de serviço acordados. RPO é perda máxima de dados aceitável; BIA é análise de impacto; ABAC e authorization code pertencem a controle de acesso.

Alternativa A: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 37 - gabarito técnico-autoral: E

Tópico: Gestão de riscos em TI | Lacuna coberta: definições básicas aplicadas | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Ameaça é fonte/evento potencial; vulnerabilidade é fraqueza explorável; impacto é consequência; risco combina probabilidade e impacto.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Questão Autoral 38 - gabarito técnico-autoral: B

Tópico: Gestão de riscos em TI | Lacuna coberta: antes e depois de controles | Nível: alto

Por que a correta está correta: Risco inerente existe antes dos controles; risco residual permanece após tratamento. Reduzir risco não significa eliminá-lo.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 39 - gabarito técnico-autoral: D

Tópico: Continuidade de serviços de TI | Lacuna coberta: distinção entre tempo de recuperação e perda de dados | Nível: alto

Por que a correta está correta: RTO é tempo máximo para recuperar; RPO é ponto no tempo/perda máxima de dados aceitável. BIA ajuda a definir esses parâmetros, mas não é o parâmetro em si.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa D: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Questão Autoral 40 - gabarito técnico-autoral: C

Tópico: Continuidade de serviços de TI | Lacuna coberta: backup não é plano de continuidade completo | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Backup é componente necessário, mas continuidade envolve BIA, estratégias, planos, testes, comunicação, priorização e recuperação. FGV costuma confundir cópia com capacidade de retomada.

Alternativa A: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa B: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa C: correta. É a formulação que respeita o conceito técnico no contexto do enunciado.

Alternativa D: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

Alternativa E: errada. Parece tentadora porque usa termo do mesmo campo, mas troca escopo, momento ou finalidade do conceito cobrado.

13. Quadro final de revisão

Tópico	Cobertura real	Principal risco FGV	Erro comum	Regra para memorizar	Ação
Fundamentos	média	trocar CID por termos parecidos	confundir autenticação com autorização	CID = acesso restrito, dado íntegro, serviço disponível	revisar teoria + erros
LGPD	média	literalidade do RIPD e agentes	confundir controlador, operador e encarregado	controlador decide; operador executa; encarregado comunica	caderno de erros
IAM	fraca	RBAC x ABAC x SoD	achar que papel e atributo são equivalentes	RBAC = papel; ABAC = atributos; SoD separa poderes	flashcard curto
SSO/Keycloak	fraca	sessão local x sessão IdP	achar que logout local encerra federação	SSO depende do provedor de identidade	revisar fluxo
OAuth2/OIDC	fraca	access token x ID token	usar ID token na API	access token autoriza; ID token identifica	questões autorais
DevSecOps	fraca	SAST/DAST/SCA/secrets	pensar segurança só no final	shift-left antecipa controle	revisar pipeline
COBIT 2019	forte	governança x gestão/domínios	decorar siglas sem função	EDM governa; APO/BAI/DSS/MEA gerenciam	resolver reais
ITIL 4	forte	incidente x problema x mudança	problema como incidente grave	incidente restaura; problema causa raiz	resolver reais
Riscos	média	ameaça x vulnerabilidade x impacto	chamar vulnerabilidade de risco	risco = probabilidade x impacto após ameaça explorar vulnerabilidade	revisar mapa
Continuidade	fraca	BIA/RTO/RPO/backup	backup = continuidade	RTO tempo; RPO dado; BIA impacto	questões autorais

14. Plano de uso em reta final

Tempo estimado: 50 a 70 minutos para resolver as 20 questões reais nos PDFs oficiais; 35 a 45 minutos para corrigir com este roteiro; 40 a 55 minutos para fazer as 20 autorais de lacuna; 25 minutos para registrar erros.

Ordem recomendada: primeiro resolva as reais agrupadas por arquivo oficial. Depois corrija apenas as erradas e as marcadas com dúvida. Em seguida faça as autorais, porque elas cobrem justamente lacunas com pouca questão real FGV rastreável.

Registro de erros: classifique cada erro como conceito, leitura apressada, confusão entre termos, lacuna de teoria ou pegadinha FGV. Para TDAH, não tente reler tudo: transforme cada erro em uma frase de regra e revise em blocos de 15 minutos.

Revisão pós-caderno: priorize OAuth2/OIDC, IAM/ABAC, Keycloak, DevSecOps, BIA/RTO/RPO e distinções COBIT x ITIL. Esses pontos têm alto ROI porque costumam aparecer em alternativas tecnicamente próximas.