

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Engenharia de Software e Desenvolvimento

Aula 16 - Gestão documental arquivística digital

Metadados, ciclo de vida, preservação e RDC-Arq

Material complementar de reta final, construído para aproveitar o que você já estudou nas aulas sobre Resolução CNJ nº 522/2023 e MoReq-Jus, cobrindo lacunas específicas do item 1.19 do edital.

Recorte da trilha	Aula 16: gestão documental arquivística digital - metadados, ciclo de vida, preservação e RDC-Arq.
Recorte do edital	Item 1.19: Gestão documental arquivística digital: metadados, ciclo de vida, preservação e RDC-Arq. Resolução CNJ nº 522/2023.
Base já considerada	Aula de Governança sobre Resolução CNJ nº 522/2023 e Aula 15 complementar de Engenharia de Software sobre MoReq-Jus.
Meta de prova	Distinguir documento, processo, metadado, cadeia de custódia, temporalidade, destinação, preservação digital e RDC-Arq em cenários FGV.

1. Diagnóstico de aproveitamento: o que não vamos repetir

Você já estudou a base normativa da Resolução CNJ nº 522/2023: MoReq-Jus como modelo de requisitos; aderência de sistemas judiciais e administrativos; incidência sobre aplicações, módulos e microserviços; RF/RNF; MoReq-Aval; prazos; sistemas em desuso; e menção ao Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq. A Aula 15 complementar também deslocou esse conteúdo para a lente de Engenharia de Software: requisitos, APIs, metadados, segurança, legado e rastreabilidade.

Nesta Aula 16, o foco é outro: fechar as lacunas de gestão documental arquivística digital. A FGV pode cobrar esse bloco tanto por literalidade normativa quanto por cenário técnico: um documento digitalizado sem metadados suficientes, um sistema que guarda arquivos mas não preserva cadeia de custódia, uma migração que perde temporalidade ou um backup confundido com RDC-Arq.

Você já viu	O que esta aula acrescenta
MoReq-Jus como modelo de requisitos	Como gestão documental arquivística vira requisitos de ciclo de vida, metadados, preservação e acesso.
RDC-Arq como obrigação para guarda longa/permanente	Por que RDC-Arq não é backup, storage, bucket, GED nem banco transacional.
Metadados como prazo e requisito	Tipos de metadados, funções probatórias, relação com autenticidade, cadeia de custódia e preservação.
Sistemas legados/descontinuados	Como classificar, avaliar, destinar, migrar e preservar sem apagar contexto arquivístico.

2. Gestão documental arquivística digital: conceito de prova

Gestão documental não é simplesmente armazenar arquivos. Em linguagem de prova, é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos, visando sua destinação: eliminação ou guarda permanente, conforme valor administrativo, jurídico, fiscal, probatório, histórico ou informacional.

A expressão arquivística é decisiva. Um documento arquivístico nasce ou é recebido no exercício de uma atividade e mantém relação orgânica com a função que o produziu. Por isso, não basta preservar o PDF, a imagem ou o binário: é necessário preservar contexto, autoria, data, classificação, vínculo com processo/dossiê, eventos, metadados e regras de temporalidade.

Expressão	Tradução para prova	Pegadinha provável
Gestão documental	Controla produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação.	Reduzir a armazenamento ou backup.
Arquivística	Mantém vínculo orgânico com atividade, função, processo, produtor e contexto.	Tratar documento como arquivo isolado sem contexto.
Digital	Documento nasce digital ou é convertido para meio digital, exigindo preservação tecnológica e arquivística.	Confundir digitalização com preservação.
Preservação	Mantém autenticidade, integridade, acesso e inteligibilidade ao longo do tempo.	Achar que backup resolve tudo.

3. Documento digital, documento digitalizado e documento arquivístico

A FGV costuma explorar conceitos vizinhos. Documento digital é informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível por sistema computacional. Pode ser nato-digital, quando produzido

originalmente em ambiente digital, ou digitalizado, quando convertido a partir de suporte físico. Documento arquivístico digital é mais específico: além de ser digital, é produzido ou recebido no curso de atividade institucional e precisa manter contexto, autenticidade e relação com o processo que o gerou.

Conceito	Núcleo	Exemplo no Judiciário
Documento nato-digital	Já nasce em meio digital.	Despacho produzido no sistema; petição eletrônica; certidão gerada por módulo administrativo.
Documento digitalizado	Surge da conversão de documento físico para imagem/arquivo digital.	Processo físico escaneado; ofício em papel digitalizado.
Documento arquivístico digital	Documento digital vinculado a atividade, função, produtor, contexto, classificação e ciclo de vida.	Documento de processo administrativo com metadados, tramitação, classificação, acesso e temporalidade.
Objeto digital isolado	Arquivo sem contexto arquivístico suficiente.	PDF solto em pasta de rede sem metadados, evento, autoria ou vínculo processual.

Para prova: digitalizar melhora acesso e tramitação, mas não resolve, sozinho, autenticidade, temporalidade, destinação e preservação. A gestão arquivística exige metadados e procedimentos de controle durante todo o ciclo de vida.

4. Ciclo de vida documental: a lógica que organiza a aula

Ciclo de vida documental é a sequência de estados e tratamentos pelos quais o documento passa desde sua produção ou recebimento até sua destinação final. Para a FGV, a palavra-chave é continuidade: o documento precisa ser controlado desde a captura, durante a tramitação e após o encerramento, inclusive quando deixa de ser usado rotineiramente.

Etapa	O que ocorre	Risco de prova
Produção ou recebimento	Documento é criado, recebido ou capturado pelo sistema.	Achar que metadados só importam no arquivamento final.
Captura e registro	Documento entra oficialmente no sistema com metadados mínimos, vínculo e identificação.	Confundir upload com captura arquivística.
Classificação	Documento/processo é enquadrado em plano de classificação conforme função/atividade.	Classificar por assunto livre, sem critério institucional.
Tramitação e uso	São registrados movimentações, responsáveis, acessos, atos e eventos.	Tratar trilha de auditoria como detalhe dispensável.
Avaliação	Define prazos de guarda e valor do documento conforme instrumentos de gestão documental.	Eliminar por falta de espaço ou custo de armazenamento.
Destinação	Eliminação autorizada ou guarda permanente/recolhimento, conforme temporalidade.	Confundir destinação com simples arquivamento.
Preservação e acesso	Mantém autenticidade, integridade, inteligibilidade e acesso pelo prazo necessário.	Confundir preservação com backup.

4.1 Três idades documentais: corrente, intermediária e permanente

A teoria das três idades ajuda a resolver questão, mesmo quando a banca não usa esse nome. Documento em fase corrente é usado frequentemente pela unidade produtora. Documento em fase intermediária é pouco usado, mas ainda precisa ser guardado por razões administrativas, legais ou probatórias. Documento permanente tem valor histórico, probatório ou informativo e deve ser preservado definitivamente.

Idade	Uso predominante	Destino provável
Corrente	Uso frequente, ligado à atividade em andamento.	Permanece junto à unidade/sistema de uso.
Intermediária	Uso eventual; aguardando cumprimento de prazo de guarda.	Arquivo intermediário ou controle equivalente.
Permanente	Valor permanente/histórico/probatório/informativo.	Preservação definitiva; no digital, atenção a RDC-Arq.

5. Classificação, temporalidade, avaliação e destinação

Classificação é a organização do documento conforme funções e atividades institucionais. Temporalidade é a definição do tempo de guarda em cada fase. Avaliação é o processo técnico que define valor e destinação. Destinação é a decisão final: eliminação autorizada ou preservação permanente. A FGV pode trocar essas palavras como se fossem sinônimos; não são.

Instituto	Pergunta que responde	Erro típico
Classificação	De que função/atividade este documento decorre?	Classificar por nome do arquivo ou por preferência do setor.
Temporalidade	Por quanto tempo deve ser mantido em cada fase?	Guardar tudo para sempre ou eliminar por conveniência.
Avaliação	Qual é o valor do documento e qual deve ser seu destino?	Fazer avaliação apenas depois de o sistema ser desligado.
Destinação	Será eliminado ou preservado permanentemente?	Confundir eliminação com exclusão técnica sem autorização.

No desenvolvimento de sistemas, esses conceitos viram regras de negócio, metadados, tabelas de temporalidade, fluxos de autorização, trilhas de auditoria e integrações com repositórios de preservação. Na prova, se a alternativa permitir apagar documentos por economia de storage, quase sempre estará errada.

6. Metadados: o coração do item 1.19

Metadado é dado sobre dado, mas essa definição é pobre para prova. Em gestão documental arquivística digital, metadados são informações estruturadas que descrevem, identificam, contextualizam, gerenciam, recuperam, controlam acesso e sustentam preservação de documentos e processos ao longo do ciclo de vida.

O material anterior já marcou que a Resolução 522/2023 cobra recebimento, armazenamento e envio de 100% dos metadados, e que metadado não se reduz a log. Agora, o ponto é entender as funções desses metadados.

Tipo de metadado	Função	Exemplos
Descritivo	Permite localizar, identificar e entender o conteúdo.	Título, tipo documental, assunto, classe, número do processo.
Administrativo	Gerencia o documento e sua operação.	Produtor, unidade, responsável, data de produção, versão, status.
Estrutural	Mostra relações entre partes e objetos digitais.	Documento e anexos; páginas; volumes; relação entre processo, dossiê e peças.
Preservação	Sustenta autenticidade, integridade e acesso de longo prazo.	Formato, algoritmo de hash, eventos de migração, ambiente tecnológico, cadeia de custódia.
Acesso e direitos	Controla permissões, sigilo e restrições.	Nível de acesso, hipóteses de restrição, perfil autorizado, fundamento de sigilo.
Auditoria/proveniência	Registra origem, eventos, ações e responsáveis.	Quem capturou, alterou, migrou, classificou, acessou, eliminou ou preservou.

6.1 Metadados em sistemas corporativos

No seu mundo de Java/Quarkus, Angular e APIs, metadados não aparecem necessariamente como uma tela chamada 'metadados'. Eles podem estar no payload de uma API, em tabelas relacionais, em eventos de mensageria, em headers, em logs auditáveis, em campos de indexação e em repositórios documentais. O risco de prova é aceitar uma alternativa que salva apenas o arquivo, sem contexto arquivístico.

```
POST /processos/{id}/documentos
{
  "tipoDocumental": "parecer técnico",
  "produtor": "unidade de tecnologia",
  "dataProducao": "2026-06-19",
  "classificacao": "gestao-de-contratos",
  "nivelAcesso": "restrito",
  "evento": "juntada",
  "hashSHA256": "...",
  "formato": "PDF/A"
}
```

A prova não deve exigir que você decore JSON. O objetivo é perceber que tipo documental, produtor, data, classificação, nível de acesso, evento, hash e formato são informações que sustentam gestão, acesso, auditoria e preservação.

7. Autenticidade, integridade e cadeia de custódia

Autenticidade é a confiança de que o documento é o que diz ser, foi produzido/recebido por quem se afirma e não teve seu contexto falsificado. Integridade é a manutenção da completude e não alteração indevida do documento. Cadeia de custódia é a continuidade de controles, registros e responsabilidades sobre o documento durante seu ciclo de vida.

Conceito	Como a FGV tenta confundir	Como separar
Autenticidade	Confundir com assinatura digital apenas.	Assinatura ajuda, mas autenticidade também envolve identidade, contexto, proveniência, metadados e controles.
Integridade	Confundir com disponibilidade.	Integridade é não alteração indevida; disponibilidade é acesso quando necessário.
Cadeia de custódia	Confundir com log técnico isolado.	Exige continuidade de registros, controles e responsabilidades sobre o documento.
Não repúdio	Confundir com sigilo.	Busca impedir negação de autoria ou ato praticado; sigilo é controle de acesso.

Hash, trilha de auditoria, controle de acesso, assinatura eletrônica, versionamento, metadados de evento e preservação de contexto são peças do quebra-cabeça. Isoladamente, cada uma pode ser insuficiente; juntas, ajudam a demonstrar confiança arquivística.

8. Preservação digital: além de guardar bits

Preservação digital é o conjunto de políticas, estratégias e ações voltadas a manter documentos digitais autênticos, íntegros, acessíveis e inteligíveis pelo tempo necessário. O ponto de prova é que preservar não é apenas armazenar. Um arquivo pode estar salvo e, ainda assim, ser inútil se o formato não puder ser interpretado, se os metadados foram perdidos ou se a cadeia de custódia foi rompida.

Estratégia/controle	Ideia	Pegadinha
Migração	Converter documentos ou metadados para novo formato/ambiente preservando autenticidade e acesso.	Achar que converter para PDF resolve todo caso.
Normalização	Adotar formatos e padrões adequados para preservação e interoperabilidade.	Confundir padronização com exclusão de metadados.
Verificação de fixidez	Checar se o objeto digital não foi alterado indevidamente, usando hashes/checksums.	Confundir hash com criptografia.
Redundância/replicação	Manter cópias controladas para reduzir risco de perda.	Achar que cópia sem controle arquivístico é preservação completa.

Estratégia/controle	Ideia	Pegadinha
Refreshment	Substituir mídia/infraestrutura obsoleta mantendo conteúdo e metadados.	Trocar hardware e perder contexto.
Planejamento de preservação	Monitorar riscos tecnológicos e definir ações para longo prazo.	Agir só quando o sistema já foi descontinuado.

9. RDC-Arq: Repositório Arquivístico Digital Confiável

RDC-Arq significa Repositório Arquivístico Digital Confiável. Para a prova, pense nele como ambiente de preservação arquivística digital confiável, voltado a manter documentos digitais, metadados e controles necessários para autenticidade, integridade, confidencialidade, disponibilidade, acesso e preservação de longo prazo.

No Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 324/2020 prevê adoção de RDC-Arq para preservação digital. A Resolução CNJ nº 522/2023 reforça esse ponto ao tratar de processos, dossiês e documentos de guarda longa ou permanente no contexto de sistemas em desuso ou descontinuados.

RDC-Arq é	RDC-Arq não é
Repositório arquivístico digital confiável	Backup comum
Ambiente de preservação de longo prazo	Pasta de rede com permissões
Controle de objetos digitais, metadados e eventos	Apenas banco transacional do sistema
Estrutura para preservar autenticidade, integridade e acesso	Bucket de nuvem por si só
Instrumento de preservação arquivística	GED/ECM comum sem requisitos arquivísticos

A palavra confiável não é decorativa: envolve políticas, controles, governança, auditoria, preservação, segurança, metadados e capacidade de manter acesso ao longo do tempo. A FGV tende a errar alternativas que reduzem RDC-Arq a storage barato, backup criptografado ou solução de visualização de documentos.

10. Relação entre GestãoDoc, MoReq-Jus, RDC-Arq, Proname e PDPJ-Br

A maior armadilha é misturar instrumentos. O material das aulas anteriores já trouxe essa diferença; aqui ela aparece sob a ótica da gestão documental.

Elemento	Função na prova	Não confundir com
MoReq-Jus	Modelo de requisitos para sistemas de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário.	Sistema pronto ou plataforma nacional.
GestãoDoc	Sistema ou solução elaborada com fundamento nos requisitos do MoReq-Jus para gestão documental arquivística.	RDC-Arq ou PDPJ-Br.
RDC-Arq	Repositório arquivístico digital confiável para preservação de longo prazo.	Backup, storage, banco ou GED comum.
Proname	Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário.	Ferramenta de desenvolvimento ou pipeline de CI/CD.
PDPJ-Br	Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro; integração e serviços digitais.	Modelo de requisitos ou repositório de preservação.

11. Cenário de migração: onde a FGV pode te pegar

Imagine que o TJSC substitua um sistema legado de documentos administrativos por uma solução nova com API REST, front-end moderno e banco novo. Uma resposta de prova com boa aderência deve mencionar: inventário de documentos e metadados; classificação e temporalidade; preservação de dados e metadados; garantia de acesso/certidão; migração para sistema aderente; vedação de solução menos aderente; e uso de RDC-Arq para guarda longa ou permanente.

Decisão do projeto	Leitura de prova
Migrar apenas PDFs, sem eventos e metadados	Risco alto: perde contexto, cadeia de custódia, pesquisa e prova de autenticidade.
Desligar sistema legado após exportar zip	Errado se não preservar dados/metadados e acesso legal.
Mapear classes, temporalidade, níveis de acesso e eventos	Correto: preserva contexto de gestão documental.
Mandar guarda longa/permanente para RDC-Arq	Correto quando aplicável: preservação arquivística confiável.
Escolher sistema menos aderente por economia	Errado: custo não autoriza reduzir aderência normativa.

12. Pegadinhas FGV com maior ROI

- Metadado não é apenas log: log pode ser metadado de auditoria, mas metadados também descrevem, classificam, preservam, controlam acesso e contextualizam documentos.
- Digitalização não é preservação: escanear documento físico não resolve temporalidade, classificação, cadeia de custódia, metadados e preservação de longo prazo.
- Backup não é RDC-Arq: backup é cópia de segurança; RDC-Arq é repositório arquivístico digital confiável.
- Arquivo salvo não é documento arquivístico preservado: sem contexto e metadados, há risco de virar objeto digital solto.
- Eliminação não é exclusão técnica: exige avaliação, autorização e destinação conforme instrumentos de gestão documental.
- RDC-Arq não substitui o sistema de tramitação: ele atua especialmente na preservação arquivística de longo prazo.
- PDPJ-Br não é MoReq-Jus nem RDC-Arq: é plataforma de integração e serviços digitais do Judiciário.
- Ciclo de vida não acaba no encerramento do processo: pode haver guarda intermediária, preservação permanente e acesso legal futuro.

13. Questões autorais - padrão FGV

As questões abaixo são autorais. Foram construídas para complementar o que você já estudou sobre Resolução CNJ nº 522/2023 e MoReq-Jus, priorizando lacunas de gestão documental arquivística digital, metadados, ciclo de vida, preservação e RDC-Arq. Não há gabarito nesta seção.

1. Em um projeto de modernização de sistema administrativo do Poder Judiciário, a equipe propõe migrar apenas os arquivos PDF dos documentos para uma nova solução, descartando informações sobre unidade produtora, eventos de tramitação, classificação, nível de acesso e prazos de guarda, sob o argumento de que o conteúdo do documento foi preservado. Sob a ótica da gestão documental arquivística digital, a proposta é inadequada principalmente porque:

- A) a preservação de documentos digitais exige apenas cópia fiel do conteúdo, sem necessidade de contexto.
- B) metadados são obrigatórios apenas para documentos de guarda permanente, e não para documentos administrativos correntes.
- C) a perda de metadados compromete contexto, recuperação, autenticidade, cadeia de custódia e gestão do ciclo de vida.
- D) a classificação documental deve ser substituída por busca textual integral, mais aderente a sistemas modernos.
- E) a tramitação anterior perde relevância quando o sistema antigo é descontinuado.

2. Um documento produzido originalmente em sistema eletrônico de processo administrativo, com autoria, data, classificação, vínculo ao dossiê e registros de tramitação, deve ser classificado, para fins de prova, como:

- A) documento digitalizado, pois todo documento acessado em tela é digitalizado.

- B) arquivo de backup, pois sua preservação depende da cópia de segurança do banco.
- C) objeto digital avulso, pois documentos eletrônicos não mantêm contexto arquivístico.
- D) metadado de preservação, pois contém informações usadas para localizar o processo.
- E) documento arquivístico digital, por ser produzido no exercício de atividade institucional e manter vínculo com contexto e processo.

3. Considere as afirmativas: I. A gestão documental arquivística digital abrange produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação de documentos. II. A digitalização de documento físico, por si só, dispensa classificação, temporalidade e metadados de gestão. III. O ciclo de vida documental inclui preservação e acesso pelo prazo necessário, não apenas a fase ativa de tramitação. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

4. Um tribunal mantém documentos de guarda permanente em diretório de rede com controle de acesso por grupo, backup diário e criptografia em repouso. A área de infraestrutura afirma que isso equivale a um RDC-Arq. A crítica mais adequada é:

- A) RDC-Arq não se confunde com pasta de rede, backup ou storage, pois envolve preservação arquivística confiável, metadados, controles e governança de longo prazo.
- B) a criptografia em repouso torna desnecessária a preservação de metadados e eventos de custódia.
- C) documentos de guarda permanente não podem ser digitais, devendo ser impressos e arquivados fisicamente.
- D) backup diário é juridicamente superior a repositório arquivístico, pois permite restauração mais rápida.
- E) RDC-Arq é exigido apenas para documentos digitalizados, não para documentos nato-digitais.

5. Na configuração de um GestãoDoc, a equipe implementa tabela de temporalidade para indicar prazos de guarda e destinação final dos documentos. Essa funcionalidade relaciona-se mais diretamente com:

- A) monitoramento de disponibilidade de infraestrutura.
- B) controle de versão de código-fonte.
- C) balanceamento de carga da aplicação.
- D) avaliação e destinação documental ao longo do ciclo de vida.
- E) criptografia de comunicação por TLS.

6. Assinale a alternativa que apresenta melhor exemplo de metadado de preservação digital.

- A) Texto integral do voto ou parecer armazenado no documento.
- B) Algoritmo de hash utilizado para verificação de integridade, formato do arquivo e evento de migração registrado.
- C) Quantidade de CPU alocada ao pod da aplicação no cluster.
- D) Nome comercial do fornecedor contratado para sustentação do sistema.
- E) Cor do botão usado na tela de consulta documental.

7. Em projeto de API para consulta de documentos, o Product Owner sugere remover metadados de classificação e nível de acesso do retorno para reduzir payload e melhorar performance. A equipe identifica que a remoção pode permitir exibição indevida de documento restrito. A decisão mais aderente ao contexto normativo estudado é:

- A) remover os metadados, pois performance é requisito não funcional e deve prevalecer sobre requisitos arquivísticos.
- B) exibir os documentos e registrar o acesso em log, pois a auditoria posterior corrige a violação.
- C) substituir o controle de acesso por aviso visual ao usuário final.

- D) retirar o endpoint do escopo do MoReq-Jus por se tratar de API sem interface gráfica.
- E) preservar os metadados/controles necessários e priorizar segurança e acesso adequado, ainda que haja custo de desempenho.
8. A cadeia de custódia ininterrupta de um documento arquivístico digital depende, entre outros fatores, de:
- A) manter somente a última versão do arquivo, eliminando versões anteriores para reduzir ambiguidade.
- B) substituir metadados por nome de arquivo padronizado.
- C) registrar controles, eventos, proveniência, alterações, migrações e responsabilidades durante o ciclo de vida.
- D) armazenar o arquivo em banco NoSQL, obrigatório para documentos digitais.
- E) dispensar trilha de auditoria quando houver assinatura eletrônica.
9. A relação correta entre MoReq-Jus, GestãoDoc e RDC-Arq é:
- A) MoReq-Jus é modelo de requisitos; GestãoDoc é sistema aderente a esses requisitos; RDC-Arq é repositório arquivístico digital confiável voltado à preservação.
- B) MoReq-Jus é repositório; GestãoDoc é plataforma de integração; RDC-Arq é ferramenta de testes.
- C) MoReq-Jus substitui o Proname; GestãoDoc substitui o PJe; RDC-Arq substitui o Git.
- D) MoReq-Jus é linguagem de programação; GestãoDoc é framework; RDC-Arq é banco relacional.
- E) MoReq-Jus e RDC-Arq são sinônimos, ambos designando o mesmo sistema nacional.
10. Um documento passou da fase corrente para fase intermediária. Em termos de ciclo de vida documental, isso significa, em regra, que:
- A) o documento deve ser eliminado imediatamente, porque deixou de ser usado todos os dias.
- B) o documento perdeu valor probatório e não pode mais ser consultado.
- C) o documento ainda deve ser mantido por prazo definido, embora seu uso seja eventual, até avaliação/destinação final.
- D) o documento deve ser convertido obrigatoriamente para papel.
- E) o documento passa automaticamente à guarda permanente.
11. Uma equipe de preservação executa verificações periódicas de hash para confirmar que objetos digitais não foram alterados indevidamente desde a captura. Esse controle está relacionado principalmente à:
- A) usabilidade da interface.
- B) disponibilidade de rede.
- C) produtividade da equipe de desenvolvimento.
- D) integridade/fixidez do objeto digital.
- E) classificação funcional do documento.
12. No contexto de preservação digital, migração deve ser entendida como:
- A) exclusão dos metadados antigos para simplificar o repositório.
- B) troca de servidor sem controle, desde que o arquivo continue abrindo.
- C) substituição de todos os documentos por impressões físicas autenticadas.
- D) conversão planejada para novo formato ou ambiente, preservando autenticidade, integridade, metadados e acesso.
- E) compactação de arquivos para reduzir custo de armazenamento, dispensando avaliação documental.
13. Sobre Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD, e-ARQ Brasil e MoReq-Jus, assinale a alternativa mais adequada para fins de prova:
- A) SIGAD é necessariamente um único software nacional, incompatível com módulos e APIs.
- B) e-ARQ Brasil substitui a Resolução CNJ nº 522/2023 no Poder Judiciário, dispensando o MoReq-Jus.

- C) MoReq-Jus trata exclusivamente de documentos físicos digitalizados, sem relação com gestão arquivística digital.
- D) SIGAD é sinônimo de backup corporativo com metadados mínimos.
- E) A lógica de requisitos arquivísticos para sistemas informatizados ajuda a compreender o MoReq-Jus, sem transformar MoReq-Jus em software pronto.

14. A Resolução CNJ nº 324/2020, no contexto da preservação digital no Poder Judiciário, é relevante para esta aula porque:

- A) revogou a Resolução CNJ nº 522/2023 e retirou obrigatoriedade do MoReq-Jus.
- B) prevê, para preservação digital, a adoção de RDC-Arq no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário.
- C) instituiu o Git como ferramenta obrigatória de controle de versão para sistemas judiciais.
- D) dispensou metadados quando o documento for assinado digitalmente.
- E) transformou a PDPJ-Br em repositório arquivístico digital confiável.

15. Assinale a alternativa incorreta sobre metadados em gestão documental arquivística digital.

- A) Metadados podem apoiar identificação, recuperação, controle de acesso, preservação e comprovação de autenticidade.
- B) Metadados podem registrar eventos de captura, alteração, migração, acesso e destinação.
- C) Metadados ajudam a manter o contexto do documento e sua relação com processo, dossiê, produtor e função.
- D) Metadados são sempre dispensáveis quando o conteúdo integral do arquivo é armazenado em PDF/A.
- E) Metadados podem ser tratados por sistemas principais, módulos, APIs e serviços interligados.

16. Em uma questão V/F, foram apresentadas as assertivas: () Backup é medida de segurança útil, mas não substitui RDC-Arq. () A preservação digital busca manter autenticidade, integridade, acesso e inteligibilidade pelo tempo necessário. () A eliminação documental é simples exclusão técnica do arquivo pelo administrador do sistema. A sequência correta é:

- A) V - V - V.
- B) V - V - F.
- C) F - V - F.
- D) V - F - V.
- E) F - F - V.

17. Relacione os conceitos: 1. Classificação; 2. Temporalidade; 3. Destinação; 4. Preservação digital. () Define eliminação ou guarda permanente. () Organiza o documento conforme função/atividade. () Mantém autenticidade, integridade, acesso e inteligibilidade ao longo do tempo. () Define prazos de guarda. A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 3, 1, 4, 2.
- C) 2, 4, 1, 3.
- D) 4, 3, 2, 1.
- E) 3, 4, 1, 2.

18. Um sistema legado em desuso contém documentos de guarda longa, eventos de tramitação e metadados de classificação. A equipe pretende desligar o sistema e manter apenas uma exportação CSV de nomes de arquivos. A alternativa mais adequada é:

- A) preservar dados e metadados relevantes, garantir acesso/certidão quando aplicável, avaliar destinação e encaminhar guarda longa/permanente a solução de preservação arquivística confiável.
- B) desligar o sistema, pois a falta de uso corrente elimina necessidade de preservação.
- C) manter apenas a exportação CSV, porque metadados de classificação bastam para substituir o documento.
- D) eliminar documentos sem classificação, pois ausência de classificação prova falta de valor arquivístico.

E) transferir tudo para repositório de código Git, pois versionamento garante preservação digital.

19. Em gestão documental arquivística digital, 'captura' não deve ser confundida com simples upload porque:

A) captura pressupõe incorporação controlada ao sistema, com identificação, vínculo, metadados e contexto arquivístico.

B) upload é proibido em sistemas do Poder Judiciário.

C) captura só existe quando o documento é físico e passa por scanner.

D) upload sempre gera hash criptográfico válido para cadeia de custódia.

E) captura é etapa exclusiva do RDC-Arq, nunca do sistema de tramitação.

20. Assinale a alternativa incorreta.

A) A preservação digital depende de políticas, controles e estratégias, não apenas de armazenamento.

B) Metadados de preservação podem registrar formato, eventos, fixidez, proveniência e migrações.

C) RDC-Arq é especialmente relevante para guarda longa ou permanente de documentos digitais.

D) Documento arquivístico digital deve preservar vínculo com contexto, produtor, função e ciclo de vida.

E) A digitalização elimina a necessidade de classificação, avaliação e destinação documental, pois o documento passa a ser pesquisável.

14. Gabarito resumido

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	6	B	11	D	16	B
2	E	7	E	12	D	17	B
3	B	8	C	13	E	18	A
4	A	9	A	14	B	19	A
5	D	10	C	15	D	20	E

15. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

C é correta: preservar apenas o PDF perde metadados essenciais de contexto, recuperação, autenticidade, cadeia de custódia e ciclo de vida. A parece tentadora porque o conteúdo é importante, mas é insuficiente. B restringe metadados indevidamente à guarda permanente. D troca classificação arquivística por busca textual. E ignora que tramitação anterior continua relevante para prova, certidão e contexto.

Questão 2 - Gabarito: E

E é correta: o documento é arquivístico digital porque nasceu em ambiente digital no exercício de atividade institucional e mantém contexto. A erra ao chamar todo documento eletrônico de digitalizado; digitalizado vem de suporte físico. B confunde documento com backup. C ignora a possibilidade de documento digital manter contexto arquivístico. D chama o documento de metadado, invertendo conteúdo e dados de gestão.

Questão 3 - Gabarito: B

B é correta: I e III estão corretas; II está errada. Gestão documental envolve produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação, e o ciclo de vida continua após a fase ativa. A omite III. C considera verdadeira a afirmação errada. D inclui II. E também inclui II.

Questão 4 - Gabarito: A

A é correta: RDC-Arq não é mera infraestrutura de pasta, backup, storage ou criptografia. B exagera a criptografia. C inventa obrigação de imprimir. D confunde backup com preservação arquivística. E restringe indevidamente o RDC-Arq a digitalizados, quando documentos nato-digitais também podem exigir preservação.

Questão 5 - Gabarito: D

D é correta: tabela de temporalidade se liga à avaliação, prazos de guarda e destinação. A, C e E são requisitos técnicos de infraestrutura ou segurança, não o núcleo da temporalidade. B é tema de engenharia de software, mas não de gestão documental.

Questão 6 - Gabarito: B

B é correta: hash, formato e evento de migração são metadados de preservação. A é conteúdo do documento. C é métrica/infraestrutura. D é dado contratual, não metadado de preservação do documento. E é atributo de interface.

Questão 7 - Gabarito: E

E é correta: preservar metadados e controles de acesso é necessário; em conflito, segurança e acesso adequado devem prevalecer. A absolutiza performance. B tenta compensar exposição com auditoria posterior. C é insuficiente. D erra porque API/microserviço também pode estar no escopo.

Questão 8 - Gabarito: C

C é correta: cadeia de custódia exige registros e controles contínuos de eventos, proveniência, alterações, migrações e responsabilidades. A elimina histórico. B reduz metadados a nome de arquivo. D inventa obrigação de NoSQL. E assinatura não dispensa trilha de auditoria.

Questão 9 - Gabarito: A

A é correta: MoReq-Jus é modelo, GestãoDoc é sistema aderente e RDC-Arq é repositório confiável de preservação. B, C, D e E embaralham conceitos com plataforma, testes, linguagem, banco, PJe, Git ou sinonímia inexistente.

Questão 10 - Gabarito: C

C é correta: fase intermediária indica guarda por prazo definido com uso eventual, até avaliação/destinação. A elimina indevidamente. B nega valor probatório. D inventa conversão para papel. E transforma automaticamente em permanente, o que depende de avaliação/destinação.

Questão 11 - Gabarito: D

D é correta: verificação periódica de hash está ligada à integridade/fixidez. A trata interface. B trata acesso ao serviço. C trata produtividade. E trata classificação funcional, importante, mas não é a finalidade direta do hash.

Questão 12 - Gabarito: D

D é correta: migração preservacional deve ser planejada e manter autenticidade, integridade, metadados e acesso. A remove metadados. B troca servidor sem controle. C reduz preservação a papel. E compacta para reduzir custo, sem enfrentar preservação.

Questão 13 - Gabarito: E

E é correta: a lógica de requisitos arquivísticos ajuda a entender o MoReq-Jus, mas não o transforma em software pronto. A erra ao exigir software único. B dispensa indevidamente o MoReq-Jus. C restringe a digitalizados. D confunde SIGAD com backup.

Questão 14 - Gabarito: B

B é correta: a Resolução CNJ nº 324/2020 é relevante por prever RDC-Arq para preservação digital no Judiciário. A inventa revogação. C mistura com controle de versão. D dispensa metadados por assinatura, o que é falso. E confunde PDPJ-Br com repositório arquivístico.

Questão 15 - Gabarito: D

D é incorreta e, portanto, é o gabarito: PDF/A ou conteúdo integral não tornam metadados dispensáveis. A, B, C e E são afirmações corretas sobre funções e alcance dos metadados.

Questão 16 - Gabarito: B

B é correta: backup é útil mas não substitui RDC-Arq; preservação digital busca autenticidade, integridade, acesso e inteligibilidade; eliminação não é simples exclusão técnica. A considera verdadeira a terceira. C erra a primeira. D erra a segunda. E erra as duas primeiras.

Questão 17 - Gabarito: B

B é correta: destinação define eliminação ou guarda permanente; classificação organiza por função/atividade; preservação digital mantém autenticidade, integridade, acesso e inteligibilidade; temporalidade define prazos de guarda. As demais sequências embaralham os conceitos.

Questão 18 - Gabarito: A

A é correta: legado em desuso deve preservar dados e metadados, garantir acesso/certidão quando cabível, avaliar destinação e usar preservação confiável para guarda longa/permanente. B elimina por desuso. C troca documento por CSV. D elimina sem avaliação. E confunde Git com preservação arquivística.

Questão 19 - Gabarito: A

A é correta: captura exige incorporação controlada ao sistema com metadados, vínculo e contexto. B inventa proibição de upload. C restringe captura a digitalização. D presume hash válido sempre. E limita captura ao RDC-Arq, ignorando sistemas de gestão/tramitação.

Questão 20 - Gabarito: E

E é incorreta e, portanto, é o gabarito: digitalização não elimina classificação, avaliação e destinação. A, B, C e D estão corretas: preservação envolve políticas/controles; metadados de preservação registram eventos e fixidez; RDC-Arq é relevante para guarda longa/permanente; documento arquivístico digital preserva contexto.

16. Checklist final de prova

- Quando a alternativa tratar documento digital como arquivo solto, desconfie: gestão arquivística exige contexto e metadados.
- Quando aparecer 'backup', pergunte: é cópia de segurança ou preservação arquivística confiável? Backup sozinho não é RDC-Arq.
- Quando aparecer 'digitalização', pergunte: houve captura, classificação, metadados, temporalidade e preservação? Se não, está incompleto.
- Quando aparecer 'metadado', não limite a log: inclua identificação, contexto, acesso, preservação, eventos e proveniência.
- Quando aparecer 'ciclo de vida', lembre que ele vai da produção/captura até destinação e preservação/acesso de longo prazo.
- Quando aparecer 'legado/desuso', não autorize descarte automático: preservar dados/metadados, garantir acesso/certidão, avaliar destinação ou migrar adequadamente.

17. Fontes utilizadas e auditoria de aderência

Fontes normativas e técnicas usadas: edital retificado TJSC 2026 - Analista de Sistemas; Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões; Resolução CNJ nº 522/2023; documentação oficial do MoReq-Jus; Resolução CNJ nº 324/2020; Resolução CNJ nº 469/2022; publicações e diretrizes do CONARQ sobre RDC-Arq e gestão arquivística digital; material anexo de Governança sobre Resolução CNJ nº 522/2023; Aula 15 complementar de Engenharia de Software sobre MoReq-Jus.

Auditoria final: a aula cobre o item 1.19 da trilha; não refaz a base já estudada de MoReq-Jus; aprofunda lacunas de metadados, ciclo de vida, preservação e RDC-Arq; mantém foco em cobrança FGV; usa questões com formatos variados e distratores próximos; separa questões, gabarito e comentários; e utiliza layout com fundo claro e texto preto.