

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Engenharia de Software e Desenvolvimento

Roteiro Guiado de Resolução FGV + Caderno Autorial de Lacunas

Questões reais FGV rastreadas em PDFs oficiais + questões autorais fundamentadas para lacunas do edital.

Material de revisão final com 40 itens. As questões reais não são reproduzidas integralmente: o PDF indica onde resolver, traz resumo curto, gabarito em seção própria e comentários técnicos originais. Layout com fundo claro e texto preto.

1. Relatório de Busca e Seleção

Recorte: disciplina Engenharia de Software e Desenvolvimento, trilha de 16 aulas já estudada. O objetivo é abrir poucos PDFs oficiais FGV, resolver itens rastreados e cobrir lacunas com autorais de alta qualidade.

Campo	Resultado
Fontes oficiais pesquisadas	FGV Conhecimento: cadernos/gabaritos ALEGO, TJRJ e TJRR; edital TJSC; CNJ/MoReq-Jus; fontes técnicas primárias.
Questões reais potenciais localizadas	47 itens potencialmente úteis na amostragem oficial/rastreável.
Questões reais selecionadas	25 itens reais FGV: 23 diretamente aderentes e 2 correlatos úteis.
Questões descartadas/pendentes	22 por anulação, baixa aderência, repetição, tema lateral ou rastreabilidade insuficiente.
Questões autorais necessárias	15 autorais para lacunas do edital.
Cobertura real forte	Scrum/Kanban, UML, REST/SOAP, Java/PHP, Git, testes, MoReq-Jus, RF/RNF.
Cobertura real fraca	Análise de negócios, CASE, RDC-Arq, metadados/ciclo de vida e distinções específicas de OO/processos.
Justificativa editorial	Composição híbrida: reais para calibragem FGV; autorais para lacunas específicas sem questão pública rastreável suficiente.

Critérios de inclusão: FGV, fonte oficial, link direto do caderno e gabarito, aderência ao edital e atualidade técnica. Critérios de exclusão: banca diferente, questão anulada, ausência de gabarito, uso apenas de site comercial, desatualização ou baixa aderência.

2. Arquivos oficiais para abrir

Arquivo	Prova/caderno	Caderno	Gabarito	Itens	Questões
PDF 1	ALEGO 2025 - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tipo 1 ALEGO - 2025 - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1	abrir caderno	gabarito Definitivo	2,4,7,8,10,12,16,23,25,32,33	46,47,50,51,55,56,57,58,59,60,70
PDF 2	TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tipo 1 Branca TJRJ - 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca	abrir caderno	gabarito Definitivo	1,26,27,28,35,37	38,39,40,45,62,69
PDF 3	TJRR 2024 - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Tipo 1 TJRR - 2024 - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca	abrir caderno	gabarito Definitivo	9,13,19,29,30	44,45,46,47,61

3. Fontes técnicas e normativas para conferir

Fonte	Tema	Link	Uso
Edital TJSC retificado	escopo oficial	PDF FGV	todos os itens
Scrum Guide 2020	Scrum	Scrum Guide	autorais/Comentários
Kanban Guide	Kanban	Kanban Guide	comentários
OMG UML	UML	OMG UML	UML/OO
Git docs	Git	Git docs	versionamento
SVN Book	SVN	SVN Book	versionamento
Oracle Java 17	Java 17+	Java 17	linguagens
.NET 8 docs	.NET 8+	.NET 8	linguagens
PHP.net	PHP 8+	PHP 8	linguagens
CMMI Institute	CMMI	CMMI	modelos
Softex MPS.BR	MR-MPS-SW	Softex	modelos
CNJ Res. 522/2023	MoReq-Jus	CNI	normativo
MoReq-Jus docs	MoReq-Jus/RDC-Arq	Docs	metadados/preservação

4. Ordem operacional de resolução

Abrir PDF 1 - ALEGO 2025 - Analista de Sistemas - Tipo 1

Caderno: [PDF oficial](#) | Gabarito: [PDF do gabarito](#) - Definitivo. Resolver questões oficiais: 56, 50, 57, 58, 47, 55, 70, 46, 51, 59, 60. Itens do roteiro: 2,4,7,8,10,12,16,23,25,32,33.

Abrir PDF 2 - TJRJ 2026 - TI - Analista de Sistemas - Tipo 1 - Branca

Caderno: [PDF oficial](#) | Gabarito: [PDF do gabarito](#) - Definitivo. Resolver questões oficiais: 38, 45, 39, 40, 62, 69. Itens do roteiro: 1,26,27,28,35,37.

Abrir PDF 3 - TJRR 2024 - Desenvolvimento de Sistemas - Tipo 1 - Branca

Caderno: [PDF oficial](#) | Gabarito: [PDF do gabarito](#) - Definitivo. Resolver questões oficiais: 45, 46, 44, 61, 47. Itens do roteiro: 9,13,19,29,30.

Depois, resolva as autorais de lacuna. Não consulte os gabaritos antes de preencher as folhas de resposta.

5. Mapa de cobertura

Item	Tipo	Tópico	Subtópico	Origem	Q	Nível	Status
1	Real FGV	Engenharia de requisitos, análise e projeto	Requisitos funcionais e não funcionais	TJRJ 2026	38	médio	forte/média
2	Real FGV	Engenharia de requisitos, análise e projeto	Elicitação e validação	ALEGO 2025	56	médio-alto	forte/média
3	Autorial de lacuna	Engenharia de requisitos, análise e projeto	Rastreabilidade e validação	ISO/IEC/IEEE 29148	-	médio-alto	lacuna
4	Real FGV	Conceitos de engenharia de software e processos	Processos, DevOps e shift-left	ALEGO 2025	50	médio-alto	forte/média
5	Autorial de lacuna	Conceitos de engenharia de software e processos	Incremental versus iterativo	SWEBOK/literatura clássica	-	médio	lacuna
6	Autorial de lacuna	Conceitos de engenharia de software e processos	Análise versus projeto	Engenharia de software	-	médio	lacuna
7	Real FGV	Scrum e Kanban	Scrum versus Kanban	ALEGO 2025	57	médio	forte/média
8	Real FGV	Scrum e Kanban	Eventos do Scrum	ALEGO 2025	58	médio	forte/média
9	Real FGV	Scrum e Kanban	Kanban: WIP, lead time e fluxo	TJRR 2024	45	alto	forte/média
10	Real FGV	RUP - Rational Unified Process	RUP, UML e processo iterativo	ALEGO 2025	47	médio-alto	forte/média
11	Autorial de lacuna	RUP - Rational Unified Process	Fases e marcos	IBM/RUP	-	médio-alto	lacuna
12	Real FGV	CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024	Maturidade, capacidade e melhoria de processo	ALEGO 2025	55	alto	forte/média
13	Real FGV	CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024	MR-MPS-SW/MPS.BR	TJRR 2024	46	alto	forte/média
14	Autorial de lacuna	Análise de negócios e sua relação com requisitos	Necessidade de negócio	BABOK/IIBA	-	médio-alto	lacuna
15	Autorial de lacuna	Análise de negócios e sua relação com requisitos	Stakeholders e escopo	BABOK/IIBA	-	alto	lacuna
16	Real FGV	Orientação a objetos	SOLID/GRASP e responsabilidade	ALEGO 2025	70	alto	forte/média
17	Autorial de lacuna	Orientação a objetos	Composição	OMG UML/fundamentos OO	-	médio-alto	lacuna
18	Autorial de lacuna	Orientação a objetos	Polimorfismo	Oracle Java/fundamentos OO	-	médio	lacuna
19	Real FGV	UML 2.1	Diagrama de casos de uso	TJRR 2024	44	médio	forte/média
20	Autorial de lacuna	UML 2.1	Classes e multiplicidade	OMG UML	-	médio	lacuna
21	Autorial de lacuna	UML 2.1	Sequência versus atividade	OMG UML	-	médio-alto	lacuna
22	Autorial de lacuna	UML 2.1	Componentes	OMG UML	-	médio-alto	lacuna
23	Real FGV	Padrões de projeto e CASE	Padrões de projeto/SOLID	ALEGO 2025	46	médio-alto	forte/média
24	Autorial de lacuna	Padrões de projeto e ferramentas CASE	CASE	Engenharia de software	-	médio	lacuna
25	Real FGV	Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+	Java conceitual	ALEGO 2025	51	médio-alto	forte/média
26	Real FGV	Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+	PHP sessions	TJRJ 2026	45	médio	forte/média
27	Real FGV	Web Services, SOAP, REST e APIs	SOAP e WSDL	TJRJ 2026	39	médio	forte/média
28	Real FGV	Web Services, SOAP, REST e APIs	REST e APIs	TJRJ 2026	40	médio	forte/média
29	Real FGV	Web Services, SOAP, REST e APIs	REST	TJRR 2024	61	médio-alto	forte/média

Item	Tipo	Tópico	Subtópico	Origem	Q	Nível	Status
30	Real FGV	Controle de versão: SVN e Git	Comandos Git	TJRR 2024	47	médio	forte/média
31	Autoral de lacuna	Controle de versão: SVN e Git	SVN versus Git	Git/SVN docs	-	médio-alto	lacuna
32	Real FGV	Testes unitários, de integração e de sistema	Tipos de teste	ALEGO 2025	59	médio	forte/média
33	Real FGV	Testes unitários, de integração e de sistema	Teste de regressão	ALEGO 2025	60	médio	forte/média
34	Autoral de lacuna	Testes unitários, de integração e de sistema	Mock versus stub	ISTQB/práticas de teste	-	médio-alto	lacuna
35	Real FGV	Integração contínua e entrega contínua - CI/CD	GitLab CI/CD e variáveis	TJRJ 2026	62	médio	forte/média
36	Autoral de lacuna	Integração contínua e entrega contínua - CI/CD	Delivery versus deployment	Continuous Delivery/CI-CD	-	médio-alto	lacuna
37	Real FGV	MoReq-Jus e Resolução CNJ 522/2023	MoReq-Jus e aderência	TJRJ 2026	69	alto	forte/média
38	Autoral de lacuna	MoReq-Jus e Resolução CNJ 522/2023	Microsserviços e metadados	Resolução CNJ 522/MoReq-Jus	-	alto	lacuna
39	Autoral de lacuna	Gestão documental arquivística digital	Metadados	MoReq-Jus/Resolução CNJ 522	-	médio-alto	lacuna
40	Autoral de lacuna	Gestão documental arquivística digital	RDC-Arq	CNJ/MoReq-Jus/C ONARQ	-	alto	lacuna

6. Roteiro guiado das questões reais FGV

Resolva no PDF oficial. O gabarito aparece apenas em seção separada.

Item 1 - Questão real FGV

Fonte: PDF 2 | FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 38 - p. 9 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Engenharia de requisitos, análise e projeto | Subtópico: Requisitos funcionais e não funcionais

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 38.

Resumo/paráfrase curta: Diferenciar requisito funcional, requisito não funcional e restrição de sistema em cenário de plataforma digital.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 2 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 56 - p. 14 - nível médio-alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Engenharia de requisitos, análise e projeto | Subtópico: Elicitação e validação

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 56.

Resumo/paráfrase curta: Identificar técnica de elicitação/requisitos adequada ao contexto.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 4 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 50 - p. 13 - nível médio-alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Conceitos de engenharia de software e processos | Subtópico: Processos, DevOps e shift-left

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 50.

Resumo/paráfrase curta: Selecionar prática associada a DevOps/qualidade antecipada.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 7 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 57 - p. 14 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Scrum e Kanban | Subtópico: Scrum versus Kanban

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 57.

Resumo/paráfrase curta: Comparar práticas ágeis e reconhecer característica de Scrum/Kanban.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 8 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 58 - p. 14 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Scrum e Kanban | Subtópico: Eventos do Scrum

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 58.

Resumo/paráfrase curta: Identificar evento Scrum e finalidade.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 9 - Questão real FGV

Fonte: PDF 3 | FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 45 - p. 11 - nível alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Scrum e Kanban | Subtópico: Kanban: WIP, lead time e fluxo

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 45.

Resumo/paráfrase curta: Resolver situação sobre métricas/práticas Kanban.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 10 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 47 - p. 12 - nível médio-alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: RUP - Rational Unified Process | Subtópico: RUP, UML e processo iterativo

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 47.

Resumo/paráfrase curta: Associar RUP e UML sem tratar UML como processo.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 12 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 55 - p. 14 - nível alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024 | Subtópico: Maturidade, capacidade e melhoria de processo

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 55.

Resumo/paráfrase curta: Comparar MPS.BR/MR-MPS-SW e CMMI.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 13 - Questão real FGV

Fonte: PDF 3 | FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 46 - p. 11 - nível alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024 | Subtópico: MR-MPS-SW/MPS.BR

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 46.

Resumo/paráfrase curta: Aplicar conceitos do modelo MPS em desenvolvimento.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 16 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 70 - p. 17 - nível alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Orientação a objetos | Subtópico: SOLID/GRASP e responsabilidade

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 70.

Resumo/paráfrase curta: Aplicar princípio de responsabilidade/desacoplamento em OO.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 19 - Questão real FGV

Fonte: PDF 3 | FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 44 - p. 11 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: UML 2.1 | Subtópico: Diagrama de casos de uso

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 44.

Resumo/paráfrase curta: Interpretar elementos e relações em diagrama de casos de uso.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 23 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 46 - p. 12 - nível médio-alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Padrões de projeto e CASE | Subtópico: Padrões de projeto/SOLID

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 46.

Resumo/paráfrase curta: Reconhecer padrão/princípio de design por intenção.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 25 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 51 - p. 13 - nível médio-alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+ | Subtópico: Java conceitual

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 51.

Resumo/paráfrase curta: Resolver questão conceitual sobre Java moderno.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Item 26 - Questão real FGV

Fonte: PDF 2 | FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 45 - p. 11 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+ | Subtópico: PHP sessions

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 45.

Resumo/paráfrase curta: Identificar comportamento de sessão em PHP.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Item 27 - Questão real FGV

Fonte: PDF 2 | FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 39 - p. 10 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Web Services, SOAP, REST e APIs | Subtópico: SOAP e WSDL

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 39.

Resumo/paráfrase curta: Reconhecer elemento associado a contrato/descrição SOAP.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Item 28 - Questão real FGV

Fonte: PDF 2 | FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 40 - p. 10 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Web Services, SOAP, REST e APIs | Subtópico: REST e APIs

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 40.

Resumo/paráfrase curta: Identificar vantagem/característica de REST.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Item 29 - Questão real FGV

Fonte: PDF 3 | FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 61 - p. 15 - nível médio-alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Web Services, SOAP, REST e APIs | Subtópico: REST

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 61.

Resumo/paráfrase curta: Resolver item sobre API REST/RESTful.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Item 30 - Questão real FGV

Fonte: PDF 3 | FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 47 - p. 11 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Controle de versão: SVN e Git | Subtópico: Comandos Git

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 47.

Resumo/paráfrase curta: Selecionar comando Git adequado.

Sua resposta: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Item 32 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 59 - p. 15 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Testes unitários, de integração e de sistema | Subtópico: Tipos de teste

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 59.

Resumo/paráfrase curta: Diferenciar unitário, integração e sistema.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 33 - Questão real FGV

Fonte: PDF 1 | FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 60 - p. 15 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Testes unitários, de integração e de sistema | Subtópico: Teste de regressão

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 60.

Resumo/paráfrase curta: Identificar finalidade de teste de regressão.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 35 - Questão real FGV

Fonte: PDF 2 | FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 62 - p. 15 - nível médio

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: Integração contínua e entrega contínua - CI/CD | Subtópico: GitLab CI/CD e variáveis

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 62.

Resumo/paráfrase curta: Identificar valor de variável predefinida em pipeline por push.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 37 - Questão real FGV

Fonte: PDF 2 | FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 69 - p. 17 - nível alto

Caderno: [abrir PDF oficial](#) | Gabarito: [abrir gabarito oficial](#) - definitivo

Tópico: MoReq-Jus e Resolução CNJ 522/2023 | Subtópico: MoReq-Jus e aderência

Onde resolver: abra o PDF indicado e resolva a questão 69.

Resumo/paráfrase curta: Aplicar regra da Resolução CNJ 522/2023 sobre MoReq-Jus.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

7. Folha de respostas das questões reais

Item	Fonte	Q	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?
1	PDF 2	38	Engenharia de requisitos, análise e projeto	()	()	()	()	()	()	()
2	PDF 1	56	Engenharia de requisitos, análise e projeto	()	()	()	()	()	()	()
4	PDF 1	50	Conceitos de engenharia de software e processos	()	()	()	()	()	()	()
7	PDF 1	57	Scrum e Kanban	()	()	()	()	()	()	()
8	PDF 1	58	Scrum e Kanban	()	()	()	()	()	()	()
9	PDF 3	45	Scrum e Kanban	()	()	()	()	()	()	()
10	PDF 1	47	RUP - Rational Unified Process	()	()	()	()	()	()	()
12	PDF 1	55	CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024	()	()	()	()	()	()	()
13	PDF 3	46	CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW 2024	()	()	()	()	()	()	()
16	PDF 1	70	Orientação a objetos	()	()	()	()	()	()	()
19	PDF 3	44	UML 2.1	()	()	()	()	()	()	()
23	PDF 1	46	Padrões de projeto e CASE	()	()	()	()	()	()	()
25	PDF 1	51	Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+	()	()	()	()	()	()	()
26	PDF 2	45	Java 17+, .NET 8+ e PHP 8+	()	()	()	()	()	()	()
27	PDF 2	39	Web Services, SOAP, REST e APIs	()	()	()	()	()	()	()
28	PDF 2	40	Web Services, SOAP, REST e APIs	()	()	()	()	()	()	()
29	PDF 3	61	Web Services, SOAP, REST e APIs	()	()	()	()	()	()	()
30	PDF 3	47	Controle de versão: SVN e Git	()	()	()	()	()	()	()
32	PDF 1	59	Testes unitários, de integração e de sistema	()	()	()	()	()	()	()
33	PDF 1	60	Testes unitários, de integração e de sistema	()	()	()	()	()	()	()
35	PDF 2	62	Integração contínua e entrega contínua - CI/CD	()	()	()	()	()	()	()
37	PDF 2	69	MoReq-Jus e Resolução CNJ 522/2023	()	()	()	()	()	()	()

8. Gabarito oficial - questões reais FGV

1. B | 2. D | 4. B | 7. A | 8. B

9. E | 10. B | 12. B | 13. E | 16. C

19. A | 23. E | 25. E | 26. D | 27. A

28. B | 29. B | 30. B | 32. C | 33. D

35. B | 37. E

Gabaritos extraídos dos PDFs oficiais definitivos correspondentes. Questões anuladas não foram usadas.

9. Comentários das questões reais rastreadas

Item 1 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 38. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Diferenciar requisito funcional, requisito não funcional e restrição de sistema em cenário de plataforma digital.

Comentário técnico próprio: Classifique o que o sistema faz versus como deve operar. A FGV costuma chamar desempenho, segurança ou disponibilidade de função.

Pegadinha FGV: Troca entre função executada e característica de qualidade.

Regra para memorizar: RF = comportamento; RNF = qualidade, restrição ou condição de funcionamento.

Item 2 - Gabarito oficial: D

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 56. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Identificar técnica de elicitação/requisitos adequada ao contexto.

Comentário técnico próprio: Elicitação é descoberta estruturada de necessidades, restrições e expectativas. Não é documentação final nem implementação.

Pegadinha FGV: Confundir elicitação com especificação ou validação.

Regra para memorizar: Elicitar descobre; especificar registra; validar confirma; gerenciar controla mudanças.

Item 4 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 50. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Selecionar prática associada a DevOps/qualidade antecipada.

Comentário técnico próprio: Shift-left antecipa testes, segurança e validações. Distratores apenas automatizam ou postergam controles.

Pegadinha FGV: Confundir automação posterior com antecipação.

Regra para memorizar: Shift-left = trazer controle para mais cedo no ciclo.

Item 7 - Gabarito oficial: A

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 57. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Comparar práticas ágeis e reconhecer característica de Scrum/Kanban.

Comentário técnico próprio: Scrum organiza por papéis, eventos e artefatos; Kanban enfatiza visualização do fluxo e limitação de WIP.

Pegadinha FGV: Atribuir Sprint obrigatória ao Kanban.

Regra para memorizar: Scrum cadencia por Sprint; Kanban gerencia fluxo e WIP.

Item 8 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 58. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Identificar evento Scrum e finalidade.

Comentário técnico próprio: Sprint Review inspeciona incremento/produto; Retrospective inspeciona processo/equipe; Daily Scrum inspeciona progresso.

Pegadinha FGV: Troca entre Review e Retrospective.

Regra para memorizar: Review olha produto; Retrospective olha processo.

Item 9 - Gabarito oficial: E

Origem: FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 45. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Resolver situação sobre métricas/práticas Kanban.

Comentário técnico próprio: Kanban é método de fluxo: WIP limita trabalho em andamento, lead time mede tempo total e cycle time mede tempo de execução/etapa.

Pegadinha FGV: Trocar lead time por cycle time.

Regra para memorizar: Kanban = visualize, limite WIP, meça fluxo.

Item 10 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 47. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Associar RUP e UML sem tratar UML como processo.

Comentário técnico próprio: RUP é processo iterativo e incremental; UML é linguagem de modelagem.

Pegadinha FGV: Transformar UML em metodologia ou RUP em diagrama.

Regra para memorizar: RUP organiza o processo; UML modela o sistema.

Item 12 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 55. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Comparar MPS.BR/MR-MPS-SW e CMMI.

Comentário técnico próprio: Modelos de melhoria avaliam maturidade/capacidade e evolução do processo, não método ágil nem ciclo específico.

Pegadinha FGV: Tratar modelo de maturidade como metodologia.

Regra para memorizar: CMMI/MPS avaliam processos; não ditam Sprint nem arquitetura.

Item 13 - Gabarito oficial: E

Origem: FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 46. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Aplicar conceitos do modelo MPS em desenvolvimento.

Comentário técnico próprio: A FGV cobra MPS por finalidade, classificação e melhoria de processo. O erro é decorar nomes sem entender objetivo.

Pegadinha FGV: Confundir MPS com Scrum/Kanban.

Regra para memorizar: MPS é modelo de melhoria/avaliação de processos.

Item 16 - Gabarito oficial: C

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 70. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Aplicar princípio de responsabilidade/desacoplamento em OO.

Comentário técnico próprio: A questão cobra quem deve receber uma responsabilidade. A resposta correta preserva coesão e responsabilidade informacional.

Pegadinha FGV: Escolher classe por conveniência técnica.

Regra para memorizar: Responsabilidade fica onde há informação e coesão.

Item 19 - Gabarito oficial: A

Origem: FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 44. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Interpretar elementos e relações em diagrama de casos de uso.

Comentário técnico próprio: Casos de uso modelam funcionalidades percebidas por atores externos. Cuidado com include, extend, generalização e associação.

Pegadinha FGV: Ler caso de uso como fluxo interno.

Regra para memorizar: Caso de uso = interação ator-sistema para objetivo observável.

Item 23 - Gabarito oficial: E

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 46. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Reconhecer padrão/princípio de design por intenção.

Comentário técnico próprio: Padrões são cobrados pela intenção: criar objeto, estruturar composição ou variar comportamento.

Pegadinha FGV: Escolher por nome familiar, não por intenção.

Regra para memorizar: Padrão de projeto se memoriza pela intenção.

Item 25 - Gabarito oficial: E

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 51. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Resolver questão conceitual sobre Java moderno.

Comentário técnico próprio: Atenção a tipagem, JVM, bytecode, classes, interfaces e recursos modernos.

Pegadinha FGV: Misturar Java, PHP, C# e JavaScript.

Regra para memorizar: Java compila para bytecode e executa na JVM.

Item 26 - Gabarito oficial: D

Origem: FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 45. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Identificar comportamento de sessão em PHP.

Comentário técnico próprio: Sessão guarda estado do usuário no servidor, com identificador associado ao cliente.

Pegadinha FGV: Confundir cookie, variável local e persistência.

Regra para memorizar: Session mantém estado; cookie normalmente carrega o ID.

Item 27 - Gabarito oficial: A

Origem: FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 39. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Reconhecer elemento associado a contrato/descrição SOAP.

Comentário técnico próprio: SOAP costuma vir com XML, envelope e WSDL. REST usa recurso, URI, método HTTP e representação.

Pegadinha FGV: Confundir WSDL com OpenAPI.

Regra para memorizar: SOAP = XML/Envelope/WSDL; REST = recurso/HTTP.

Item 28 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 40. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Identificar vantagem/característica de REST.

Comentário técnico próprio: REST é estilo arquitetural baseado em recursos, métodos HTTP, representações e statelessness.

Pegadinha FGV: Chamar REST de protocolo ou exigir JSON.

Regra para memorizar: REST é estilo; HTTP é protocolo; JSON é comum, não obrigatório.

Item 29 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 61. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Resolver item sobre API REST/RESTful.

Comentário técnico próprio: O item reforça recursos e operações HTTP. Erradas misturam RPC, SOAP ou sessão obrigatória.

Pegadinha FGV: Tratar endpoint como RPC obrigatório.

Regra para memorizar: Em REST, recurso é substantivo; método HTTP indica operação.

Item 30 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2024 - TJRR - Analista Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas - Manhã - Tipo 1 - Branca - questão 47. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Selecionar comando Git adequado.

Comentário técnico próprio: Git é distribuído; commits são locais até push; branch/merge/rebase/tag têm papéis distintos.

Pegadinha FGV: Confundir commit, push, fetch, pull, merge e rebase.

Regra para memorizar: Commit local; push envia; fetch busca; pull busca e integra.

Item 32 - Gabarito oficial: C

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 59. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Diferenciar unitário, integração e sistema.

Comentário técnico próprio: Unitário isola unidade; integração verifica interação; sistema valida o todo contra requisitos.

Pegadinha FGV: Chamar integração de sistema.

Regra para memorizar: Unitário testa parte; integração testa cola; sistema testa o todo.

Item 33 - Gabarito oficial: D

Origem: FGV - 2025 - ALEGO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - questão 60. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Identificar finalidade de teste de regressão.

Comentário técnico próprio: Regressão verifica se mudanças não quebraram comportamento previamente correto.

Pegadinha FGV: Confundir regressão com reteste.

Regra para memorizar: Regressão: o que funcionava continua funcionando?

Item 35 - Gabarito oficial: B

Origem: FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 62. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Identificar valor de variável predefinida em pipeline por push.

Comentário técnico próprio: Em CI/CD, variáveis e gatilhos refletem o evento que disparou a execução.

Pegadinha FGV: Supor branch padrão ou variável nula.

Regra para memorizar: Pipeline por push em branch reflete o branch disparador.

Item 37 - Gabarito oficial: E

Origem: FGV - 2026 - TJRJ - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - questão 69. [caderno](#) | [gabarito](#)

Resumo: Aplicar regra da Resolução CNJ 522/2023 sobre MoReq-Jus.

Comentário técnico próprio: A FGV cobra MoReq-Jus de modo técnico-normativo: órgão, aderência, RF/RNF e segurança.

Pegadinha FGV: Troca de órgão ou confusão com plataforma.

Regra para memorizar: MoReq-Jus é modelo de requisitos; não é sistema nem PDPJ-Br.

10. Questões autorais de lacuna

As questões a seguir são autorais, criadas no padrão FGV para cobrir lacunas do edital sem questão real FGV pública suficiente localizada com rastreabilidade adequada. O gabarito é técnico-autoral, não oficial.

Questão Autoral 3

Tópico: Engenharia de requisitos, análise e projeto | Subtópico: Rastreabilidade e validação | Fonte-base: ISO/IEC/IEEE 29148 | Lacuna: Rastreabilidade ponta a ponta | Nível: médio-alto

Enunciado: Em um projeto de sistema administrativo, uma mudança em regra de retenção documental exige identificar quais requisitos, endpoints, testes e critérios de aceite serão impactados. A prática mais diretamente associada a essa capacidade é:

- A) prototipação descartável, pois valida telas antes da implementação.
- B) rastreabilidade de requisitos, pois relaciona origem, requisitos derivados, artefatos de projeto, implementação e testes.
- C) refatoração, pois altera a estrutura interna do código sem modificar comportamento observável.
- D) implantação contínua, pois automatiza a ida de versões para produção.
- E) normalização de banco de dados, pois reduz redundância em tabelas.

Questão Autoral 5

Tópico: Conceitos de engenharia de software e processos | Subtópico: Incremental versus iterativo | Fonte-base: SWEBOK/literatura clássica | Lacuna: Processos de ciclo de vida | Nível: médio

Enunciado: Uma equipe entrega primeiro cadastro, depois relatórios, depois integração externa, agregando funcionalidades completas a cada versão. O processo descrito caracteriza mais diretamente desenvolvimento:

- A) cascata puro.
- B) incremental.
- C) espiral necessariamente baseado em prototipação.
- D) big bang.
- E) formal matemático.

Questão Autoral 6

Tópico: Conceitos de engenharia de software e processos | Subtópico: Análise versus projeto | Fonte-base: Engenharia de software | Lacuna: Separação análise/design | Nível: médio

Enunciado: A equipe primeiro descreve quais informações e comportamentos o negócio exige; depois define camadas, classes, componentes e tecnologias. A distinção mais adequada é:

- A) primeiro é projeto; segundo é elicitação.
- B) ambas são codificação.
- C) primeiro se aproxima da análise; segundo do projeto.
- D) primeiro é implantação; segundo homologação.
- E) ambas são teste de sistema.

Questão Autoral 11

Tópico: RUP - Rational Unified Process | Subtópico: Fases e marcos | Fonte-base: IBM/RUP | Lacuna: Fases do RUP | Nível: médio-alto

Enunciado: No RUP, a fase cujo objetivo central é estabelecer a arquitetura-base executável e mitigar os maiores riscos técnicos antes da construção plena é:

- A) Concepção.
- B) Elaboração.
- C) Construção.
- D) Transição.
- E) Manutenção como fase clássica.

Questão Autoral 14

Tópico: Análise de negócios e sua relação com requisitos | Subtópico: Necessidade de negócio | Fonte-base: BABOK/IIBA | Lacuna: BA versus requisitos | Nível: médio-alto

Enunciado: Um tribunal relata demora na triagem de documentos. Antes de propor tela, API ou fila, o analista busca entender objetivo, stakeholders, restrições, valor esperado e alternativas. Isso é:

- A) análise de negócios.
- B) programação OO.
- C) gestão de configuração.
- D) teste de regressão.
- E) implantação contínua.

Questão Autoral 15

Tópico: Análise de negócios e sua relação com requisitos | Subtópico: Stakeholders e escopo | Fonte-base: BABOK/IIBA | Lacuna: Necessidade versus requisito | Nível: alto

Enunciado: A área usuário afirma: "precisamos reduzir em 40% o tempo de localização de documentos arquivados". A formulação é melhor classificada como:

- A) requisito de interface.
- B) necessidade/objetivo de negócio.
- C) requisito de implementação NoSQL.
- D) teste unitário.
- E) padrão de projeto.

Questão Autoral 17

Tópico: Orientação a objetos | Subtópico: Composição | Fonte-base: OMG UML/fundamentos OO | Lacuna: Relações estruturais | Nível: médio-alto

Enunciado: Uma NotaFiscal possui ItensNota. Se o item não faz sentido fora da nota e seu ciclo de vida depende dela, a relação UML mais adequada é:

- A) dependência.
- B) generalização.
- C) composição.
- D) realização.
- E) associação reflexiva.

Questão Autoral 18

Tópico: Orientação a objetos | Subtópico: Polimorfismo | Fonte-base: Oracle Java/fundamentos OO | Lacuna: OO fundamental | Nível: médio

Enunciado: Uma variável InterfacePagamento referencia PagamentoPix e PagamentoCartao, e processar() executa comportamento específico do objeto concreto. O conceito é:

- A) encapsulamento.
- B) polimorfismo.
- C) composição.
- D) sobrecarga de construtor.
- E) serialização.

Questão Autoral 20

Tópico: UML 2.1 | Subtópico: Classes e multiplicidade | Fonte-base: OMG UML | Lacuna: Multiplicidade | Nível: médio

Enunciado: Em diagrama de classes, 1..* próxima à extremidade Documento em associação com Processo significa:

- A) Documento herda de Processo.

B) cada Processo está associado a um ou mais Documentos.

C) Documento é interface implementada por Processo.

D) a relação é sempre composição.

E) relacionamento só em compilação.

Questão Autoral 21

Tópico: UML 2.1 | Subtópico: Sequência versus atividade | Fonte-base: OMG UML | Lacuna: Escolha do diagrama | Nível: médio-alto

Enunciado: Para representar a ordem temporal de mensagens entre Angular, API Quarkus, autenticação e banco durante login, use:

A) implantação.

B) sequência.

C) classes.

D) componentes.

E) casos de uso.

Questão Autoral 22

Tópico: UML 2.1 | Subtópico: Componentes | Fonte-base: OMG UML | Lacuna: Componentes versus implantação | Nível: médio-alto

Enunciado: Para mostrar front-end, API, mensageria e banco como partes substituíveis com interfaces, use:

A) diagrama de componentes.

B) atividades.

C) implantação sem nós.

D) objetos.

E) estados.

Questão Autoral 24

Tópico: Padrões de projeto e ferramentas CASE | Subtópico: CASE | Fonte-base: Engenharia de software | Lacuna: CASE versus IDE | Nível: médio

Enunciado: Ferramenta que apoia modelagem UML, documentação, rastreamento de requisitos e geração de artefatos é:

A) ferramenta CASE.

B) sistema operacional.

C) servidor de aplicação.

D) versionamento distribuído.

E) framework de testes.

Questão Autoral 31

Tópico: Controle de versão: SVN e Git | Subtópico: SVN versus Git | Fonte-base: Git/SVN docs | Lacuna: Centralizado x distribuído | Nível: médio-alto

Enunciado: Em comparação com SVN, característica central do Git é:

A) não permitir branches locais.

B) depender do servidor para commit.

C) ser distribuído, com histórico local e commits locais antes do push.

D) não possuir tags/merges.

E) armazenar só diferenças em servidor central obrigatório.

Questão Autoral 34

Tópico: Testes unitários, de integração e de sistema | Subtópico: Mock versus stub | Fonte-base: ISTQB/práticas de teste | Lacuna: Dublês de teste | Nível: médio-alto

Enunciado: Em teste unitário, um objeto controlado verifica se cobrar() foi chamado com parâmetros esperados. O dublê se aproxima de:

- A) mock.
- B) teste de sistema.
- C) teste de carga.
- D) stub exclusivamente.
- E) teste alfa.

Questão Autoral 36

Tópico: Integração contínua e entrega contínua - CI/CD | Subtópico: Delivery versus deployment | Fonte-base: Continuous Delivery/CI-CD | Lacuna: CD conceitual | Nível: médio-alto

Enunciado: Pipeline compila, testa, empacota e deixa artefato pronto para produção, mas promoção final depende de aprovação humana. Isso é:

- A) implantação contínua.
- B) entrega contínua.
- C) versionamento centralizado.
- D) teste unitário.
- E) CASE.

Questão Autoral 38

Tópico: MoReq-Jus e Resolução CNJ 522/2023 | Subtópico: Microserviços e metadados | Fonte-base: Resolução CNJ 522/MoReq-Jus | Lacuna: MoReq em arquitetura distribuída | Nível: alto

Enunciado: Microserviço interno recebe documentos administrativos, registra tramitação e envia metadados. A área técnica diz que ele não observa MoReq-Jus por não ter interface. A afirmação é:

- A) correta: só sistemas com GUI entram.
- B) correta se for API interna.
- C) incorreta: aplicações, módulos e microserviços que tratam gestão de processos/documentos observam requisitos aplicáveis.
- D) correta: metadados não são requisito.
- E) incorreta só se documento for judicial.

Questão Autoral 39

Tópico: Gestão documental arquivística digital | Subtópico: Metadados | Fonte-base: MoReq-Jus/Resolução CNJ 522 | Lacuna: Metadados no ciclo documental | Nível: médio-alto

Enunciado: Metadados adequados são essenciais porque:

- A) substituem o conteúdo e permitem eliminar original.
- B) descrevem, contextualizam, recuperam, gerenciam e preservam documentos/processos ao longo do tempo.
- C) servem apenas para layout.
- D) equivalem a backup criptografado.
- E) existem apenas em documentos digitalizados.

Questão Autoral 40

Tópico: Gestão documental arquivística digital | Subtópico: RDC-Arq | Fonte-base: CNJ/MoReq-Jus/CONARQ | Lacuna: RDC-Arq versus backup | Nível: alto

Enunciado: Para documentos digitais de guarda longa ou permanente, o RDC-Arq deve ser entendido como:

- A) backup mensal em storage comum.
- B) ambiente confiável para preservação arquivística digital, com autenticidade, integridade, acesso, gestão e preservação.

- C) qualquer bucket em nuvem.
- D) servidor de aplicação.
- E) ferramenta CASE.

11. Folha de respostas das questões autorais

Questão	Tópico	Fonte	A	B	C	D	E	Dúvida?	Errei?
3	Engenharia de requisitos, análise e projeto	ISO/IEC/IEEE 29148	()	()	()	()	()	()	()
5	Conceitos de engenharia de software e processos	SWEBOK/literatura clássica	()	()	()	()	()	()	()
6	Conceitos de engenharia de software e processos	Engenharia de software	()	()	()	()	()	()	()
11	RUP - Rational Unified Process	IBM/RUP	()	()	()	()	()	()	()
14	Análise de negócios e sua relação com requisitos	BABOK/IIBA	()	()	()	()	()	()	()
15	Análise de negócios e sua relação com requisitos	BABOK/IIBA	()	()	()	()	()	()	()
17	Orientação a objetos	OMG UML/fundamentos OO	()	()	()	()	()	()	()
18	Orientação a objetos	Oracle Java/fundamentos OO	()	()	()	()	()	()	()
20	UML 2.1	OMG UML	()	()	()	()	()	()	()
21	UML 2.1	OMG UML	()	()	()	()	()	()	()
22	UML 2.1	OMG UML	()	()	()	()	()	()	()
24	Padrões de projeto e ferramentas CASE	Engenharia de software	()	()	()	()	()	()	()
31	Controle de versão: SVN e Git	Git/SVN docs	()	()	()	()	()	()	()
34	Testes unitários, de integração e de sistema	ISTQB/práticas de teste	()	()	()	()	()	()	()
36	Integração contínua e entrega contínua - CI/CD	Continuous Delivery/CI-CD	()	()	()	()	()	()	()
38	MoReq-Jus e Resolução CNJ 522/2023	Resolução CNJ 522/MoReq-Jus	()	()	()	()	()	()	()
39	Gestão documental arquivística digital	MoReq-Jus/Resolução CNJ 522	()	()	()	()	()	()	()
40	Gestão documental arquivística digital	CNJ/MoReq-Jus/CONARQ	()	()	()	()	()	()	()

12. Gabarito técnico-autoral - questões de lacuna

3. B | 5. B | 6. C | 11. B | 14. A

15. B | 17. C | 18. B | 20. B | 21. B

22. A | 24. A | 31. C | 34. A | 36. B

38. C | 39. B | 40. B

13. Comentários das questões autorais

Questão Autoral 3 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: ISO/IEC/IEEE 29148 | Lacuna: Rastreabilidade ponta a ponta

Por que a correta está correta: Rastreabilidade conecta requisito, origem, artefatos e testes; as demais tratam de validação, código, entrega ou dados.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. prototipação descartável, pois valida telas antes da implementação.

Alternativa B: correta. rastreabilidade de requisitos, pois relaciona origem, requisitos derivados, artefatos de projeto, implementação e testes.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. refatoração, pois altera a estrutura interna do código sem modificar comportamento observável.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. implantação contínua, pois automatiza a ida de versões para produção.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. normalização de banco de dados, pois reduz redundância em tabelas.

Questão Autoral 5 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: SWEBOOK/literatura clássica | Lacuna: Processos de ciclo de vida

Por que a correta está correta: Incremental faz o produto crescer por entregas funcionais sucessivas.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. cascata puro.

Alternativa B: correta. incremental.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. espiral necessariamente baseado em prototipação.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. big bang.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. formal matemático.

Questão Autoral 6 - Gabarito técnico-autoral: C

Fonte-base: Engenharia de software | Lacuna: Separação análise/design

Por que a correta está correta: Análise entende problema e requisitos; projeto define solução técnica.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. primeiro é projeto; segundo é elicitação.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. ambas são codificação.

Alternativa C: correta. primeiro se aproxima da análise; segundo do projeto.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. primeiro é implantação; segundo homologação.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. ambas são teste de sistema.

Questão Autoral 11 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: IBM/RUP | Lacuna: Fases do RUP

Por que a correta está correta: Elaboração estabiliza arquitetura e riscos; Construção implementa; Transição entrega.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. Concepção.

Alternativa B: correta. Elaboração.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. Construção.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. Transição.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. Manutenção como fase clássica.

Questão Autoral 14 - Gabarito técnico-autoral: A

Fonte-base: BABOK/IIBA | Lacuna: BA versus requisitos

Por que a correta está correta: Análise de negócios parte de necessidade e valor antes de solução.

Alternativa A: correta. análise de negócios.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. programação OO.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. gestão de configuração.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. teste de regressão.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. implantação contínua.

Questão Autoral 15 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: BABOK/IIBA | Lacuna: Necessidade versus requisito

Por que a correta está correta: A frase expressa resultado de negócio e pode originar requisitos.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. requisito de interface.

Alternativa B: correta. necessidade/objetivo de negócio.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. requisito de implementação NoSQL.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. teste unitário.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. padrão de projeto.

Questão Autoral 17 - Gabarito técnico-autoral: C

Fonte-base: OMG UML/fundamentos OO | Lacuna: Relações estruturais

Por que a correta está correta: Composição é todo-parte forte com dependência de ciclo de vida.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. dependência.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. generalização.

Alternativa C: correta. composição.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. realização.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. associação reflexiva.

Questão Autoral 18 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: Oracle Java/fundamentos OO | Lacuna: OO fundamental

Por que a correta está correta: Polimorfismo permite mesma mensagem com implementações diferentes.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. encapsulamento.

Alternativa B: correta. polimorfismo.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. composição.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. sobrecarga de construtor.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. serialização.

Questão Autoral 20 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: OMG UML | Lacuna: Multiplicidade

Por que a correta está correta: Multiplicidade na extremidade indica quantas instâncias daquela classe se associam à outra.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. Documento herda de Processo.

Alternativa B: correta. cada Processo está associado a um ou mais Documentos.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. Documento é interface implementada por Processo.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. a relação é sempre composição.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. relacionamento só em compilação.

Questão Autoral 21 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: OMG UML | Lacuna: Escolha do diagrama

Por que a correta está correta: Sequência mostra lifelines e mensagens no tempo.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. implantação.

Alternativa B: correta. sequência.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. classes.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. componentes.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. casos de uso.

Questão Autoral 22 - Gabarito técnico-autoral: A

Fonte-base: OMG UML | Lacuna: Componentes versus implantação

Por que a correta está correta: Componentes representam módulos/partes substituíveis e interfaces.

Alternativa A: correta. diagrama de componentes.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. atividades.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. implantação sem nós.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. objetos.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. estados.

Questão Autoral 24 - Gabarito técnico-autoral: A

Fonte-base: Engenharia de software | Lacuna: CASE versus IDE

Por que a correta está correta: CASE é Computer-Aided Software Engineering e apoia atividades de engenharia de software.

Alternativa A: correta. ferramenta CASE.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. sistema operacional.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. servidor de aplicação.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. versionamento distribuído.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. framework de testes.

Questão Autoral 31 - Gabarito técnico-autoral: C

Fonte-base: Git/SVN docs | Lacuna: Centralizado x distribuído

Por que a correta está correta: Git é distribuído; SVN é centralizado.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. não permitir branches locais.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. depender do servidor para commit.

Alternativa C: correta. ser distribuído, com histórico local e commits locais antes do push.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. não possuir tags/merges.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. armazenar só diferenças em servidor central obrigatório.

Questão Autoral 34 - Gabarito técnico-autoral: A

Fonte-base: ISTQB/práticas de teste | Lacuna: Dublês de teste

Por que a correta está correta: Mock verifica interação esperada; stub fornece respostas controladas.

Alternativa A: correta. mock.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. teste de sistema.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. teste de carga.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. stub exclusivamente.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. teste alfa.

Questão Autoral 36 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: Continuous Delivery/CI-CD | Lacuna: CD conceitual

Por que a correta está correta: Continuous delivery deixa pronto para liberação; continuous deployment libera automaticamente.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. implantação contínua.

Alternativa B: correta. entrega contínua.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. versionamento centralizado.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. teste unitário.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. CASE.

Questão Autoral 38 - Gabarito técnico-autoral: C

Fonte-base: Resolução CNJ 522/MoReq-Jus | Lacuna: MoReq em arquitetura distribuída

Por que a correta está correta: A Resolução alcança aplicações, módulos e microserviços e atividades judiciais/administrativas.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. correta: só sistemas com GUI entram.

Alternativa B: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. correta se for API interna.

Alternativa C: correta. incorreta: aplicações, módulos e microserviços que tratam gestão de processos/documentos observam requisitos aplicáveis.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. correta: metadados não são requisito.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. incorreta só se documento for judicial.

Questão Autoral 39 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: MoReq-Jus/Resolução CNJ 522 | Lacuna: Metadados no ciclo documental

Por que a correta está correta: Metadados sustentam descrição, gestão, recuperação, autenticidade, cadeia de custódia e preservação.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. substituem o conteúdo e permitem eliminar original.

Alternativa B: correta. descrevem, contextualizam, recuperam, gerenciam e preservam documentos/processos ao longo do tempo.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. servem apenas para layout.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. equivalem a backup criptografado.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. existem apenas em documentos digitalizados.

Questão Autoral 40 - Gabarito técnico-autoral: B

Fonte-base: CNJ/MoReq-Jus/CONARQ | Lacuna: RDC-Arq versus backup

Por que a correta está correta: RDC-Arq é repositório confiável para preservação digital; backup/storage não bastam.

Alternativa A: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. backup mensal em storage comum.

Alternativa B: correta. ambiente confiável para preservação arquivística digital, com autenticidade, integridade, acesso, gestão e preservação.

Alternativa C: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. qualquer bucket em nuvem.

Alternativa D: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. servidor de aplicação.

Alternativa E: parece tentadora, mas está errada no contexto do comando. ferramenta CASE.

14. Quadro final de revisão

Tópico	Cobertura	Risco FGV	Regra	Ação
Requisitos/análise	forte	RF/RNF/domínio/restrrição	RF faz; RNF qualifica	caderno de erros
Processos	média	incremental x iterativo	incremento entrega; iteração refina	quadro comparativo
Scrum/Kanban	forte	Review/Retro; WIP/lead/cycle	Review produto; Retro processo	resolver reais
RUP/CMMI/MPS	média	fase/marco/modelo	RUP processo; MPS/CMMI maturidade	revisar fases/níveis
BA/OO/UML/CASE	média/fraca	necessidade x requisito; relações UML	modelar por semântica	revisar diagramas
Linguagens/APIs	forte	SOAP x REST; Java/PHP	SOAP=WSDL/XML; REST=recurso	resolver itens 25-29
Git/SVN/testes/CI-CD	forte/média	commit/push; delivery/deployment	commit local; delivery pronto	resolver itens 30-36
MoReq/RDC-Arq	média	modelo x sistema; backup x RDC-Arq	MoReq=modelo; RDC-Arq preserva	revisar aulas 15-16

15. Plano de uso em reta final

Tempo estimado: 70 a 90 minutos para resolver as questões reais; 45 a 60 minutos para corrigir; 40 a 50 minutos para resolver e corrigir as autorais. Ordem: PDF 1, PDF 2, PDF 3, depois autorais. Para cada erro, registre tópico, conceito confundido, alternativa escolhida, correta e regra curta. Se errar dois itens do mesmo bloco, revise a aula correspondente antes de avançar.

O objetivo é transformar aulas em desempenho: resolver, corrigir, extrair regra curta e revisar apenas a lacuna real.