

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Segurança da Informação e Governança de TI - Aula 8

ITIL 4: sistema de valor de serviço, cadeia de valor, práticas, incidentes, problemas, mudanças e níveis de serviço

Recorte da aula

Aula 8 da trilha: ITIL 4 - sistema de valor de serviço, cadeia de valor, práticas, gestão de incidentes, gestão de problemas, habilitação/gestão de mudanças e gestão de nível de serviço.

Foco de prova: distinguir ITIL 4 de COBIT 2019, entender o vocabulário da ITIL 4 e resolver cenários de serviços de TI em ambiente corporativo ou público.

Está aula evita desviar para COBIT, DevSecOps ou continuidade, que possuem aulas próprias na trilha.

Fontes de calibragem usadas: edital retificado TJSC/FGV; Manual Mestre de Calibração FGV do projeto; provas oficiais FGV correlatas com ITIL 4; PeopleCert/ITIL Foundation e documentação pública de certificação ITIL; materiais primários ou institucionais sobre ITIL 4.

1. Onde está aula entra no edital

A disciplina possui 8 questões dentro dos conhecimentos específicos de Analista de Sistemas. Dentro desse bloco, o edital cobra expressamente ITIL 4. A trilha desta aula cobre o item da Aula 8: sistema de valor de serviço, cadeia de valor, práticas, incidentes, problemas, mudanças e níveis de serviço.

Para a FGV, ITIL raramente aparece como memorização isolada. O padrão mais perigoso é o enunciado situacional: um tribunal, banco, secretaria ou área de TI possui falha, demanda, mudança ou acordo de serviço, é o candidato deve identificar a prática correta ou a distinção conceitual.

Tema da aula	O que a FGV tende a explorar	Erro comum
ITIL 4 como ITSM	Framework de gerenciamento de serviços de TI, orientado a valor e co-criação.	Tratar ITIL como framework de governança corporativa, confundindo com COBIT.
SVS - Service Value System	Conjunto de componentes que permite criar valor com serviços.	Memorizar só a cadeia de valor e esquecer princípios, governança, práticas e melhoria contínua.
Service Value Chain	Atividades combináveis: Plan, Improve, Engage, Design and transition, Obtain/build, Deliver and support.	Achar que é um ciclo linear fixo como no ITIL v3.
Práticas	Conjuntos de recursos organizacionais para executar trabalho ou atingir objetivo.	Chamar tudo de processo e ignorar dimensões, pessoas, tecnologia e parceiros.
Incidente, problema, mudança, nível de serviço	Diferenciar restaurar serviço, remover causa raiz, controlar alteração e acordar metas.	Escolher a prática vizinha porque todas parecem ligadas a suporte.

2. Conceitos-base da ITIL 4

ITIL - Information Technology Infrastructure Library - é um framework de boas práticas para ITSM - IT Service Management, ou gerenciamento de serviços de TI. Na prova, ITIL 4 deve ser entendido como **orientação adaptável para criar, entregar, suportar e melhorar serviços, e não como uma norma de certificação obrigatória nem como metodologia de desenvolvimento de software.**

A ITIL 4 mudou o centro de gravidade em relação a versões anteriores: **em vez de uma visão muito sequencial de ciclo de vida, ela usa uma abordagem por sistema de valor, cadeia de valor, práticas, princípios orientadores e melhoria contínua.**

Definição que cai em prova

Serviço é um meio de possibilitar co-criação de valor, facilitando resultados que os clientes desejam alcançar, sem que eles tenham de gerenciar custos e riscos específicos.

Valor não é criado só pela área de TI. Ele é co-criado entre provedor, consumidor, usuário, patrocinador e outras partes interessadas.

O foco não é apenas tecnologia funcionando. O foco é resultado útil para o negócio ou para a prestação do serviço público.

2.1 Partes envolvidas: provedor, consumidor, cliente, usuário e patrocinador

A FGV pode usar um caso de sistemas internos e pedir quem é cliente, usuário ou patrocinador. Em uma solução de processo judicial eletrônico, por exemplo, a área de TI pode ser provedora do serviço; a unidade judiciária pode ser consumidora; servidores e magistrados podem ser usuários; a administração que aprova orçamento pode atuar como patrocinadora.

Papel	Ideia central	Exemplo no TJSC ou banco
Provedor de serviço	Organização ou unidade que fornece o serviço.	Área de TI que opera autenticação, APIs e sistema processual.
Consumidor de serviço	Organização ou grupo que usa ou contrata o serviço.	Unidade administrativa que depende do sistema.

Papel	Ideia central	Exemplo no TJSC ou banco
Cliente	Define requisitos e assume relação de serviço.	Gestor que define horário de atendimento, disponibilidade e indicadores.
Usuário	Utiliza efetivamente o serviço.	Servidor que registra ato processual; atendente que usa sistema interno.
Patrocinador	Autoriza orçamento ou custeio.	Alta administração que financia a solução.

2.2 Valor, resultado, custo e risco

ITIL 4 separa conceitos que a banca usa para confundir: output e entrega produzida; outcome e resultado desejado; cost e custo; risk e incerteza que pode afetar resultado.

Conceito	Como memorizar	Pegadinha FGV
Output	Entregável produzido por atividade.	Confundir relatório gerado com resultado de negócio.
Outcome	Resultado que o consumidor quer alcançar.	Achar que basta entregar tecnologia sem resultado operacional.
Cost	Valor monetário ou recurso consumido.	Tratar custo só como dinheiro direto, ignorando tempo e operação.
Risk	Incerteza que pode causar perda ou oportunidade.	Achar que serviço elimina todos os riscos; na verdade, ajuda a gerenciá-los.

2.3 Utilidade e garantia

Utility - **utilidade** - responde se o serviço é adequado ao propósito: faz o que precisa fazer? Warranty - **garantia** - responde se o serviço é adequado ao uso: tem disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança suficientes?

Exemplo: um endpoint de autenticação que valida credenciais e emite token possui utilidade. Se esse endpoint cai no horário de expediente ou demora demais em pico de acesso, falha em garantia. A FGV gosta de trocar utilidade por garantia: utilidade está ligada a funcionalidade; garantia, a níveis de serviço e confiabilidade.

3. As quatro dimensões do gerenciamento de serviços

A ITIL 4 enfatiza que **um serviço não depende apenas de processo**. As quatro dimensões precisam ser **consideradas** para que a organização entregue valor de forma equilibrada.

Dimensão	Abrangência	Exemplo aplicado
Organizações e pessoas	Estrutura, papéis, cultura, competências, comunicação.	Service desk treinado para classificar incidente e requisição de serviço sem burocracia inútil.
Informação e tecnologia	Dados, sistemas, ferramentas, bases de conhecimento, segurança.	Ferramenta ITSM, monitoramento, logs, CMDB, integração com Keycloak e APIs.
Parceiros e fornecedores	Contratos, dependência de terceiros, fornecedores de nuvem, provedores.	Contrato de suporte de datacenter, cloud, link de comunicação ou solução de observabilidade.
Fluxos de valor e processos	Como o trabalho flui ponta a ponta para gerar valor.	Fluxo do registro do chamado até restauração, comunicação e encerramento.

Pegadinha FGV

Quando a alternativa disser que ITIL 4 se resume a processos de TI, desconfie. A ITIL 4 **usa práticas e dimensões, integrando pessoas, informação, tecnologia, fornecedores, processos e fluxos de valor**.

4. Sistema de Valor de Serviço - SVS

SVS - Service Value System, ou Sistema de Valor de Serviço - descreve como os componentes e atividades da organização trabalham juntos para facilitar a criação de valor. Para prova, memorize a estrutura: princípios orientadores, governança, cadeia de valor de serviço, práticas e melhoria contínua.

Componente do SVS	Função na ITIL 4	Como a FGV pode cobrar
Princípios orientadores	Recomendações universais para orientar decisões e ações.	Identificar qual princípio se aplica a um caso.
Governança	Meio pelo qual a organização é dirigida e controlada.	Não confundir governança da ITIL com COBIT 2019.
Cadeia de valor de serviço	Modelo operacional com atividades para criar, entregar e melhorar serviços.	Nomear atividade correta em determinado fluxo.
Práticas	Recursos organizacionais voltados a realizar trabalho ou atingir objetivo.	Distinguir incidente, problema, mudança e nível de serviço.
Melhoria contínua	Atividade recorrente para alinhar produtos, serviços e práticas a necessidades em evolução.	Associar melhoria a ciclo permanente, não a projeto único.

4.1 Princípios orientadores

Os princípios orientadores da ITIL 4 **ajudam a adotar e adaptar o gerenciamento de serviços**. Eles também são um dos alvos mais frequentes de questões objetivas.

Princípio	Ideia que deve ficar
Foque no valor	Toda decisão deve considerar valor para partes interessadas, não apenas a perspectiva técnica.
Comece onde você está	Avalie o estado atual e aproveite o que já funciona; não descarte tudo sem análise.
Progrida iterativamente com feedback	Evolua em etapas menores, com retorno e ajustes.
Colabore e promova visibilidade	Envolva partes interessadas e torne trabalho, riscos e progresso visíveis.
Pense e trabalhe de forma holística	Considere o sistema completo, não silos isolados.
Mantenha simples e prático	Elimine atividade sem valor e evite complexidade desnecessária.
Otimize e automatize	Otimize antes de automatizar; automação de processo ruim escala defeito.

5. Cadeia de Valor de Serviço - Service Value Chain

A Service Value Chain **é o núcleo operacional do SVS. Ela não é uma fila fixa. Suas atividades podem ser combinadas em diferentes sequências, formando fluxos de valor.**

Atividade	Pergunta de prova	Exemplo
Plan	Qual direção, políticas e planos orientam o serviço?	Definir estratégia de disponibilidade para sistemas judiciais.
Improve	Como melhorar continuamente produtos, serviços e práticas?	Reduzir tempo médio de resolução de incidentes após análise de indicadores.
Engage	Como entender demandas e relacionamento com partes interessadas?	Coletar necessidade de varas, usuários e gestores sobre suporte.
Design and transition	Como desenhar e transicionar novos ou alterados serviços?	Planejar alteração no fluxo de autenticação sem interromper sistemas.
Obtain/build	Como obter ou construir componentes do serviço?	Desenvolver nova API, contratar ferramenta ITSM ou provisionar infraestrutura.
Deliver and support	Como entregar e suportar serviços em uso?	Service desk, atendimento a incidentes e requisições.
Cuidado com a tradução		

A FGV pode usar termos em ingles ou traducao aproximada: Plan/Planejar, Improve/Melhorar, Engage/Engajar, Design and transition/Desenhar e transicionar, Obtain/build/Obter/construir, Deliver and support/Entregar e suportar.

6. Práticas da ITIL 4: o que você precisa para prova

ITIL 4 usa o termo practice - prática - como conjunto de recursos organizacionais desenhados para realizar trabalho ou atingir objetivo. A prova costuma cobrar a finalidade da prática, não sua implantacao detalhada.

Grupo de práticas	Exemplos	Observacao de prova
Práticas de gerenciamento geral	Gestão de riscos, segurança da informação, melhoria contínua, gestão de fornecedores.	Algumas conectam ITIL com governança, segurança e risco.
Práticas de gerenciamento de serviços	Incidente, problema, mudança, nível de serviço, requisição, service desk, configuração.	Este é o grupo mais cobrado em concursos de TI.
Práticas de gerenciamento técnico	Deployment, infraestrutura e plataformas, desenvolvimento e gerenciamento de software.	Aparecem em cenários de DevOps, implantacao e suporte técnico.

7. Gestão de Incidentes

Incidente é uma **interrupção não planejada de um serviço, redução da qualidade de um serviço ou evento que ainda não afetou o serviço, mas pode afetar**. A finalidade da Gestão de Incidentes é restaurar a operação normal do serviço o mais rapido possivel e minimizar impacto negativo.

Exemplo: usuários do TJSC não conseguem acessar o sistema de processo eletrônico; uma API de consulta retorna erro 500; o login via SSO falha para parte dos servidores; uma fila de mensageria parada impede atualizacao de andamentos. O foco inicial é restaurar o serviço, mesmo que a causa raiz ainda não seja plenamente conhecida.

Elemento	Na gestão de incidentes
Prioridade	Normalmente deriva de impacto e urgencia. Impacto mede amplitude/gravidade; urgencia mede tempo aceitavel para agir.
Escalonamento funcional	Leva o chamado a grupo técnico mais especializado.
Escalonamento hierarquico	Envolve níveis gerenciais por impacto, prazo ou necessidade de decisão.
Workaround	Contorno para reduzir impacto ou restaurar operação antes da solução definitiva.
Major incident	Incidente de alto impacto que exige coordenação, comunicação e resposta diferenciadas.

Pegadinha FGV

Incidente não exige descobrir causa raiz antes de agir. Se a questao fala em restaurar rapidamente o serviço, minimizar impacto e atender usuário, pense em Gestão de Incidentes. Se fala em eliminar causa raiz ou reduzir recorrência, pense em Gestão de Problemas.

8. Gestão de Problemas

Problema é **causa, ou causa potencial, de um ou mais incidentes**. A Gestão de Problemas **busca reduzir a probabilidade de o impacto de incidentes, identificando causas reais ou potenciais e gerenciando erros conhecidos e soluções de contorno**.

Exemplo: a API de consulta processual tem timeouts recorrentes toda segunda-feira. Cada indisponibilidade registrada é incidente. A investigação de causa raiz - consulta SQL sem indice, gargalo em fila, limite de conexoes, bug de pool ou dependência externa - é problema.

Conceito	Descricao
Problem control	Análise e investigação do problema, incluindo registro, categorização, priorização e diagnóstico.

Conceito	Descrição
Error control	Gerenciamento de erros conhecidos, workarounds e propostas de mudança para solução definitiva.
Known error	Problema analisado cuja causa raiz é conhecida, mesmo que a solução definitiva ainda não tenha sido aplicada.
Workaround	Solução temporária ou contorno que reduz impacto; pode nascer em incidente ou problema.

9. Habilitação/Gestão de Mudanças

Na ITIL 4, a prática relacionada a mudanças aparece frequentemente como **Change Enablement - habilitação de mudanças** - embora muitos concursos e materiais ainda usem Gestão de Mudanças ou Change Control. Para a sua prova, o ponto central é: **maximizar o número de mudanças bem-sucedidas, avaliando riscos, autorizando alterações e gerenciando agenda de mudanças.**

Mudança é adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa afetar serviços. Exemplo: atualizar versão do Keycloak, alterar configuração de realm, mudar regra de token, trocar endpoint de API, atualizar dependência crítica em Quarkus, migrar banco de dados ou ajustar política de firewall.

Tipo de mudança	Característica	Exemplo
Padrão	Pre-autorizada, baixo risco, rotineira, procedimento conhecido.	Criar usuário conforme fluxo aprovado; reset operacional padronizado.
Normal	Exige avaliação, autorização e planejamento proporcional ao risco.	Alterar configuração de SSO que afeta várias aplicações.
Emergencial	Precisa ser implementada rapidamente para resolver incidente ou risco urgente.	Corrigir vulnerabilidade crítica explorada em produção.

Ponto que derruba candidato

Mudança não é automaticamente melhoria. Uma mudança pode corrigir defeito, implantar recurso, mitigar risco ou alterar operação. A prática de mudanças não substitui incidente nem problema: ela controla o risco de modificar o ambiente.

10. Gestão de Nível de Serviço

SLM - Service Level Management, ou Gestão de Nível de Serviço - tem por finalidade **definir, documentar, acordar, monitorar e relatar níveis de serviço, garantindo que os produtos e serviços tenham metas claras e alinhadas a necessidades de negócio.**

Em prova, SLM aparece em cenários com SLA - Service Level Agreement, metas, indicadores, disponibilidade, tempo de resposta, tempo de resolução, relatórios e revisões de serviço. O erro comum é escolher Gestão de Incidentes quando o enunciado fala em acordar ou revisar metas de serviço.

Termo	Definição prática	Exemplo
SLA - Service Level Agreement	Acordo de nível de serviço entre provedor e cliente.	Disponibilidade mensal de 99,5% para sistema interno em horário crítico.
SLR - Service Level Requirement	Requisito de nível de serviço levantado com o cliente.	Necessidade de resposta em até 2 segundos na consulta principal.
SLO - Service Level Objective	Objetivo mensurável de nível de serviço.	95% das chamadas respondidas em até 800 ms.
OLA - Operational Level Agreement	Acordo interno entre unidades do provedor.	Equipe de banco responde chamados de indisponibilidade em até 30 minutos.
Contrato de apoio	Compromisso com fornecedor externo.	Link, nuvem ou ferramenta de observabilidade contratada com metas próprias.

Regra de prova

Indicador bom precisa ser claro, mensurável e conectado a experiência ou resultado relevante. SLA sem métrica objetiva vira promessa vaga.

11. Service Desk, requisições, configuração e práticas vizinhas

Embora o edital mencione ITIL 4 de forma ampla, a FGV costuma aproximar incidentes, problemas, mudanças e níveis de serviço de práticas vizinhas. Você precisa distinguir as mais comuns.

Prática	Finalidade resumida	Não confundir com
Service Desk	Ponto de contato entre provedor e usuários; registra, acompanha e comunica demandas.	Não e obrigatoriamente quem resolve tecnicamente tudo.
Service Request Management	Trata requisições padronizadas de serviço.	Não é incidente: pedido de acesso padrão não é falha.
Monitoring and Event Management	Observa serviços e componentes, detecta eventos e aciona respostas.	Evento não é necessariamente incidente.
Service Configuration Management	Mantém informações sobre itens de configuração e relacionamentos.	Não é inventário simples; importa relação e impacto.
Release Management	Disponibiliza versões novas ou alteradas para uso.	Não autoriza mudanças por si só.
Deployment Management	Move hardware, software ou componentes para ambientes.	Não é o mesmo que Change Enablement.

12. ITIL 4 x COBIT 2019 x DevSecOps: separação para não perder ponto

Aula 7 cobriu COBIT 2019 e Aula 6 cobriu DevSecOps. Aqui, a distinção é essencial porque FGV gosta de colocar frameworks lado a lado.

Framework/abordagem	Foco principal	Exemplo de pergunta
ITIL 4	Gerenciamento de serviços de TI e co-criação de valor por serviços.	Qual prática restaura serviço após falha? Qual atividade da cadeia de valor se aplica?
COBIT 2019	Governança e gestão da informação e tecnologia corporativa.	Como alinhar objetivos de governança, componentes, domínios e controles?
DevSecOps	Integrar segurança ao ciclo de desenvolvimento, pipelines e operação.	Onde entram SAST, DAST, secrets e shift-left?

Resumo de bolso

ITIL 4 pergunta: como gerencio o serviço de TI para entregar valor? COBIT pergunta: como governo e controlo a informação e tecnologia corporativa? DevSecOps pergunta: como integro segurança ao desenvolvimento e entrega contínua?

13. Checklist de memorização da Aula 8

- ITIL 4 = ITSM, gerenciamento de serviços, foco em valor e co-criação.
- Serviço facilita resultados sem o consumidor gerenciar custos e riscos específicos.
- Utility = adequado ao propósito; warranty = adequado ao uso.
- Quatro dimensões: organizações e pessoas; informação e tecnologia; parceiros e fornecedores; fluxos de valor e processos.
- SVS: princípios orientadores, governança, cadeia de valor, práticas e melhoria contínua.
- Cadeia de valor: Plan, Improve, Engage, Design and transition, Obtain/build, Deliver and support.
- Incidente = interrupção ou degradação; objetivo = restaurar serviço rapidamente.

- Problema = causa ou causa potencial de incidentes; objetivo = reduzir recorrência e impacto.
- Mudança = adicao, modificacao ou remocao que pode afetar serviço; objetivo = maximizar mudanças bem-sucedidas controlando riscos.
- SLM = definir, acordar, monitorar e relatar níveis de serviço; SLA precisa de metas mensuráveis.

14. Questões autorais estilo FGV - sem gabarito

As questões a seguir simulam o padrão FGV: enunciados situacionais, alternativas próximas e cobrança de discriminação conceitual. Não há gabarito nesta parte.

1. Em um tribunal, a área de tecnologia pretende reorganizar o atendimento aos usuários dos sistemas judiciais, estabelecendo ponto único de contato, classificação de chamados, restauração rápida de falhas e acompanhamento de indicadores de atendimento. A abordagem mais aderente a esse objetivo, no contexto da ITIL 4, é:

- A) adotar a ITIL 4 como framework de gerenciamento de serviços, orientado a valor e a práticas adaptáveis de suporte e entrega.
- B) substituir a governança de TI por um conjunto de controles de auditoria de processos, com foco exclusivo em conformidade.
- C) implantar uma metodologia de desenvolvimento ágil voltada apenas a incremento de software em sprints.
- D) criar um modelo de segurança criptográfica para assinatura de transações internas, sem relação com atendimento.
- E) centralizar todas as decisões técnicas em comitê de mudança, independentemente de tipo ou risco.

2. Na ITIL 4, o conceito de serviço está mais adequadamente associado a:

- A) um ativo tecnológico entregue ao usuário, cujo valor se mede exclusivamente pela disponibilidade do servidor.
- B) um meio de possibilitar co-criação de valor, facilitando resultados desejados sem que o consumidor gerencie custos e riscos específicos.
- C) um contrato jurídico entre área de TI e fornecedor, com metas financeiras e penalidades obrigatórias.
- D) um processo sequencial fixo, composto por fases imutáveis de estratégia, desenho, transição, operação e melhoria.
- E) um produto de software que deve ser desenvolvido internamente para ser considerado serviço de TI.

3. Considere as afirmativas sobre utilidade e garantia em ITIL 4. I. Utilidade está relacionada ao fato de o serviço ser adequado ao propósito. II. Garantia está relacionada a disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança suficientes para uso. III. Um serviço com funcionalidades corretas, mas indisponível nos horários críticos, falha tipicamente em utilidade, e não em garantia. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

4. A respeito do Sistema de Valor de Serviço - SVS da ITIL 4, assinale a alternativa que apresenta seus componentes de forma adequada.

- A) Processos, áreas de conhecimento, grupos de processos, artefatos e papéis.
- B) Domínios APO, BAI, DSS, MEA e EDM.
- C) Planejamento, execução, monitoramento, encerramento e controle integrado.
- D) Princípios orientadores, governança, cadeia de valor de serviço, práticas e melhoria contínua.
- E) Backlog, sprint, incremento, retrospectiva e definição de pronto.

5. Um órgão público decidiu automatizar uma atividade de atendimento que hoje é confusa, possui filas duplicadas e classificações inconsistentes de chamados. Antes de automatizar, a equipe mapeou o fluxo, removeu etapas sem valor e simplificou categorias. O princípio orientador da ITIL 4 mais diretamente observado é:

- A) colabore e promova visibilidade, pois toda decisão deve ser tomada por votação dos usuários finais.
- B) foque no valor, pois a automação deve sempre substituir avaliação humana em processos de atendimento.
- C) progrida iterativamente com feedback, pois qualquer melhoria só pode ocorrer em ciclos formalmente agéis.
- D) comece onde você está, pois a organização descartou o processo antigo e implantou outro do zero.
- E) otimize e automatize, pois a automação foi precedida de revisão e melhoria do fluxo.

6. Relacione as atividades da cadeia de valor de serviço da ITIL 4 com suas descrições. 1. Engage. 2. Obtain/build. 3. Deliver and support. 4. Design and transition. () Relacionar-se com partes interessadas e compreender demandas. () Obter ou construir componentes de serviço. () Entregar e suportar serviços em operação. () Desenhar e transicionar

serviços novos ou alterados. A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 1, 3, 2, 4.
- C) 4, 2, 3, 1.
- D) 2, 1, 4, 3.
- E) 3, 4, 1, 2.

7. Durante expediente, usuários relatam que não conseguem autenticar no sistema corporativo. A equipe de suporte registra o chamado, prioriza pelo impacto, aciona equipe especializada e aplica contorno temporário para restaurar o acesso. Na ITIL 4, a prática central desse tratamento inicial é:

- A) Gestão de Problemas, pois toda falha operacional deve começar pela remoção definitiva da causa raiz.
- B) Gestão de Incidentes, pois o objetivo imediato é restaurar o serviço normal o mais rápido possível.
- C) Gestão de Nível de Serviço, pois todo atendimento a usuários consiste em revisar SLA.
- D) Habilitação de Mudanças, pois qualquer indisponibilidade exige alteração emergencial em produção.
- E) Gestão de Configuração, pois a única resposta adequada é atualizar a CMDB.

8. A área de TI observa que a API de consulta de processos apresenta timeouts recorrentes todas as segundas-feiras. Os incidentes são resolvidos com reinício de componentes, mas a equipe quer investigar a causa raiz, documentar erro conhecido e propor solução definitiva. A prática ITIL 4 mais aderente é:

- A) Service Desk.
- B) Gestão de Incidentes.
- C) Gestão de Problemas.
- D) Gestão de Nível de Serviço.
- E) Gestão de Requisições de Serviço.

9. Em ITIL 4, uma mudança padrão caracteriza-se por ser:

- A) sempre emergencial, pois já possui aprovação prévia da alta administração.
- B) sempre de alto risco, pois altera serviços críticos e exige autorização em comitê executivo.
- C) uma mudança sem impacto, que por isso não precisa ser registrada nem acompanhada.
- D) pré-autorizada, rotineira, de baixo risco e executada conforme procedimento conhecido.
- E) uma mudança que decorre obrigatoriamente de incidente maior.

10. Um contrato de serviço interno define que o sistema de atendimento deve estar disponível 99,5% do tempo no horário de expediente e que 95% das chamadas críticas devem ser respondidas em até dois segundos. A prática da ITIL 4 mais associada a definir, acordar, monitorar e relatar essas metas é:

- A) Gestão de Mudanças.
- B) Gestão de Problemas.
- C) Service Desk.
- D) Gestão de Configuração de Serviço.
- E) Gestão de Nível de Serviço.

11. Analise as afirmativas. I. O Service Desk atua como ponto de contato entre provedor de serviço e usuários. II. A Gestão de Requisições de Serviço trata pedidos padronizados, como solicitação comum de acesso. III. Toda requisição de serviço deve ser tratada como incidente, pois envolve contato do usuário com a TI. Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, II e III.

12. Em uma avaliação de maturidade de atendimento, a equipe afirma que ITIL 4 e COBIT 2019 são equivalentes, pois ambos substituem controles por práticas operacionais de service desk. Essa afirmação é:

- A) correta, pois COBIT 2019 é apenas a versão de governança operacional do ITIL 4.

- B) correta, pois ITIL 4 trata prioritariamente de auditoria corporativa e COBIT de suporte a usuários.
- C) incorreta, pois ITIL 4 foca gerenciamento de serviços de TI, enquanto COBIT 2019 foca governança e gestão da informação e tecnologia corporativa.
- D) incorreta, pois ITIL 4 e metodologia ágil de desenvolvimento e COBIT 2019 e biblioteca de infraestrutura.
- E) correta, desde que a organização utilize ambos para classificar incidentes.

13. Considere a sequência: um evento de monitoramento indica aumento anormal de erros 500; o serviço fica indisponível; o suporte restaura temporariamente o serviço; depois, uma equipe identifica defeito de configuração e registra erro conhecido; por fim, uma alteração em produção e autorizada para corrigir definitivamente a falha. As práticas predominantes, na ordem narrada, são:

- A) Gestão de Nível de Serviço, Gestão de Mudanças, Service Desk e Gestão de Ativos.
- B) Gestão de Fornecedores, Gestão de Configuração, Gestão Financeira e Gestão de Riscos.
- C) Gestão de Problemas, Gestão de Incidentes, Gestão de Continuidade e Auditoria.
- D) Monitoramento e Eventos, Gestão de Incidentes, Gestão de Problemas e Habilitação de Mudanças.
- E) Gestão de Requisições, Gestão de Conhecimento, Gestão de Portfolio e Release Management.

14. Sobre a cadeia de valor de serviço da ITIL 4, assinale a afirmativa incorreta.

- A) Suas atividades podem ser combinadas em diferentes sequências para formar fluxos de valor.
- B) Deliver and support está associada a entrega e suporte de serviços em uso.
- C) Plan fornece direção e entendimento compartilhado para produtos e serviços.
- D) Design and transition trata desenho e transição de produtos e serviços novos ou alterados.
- E) Ela substitui as práticas de gerenciamento, tornando-as desnecessárias na ITIL 4.

15. Em um ambiente bancário, uma equipe de TI descobre vulnerabilidade crítica explorável em componente exposto. A correção precisa ser aplicada fora da janela normal para reduzir risco imediato, com avaliação proporcional e autorização acelerada. Na classificação ITIL, trata-se mais provavelmente de mudança:

- A) emergencial.
- B) padrão.
- C) normal de baixo risco.
- D) de requisição de serviço.
- E) de nível de serviço.

16. Um gestor de tecnologia deseja melhorar o tempo de resolução de chamados. Em vez de impor uma solução completa, ele escolhe uma unidade piloto, mede resultados, coleta feedback e amplia gradualmente a abordagem. O princípio ITIL 4 mais diretamente aplicado é:

- A) mantenha simples e prático.
- B) progrida iterativamente com feedback.
- C) comece onde você está.
- D) pense e trabalhe de forma holística.
- E) foque no valor.

17. Em ITIL 4, um 'known error' é melhor descrito como:

- A) qualquer incidente encerrado pelo service desk sem participação de equipe técnica.
- B) qualquer falha que tenha sido corrigida por uma mudança emergencial, independentemente de registro.
- C) um problema cuja causa foi analisada e conhecida, podendo haver workaround ou proposta de solução definitiva.
- D) um evento de monitoramento que ainda não gerou impacto percebido pelo usuário.
- E) uma meta de SLA descumprida em período de apuração.

18. Uma equipe quer avaliar se o serviço de autenticação atende ao uso esperado. O serviço valida credenciais e emite token corretamente, mas apresenta indisponibilidade frequente em horário de pico. Em linguagem ITIL 4, a avaliação mais precisa é:

- A) o serviço falha em utilidade, pois disponibilidade é uma função central da autenticação.
- B) o serviço atende garantia, mas falha em utilidade, porque emite tokens sem SLA.
- C) o serviço não pode ser avaliado por utilidade e garantia, pois esses conceitos não existem na ITIL 4.

D) o serviço possui utilidade, mas falha em garantia, pois não está adequado ao uso sob condições esperadas.

E) o serviço possui garantia plena, pois cumpre sua funcionalidade principal.

19. Em relação as quatro dimensões do gerenciamento de serviços, assinale a alternativa correta.

A) Informação e tecnologia limita-se a equipamentos físicos de datacenter.

B) Parceiros e fornecedores são irrelevantes quando a área de TI possui equipe interna.

C) Organizações e pessoas abrangem estrutura, papéis, cultura, competências e comunicação.

D) Fluxos de valor e processos substituem a necessidade de pessoas capacitadas.

E) A ITIL 4 recomenda priorizar uma dimensão e ignorar as demais para simplificar a gestão.

20. Um relatório mensal mostra que o prazo médio de restauração de incidentes críticos está adequado, mas o número de incidentes recorrentes aumentou. A recomendação mais alinhada a ITIL 4 é:

A) reclassificar incidentes recorrentes como requisições de serviço para reduzir indicadores de falha.

B) eliminar a Gestão de Incidentes, pois a restauração rápida impede a existência de problemas.

C) acionar apenas a Gestão de Nível de Serviço, pois toda recorrência indica SLA mal definido.

D) abrir investigação de problema para identificar causas recorrentes, mantendo a gestão de incidentes para restauração rápida quando ocorrerem novas falhas.

E) tratar cada recorrência como mudança padrão, dispensando análise de causa raiz.

15. Gabarito resumido

1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-E, 11-A, 12-C, 13-D, 14-E, 15-A, 16-B, 17-C, 18-D, 19-C, 20-D

16. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: A

A correta é A. ITIL 4 é framework de gerenciamento de serviços, com foco em valor, entrega, suporte e melhoria. B descreve governança/auditoria, próxima de COBIT ou controles, mas não o foco do caso. C reduz o problema a desenvolvimento ágil. D desloca para criptografia. E exagera comitê de mudança para tudo, o que contraria adaptabilidade e proporcionalidade.

Questão 2 - Gabarito: B

A correta é B. A definição moderna de serviço na ITIL 4 envolve co-criação de valor e facilitação de resultados sem que o consumidor gerencie custos e riscos específicos. A confunde serviço com ativo tecnológico. C reduz serviço a contrato. D remete ao ciclo do ITIL v3 como se fosse fixo. E confunde serviço com produto desenvolvido internamente.

Questão 3 - Gabarito: C

A correta é C. I está correta: utility e adequação ao propósito. II está correta: warranty e adequação ao uso, envolvendo disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança. III está errada porque indisponibilidade em horário crítico e falha típica de garantia, não de utilidade.

Questão 4 - Gabarito: D

A correta é D. O SVS reúne princípios orientadores, governança, cadeia de valor de serviço, práticas e melhoria contínua. A mistura conceitos de PMBOK. B lista domínios do COBIT. C usa grupo genérico de gerenciamento de projetos. E usa termos do Scrum.

Questão 5 - Gabarito: E

A correta é E. Otimize e automatize significa melhorar e simplificar antes de automatizar. A fala de colaboração, mas adiciona votação obrigatória inexistente. B exagera automação. C fala de iteração, mas o núcleo do caso é otimizar antes de automatizar. D inverte o princípio Comece onde você está, pois a equipe não descartou tudo sem avaliar.

Questão 6 - Gabarito: A

A correta é A. Engage relaciona-se a partes interessadas; Obtain/build obtém ou constroi componentes; Deliver and support entrega e suporta serviços em uso; Design and transition desenha e transiciona serviços. As demais sequências trocam atividades próximas, especialmente Engage com Deliver and support.

Questão 7 - Gabarito: B

A correta é B. O caso pede restauração rápida do acesso, priorização por impacto e contorno: Gestão de Incidentes. A é tentadora porque pode haver causa raiz depois, mas esse não é o objetivo inicial. C trataria metas de SLA. D só entraria se uma mudança fosse necessária e autorizada. E é prática auxiliar para informações de configuração, não o tratamento central.

Questão 8 - Gabarito: C

A correta é C. Incidentes recorrentes com busca de causa raiz, erro conhecido e solução definitiva indicam Gestão de Problemas. A Service Desk é ponto de contato. B restaura serviço no curto prazo. D define e monitora níveis de serviço. E cuida de requisições padronizadas, não falhas recorrentes.

Questão 9 - Gabarito: D

A correta é D. Mudança padrão é pre-autorizada, rotineira, de baixo risco e segue procedimento conhecido. A confunde com emergencial. B descreve mudança normal de alto risco. C erra porque mudança ainda deve ter controle proporcional. E cria requisito inexistente de incidente maior.

Questão 10 - Gabarito: E

A correta é E. Gestão de Nível de Serviço define, documenta, acorda, monitora e relata metas como disponibilidade e tempos. A controla risco de alterações. B busca causa raiz. C é ponto de contato. D trata itens de configuração e relações.

Questão 11 - Gabarito: A

A correta é A. I está correta: service desk é ponto de contato. II está correta: requisições padronizadas são tratadas por Service Request Management. III está errada porque requisição de serviço não é interrupção ou degradação; pedido comum de acesso, quando previsto, não é incidente.

Questão 12 - Gabarito: C

A correta é C. ITIL 4 foca gerenciamento de serviços de TI; COBIT 2019 foca governança e gestão da informação e tecnologia corporativa. A e B invertem os escopos. D erra ao chamar ITIL de metodologia ágil. E torna a equivalência dependente de uso operacional, o que não corrige a distinção conceitual.

Questão 13 - Gabarito: D

A correta é D. Monitoramento e Eventos detecta anormalidade; Gestão de Incidentes restaura serviço; Gestão de Problemas identifica causa/erro conhecido; Habilitação de Mudanças controla alteração definitiva. As demais alternativas usam práticas verdadeiras em ordem e contexto errados.

Questão 14 - Gabarito: E

A correta é E, pois a afirmativa é incorreta. A cadeia de valor não torna práticas desnecessárias; as práticas apoiam as atividades da cadeia. A, B, C e D descrevem corretamente a natureza flexível e as atividades da Service Value Chain.

Questão 15 - Gabarito: A

A correta é A. Mudança emergencial ocorre quando há urgência para resolver incidente ou risco significativo, com autorização acelerada e avaliação proporcional. B é rotineira/pre-autorizada. C não capta urgência e criticidade. D é pedido padronizado de usuário. E não é tipo de mudança.

Questão 16 - Gabarito: B

A correta é B. Unidade piloto, mensuração, feedback e expansão gradual caracterizam progresso iterativo com feedback. A poderia aparecer se o foco fosse simplicidade. C se o foco fosse aproveitar estado atual. D se enfatizasse sistema completo. E é amplo demais e não captura a iteração descrita.

Questão 17 - Gabarito: C

A correta é C. Known error é problema cuja causa foi analisada e conhecida, com workaround ou caminho para solução. A confunde com encerramento de incidente. B exige correção por mudança emergencial, o que não é necessário. D é evento. E é descumprimento de SLA.

Questão 18 - Gabarito: D

A correta é D. A funcionalidade principal está presente, logo há utilidade. A indisponibilidade em pico compromete garantia, pois o serviço não está adequado ao uso esperado. A e B invertem utility e warranty. C nega conceitos centrais. E ignora disponibilidade.

Questão 19 - Gabarito: C

A correta é C. Organizações e pessoas abrangem estrutura, papéis, cultura, competências e comunicação. A restringe tecnologia a hardware. B ignora fornecedores e terceirizações. D cria substituição indevida. E contraria a visão equilibrada das quatro dimensões.

Questão 20 - Gabarito: D

A correta é D. Incidentes continuam exigindo restauração rápida, mas recorrência crescente pede Gestão de Problemas para causa raiz e redução de repetição. A manipula classificação. B elimina prática indispensável. C pode ajudar em metas, mas não ataca causa. E dispensa análise de causa raiz indevidamente.

17. Referencias utilizadas

- FGV - Edital retificado TJSC 2026 - Analista de Sistemas, distribuição de questões e conteúdo programático.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- PeopleCert - ITIL 4 Foundation e trilha de certificação ITIL, conceitos de serviço, sistema de valor, cadeia de valor e práticas.
- AXELOS/PeopleCert - ITIL 4 Foundation Candidate Syllabus, versões públicas disponíveis.
- FGV - provas correlatas de tecnologia da informação com cobrança de ITIL 4, COBIT 2019, incidentes, problemas, mudanças e níveis de serviço.
- Referências técnicas complementares de ITSM usadas apenas para validar terminologia e exemplos, sem substituir o edital.