

6 - TRANSICIONES CON OTROS SISTEMAS

El sistema **MAYGAS®** incluye tuberías y conexiones de 16, 20, 25 y 32 mm.

Las transiciones de **MAYGAS®** a otros sistemas, se resuelven por medio de conexiones con roscas metálicas macho y hembra.



Acople a sistemas epoxi.



Acople a sistemas de cobre.



Conexiones macho y hembra.

7 - FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES

• Bujes reducción

Para reducir diámetros de tubería en un tramo de la instalación se emplean bujes de reducción.



• Buje reducción



1. Fusione el buje reducción al tubo



2. Transcurrido un minuto fusione el conjunto tubo-buje al accesorio.

6 - TRANSICIONES CON OTROS SISTEMAS

El sistema **MAYGAS®** incluye tuberías y conexiones de 16, 20, 25 y 32 mm.

Las transiciones de **MAYGAS®** a otros sistemas, se resuelven por medio de conexiones con roscas metálicas macho y hembra.



Acople a sistemas epoxi.



Acople a sistemas de cobre.



Conexiones macho y hembra.

7 - FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES

• Bujes reducción

Para reducir diámetros de tubería en un tramo de la instalación se emplean bujes de reducción.



• Buje reducción



1. Fusione el buje reducción al tubo



2. Transcurrido un minuto fusione el conjunto tubo-buje al accesorio.

6 - TRANSICIONES CON OTROS SISTEMAS

El sistema **MAYGAS®** incluye tuberías y conexiones de 16, 20, 25 y 32 mm.

Las transiciones de **MAYGAS®** a otros sistemas, se resuelven por medio de conexiones con roscas metálicas macho y hembra.



Acople a sistemas epoxi.



Acople a sistemas de cobre.



Conexiones macho y hembra.

7 - FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES

• Bujes reducción

Para reducir diámetros de tubería en un tramo de la instalación se emplean bujes de reducción.



• Buje reducción



1. Fusione el buje reducción al tubo



2. Transcurrido un minuto fusione el conjunto tubo-buje al accesorio.