

PRODUCTOS

HIDRO3

TERMOFUSIÓN

Hidro3
Termofusión



Programa del Sistema Hidro 3 // Tuberías

Hidro3 Unifusión - fusión
Tuberías para agua fría y caliente
Presentación:
Tiras por 4 m.



Código N°	d mm	dn pulg.	di mm	S mm	Sp cm2	P kg/m	Vu lt/m	Un. x Paq.
7102	21,30	1/2"	16.20	2.7	2.06	0,154	0,206	20
7103	26,90	3/4"	20.40	3.4	3.27	0,244	0,327	10
7104	33,70	1"	25.60	4.2	5.15	0,377	0,515	10
7105	42,20	1 1/4"	32.00	5.3	8.04	0,596	0,804	5
7106	48,30	1 1/2"	36.80	6.0	10.64	0,774	1,064	5
7107	60,30	2"	45.90	7.5	16.55	1,208	1,655	3

Hidro3 Verde fusión - rosca
Tuberías para agua fría y caliente
Presentación:
Tiras por 6 m.



Código N°	d mm	dn pulg.	di mm	S mm	Sp cm2	P kg/m	Vu lt/m	Un. x Paq.
65	21.30	1/2	14.5	3.4	1.65	0.173	0.165	20
66	26.90	3/4	19.1	3.9	2.9	0.256	0.290	10
67	33.70	1	23.9	4.9	4.5	0.402	0.450	10
68	42.20	1 1/4	30.8	5.7	7.45	0.593	0.745	5
69	48.30	1 1/2	35.7	6.3	10.00	0.754	1.000	5
70	60.30	2	45.3	7.5	16.10	1.128	1.610	3
71	76.10	2 1/2	58.1	9.0	26.50	1.721	2.650	2
72	88.90	3	68.3	10.3	36.65	2.307	3.665	1
64	114.30	4	88.9	12.7	62.10	3.677	6.210	1
63	139.70	5	101.5	19.1	80.91	6.947	8.090	1

Hidro3 Azul fusión - rosca
Tuberías para agua fría
Presentación:
Tiras por 6 m.



Código N°	d mm	dn pulg.	di mm	S mm	Sp cm2	P kg/m	Vu lt/m	Un. x Paq.
35	21.30	1/2	14.5	3.4	1.65	0.173	0.165	20
36	26.90	3/4	19.1	3.9	2.9	0.256	0.290	10
37	33.70	1	26.9	3.6	5.50	0.308	0.550	10
38	42.20	1 1/4	34.8	3.7	9.50	0.406	0.950	5
39	48.30	1 1/2	40.9	3.7	13.15	0.470	1.315	5
40	60.30	2	51.7	4.3	21.00	0.686	2.100	3
41	76.10	2 1/2	66.1	5.0	34.30	1.013	3.430	2
42	88.90	3	77.7	5.6	47.40	1.329	4.740	1
43	114.30	4	100.9	6.7	80	2.054	8.000	1
30	139.7	5	123.9	7.9	120.5	2.960	12.05	1

Hidro3 Aluminio
Tuberías para calefacción por el piso y radiadores
Presentación:
Tiras por 6 m.



Código N°	d mm	dn pulg.	di mm	S mm	Sp cm2	P kg/m	Vu lt/m	Un. x Paq.
75	22.8	1/2	14.5	4.1	1.65	0.253	0.165	10
76	28.4	3/4	19.1	4.6	2.9	0.345	0.290	10
77	34.2	1	23.9	5.1	4.5	0.539	0.450	10
78	43.7	1 1/4	30.8	6.5	7.45	0.761	0.745	5
79	49.8	1 1/2	35.7	7.0	10	0.969	1.000	5
80	61.8	2	45.3	8.2	16.10	1.450	1.610	3

Programa del Sistema Hidro 3 // Tuberías

Codo 90° Fusión



Código	ø	Un. x Paq.
4001	1/2	80
4002	3/4	40
4003	1	24
4004	1 1/4	18
4005	1 1/2	10
4006	2	6
4007	2 1/2	1
4008	3	1

Codo 90° Fusión - Rosca Plástica (H)



Código	ø	Un. x Paq.
5001	1/2	30
5002	3/4	15
5003	1	8
5004	1 1/4	6
5005	1 1/2	4
5006	2	6

Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (H)



Código	ø	Un. x Paq.
4351	1/2	30
4352	3/4	15
4353	1	5
4354	1 1/4	5
4355	1 1/2	3
4356	2	3
4360	3	1

Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (M)



Código	ø	Un. x Paq.
4390	1/2	30
4391	3/4	15
4392	1	5
4393	1 1/4	5
4394	1 1/2	3
4395	2	3
4397	3	1

Una variedad de accesorios para tu obra



TE Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4011	1/2	20
4012	3/4	24
4013	1	8
4014	1 1/4	4
4015	1 1/2	3
4016	2	4
4017	2 1/2	1
4018	3	1
4019	4	1
4215	5	1

Curva 90° Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4441	1/2	25
4442	3/4	15
4443	1	8
4454	1 1/4	8
4455	1 1/2	8
4456	2	4

TE 45° Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4422	1	8
4423	1 1/4	4
4424	1 1/2	3
4425	2	2

Codo 45° Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4401	1/2	30
4402	3/4	15
4403	1	8
4404	1 1/4	6
4405	1 1/2	4
4406	2	6
4407	2 1/2	1
4408	3	1
4409	4	1
4413	5	1

TE Fusión - Rosca Metálica Central (H)



Código	Ø	Un. x paq.
4361	1/2	10
4362	3/4	10
4363	1	5
4364	1 1/4	5
4365	1 1/2	3
4366	2	3
4378	3	1

TE Fusión - Rosca Plástica Central (H)



Código	Ø	Un. x paq.
5011	1/2	10
5012	3/4	5
5013	1	5
5014	1 1/4	4
5015	1 1/2	3
5016	2	4

TE Fusión - Rosca Metálica Central (M)



Código	Ø	Un. x paq.
4382	1/2	10
4383	3/4	10
4384	1	5
4386	1 1/4	5
4387	1 1/2	3
4388	2	3
4380	3	1

Cupla Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4021	1/2	100
4022	3/4	60
4023	1	30
4024	1 1/4	12
4025	1 1/2	9
4026	2	6
4027	2 1/2	1
4028	3	1
4029	4	1
4049	5	1

Unión Doble - Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
4031	1/2	15
4032	3/4	10
4033	1	6
4034	1 1/4	5
4035	1 1/2	5
4036	2	4

Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)



Código	Ø	Un. x paq.
5311	1/2	20
5312	3/4	15
5313	1	10
5314	1 1/4	9
5315	1 1/2	9
5316	2	5
5328	2 1/2	1
5317	3	1

Unión Doble con Brida Metálica - Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
5100	2	1
5101	2 1/2	1
5102	3	1
5103	4	1
5104	5	1

Cupla Fusión - Rosca Plástica (M)



Código	Ø	Un. x paq.
5371	1/2	25
5372	3/4	20
5373	1	10
5374	1 1/4	8
5375	1 1/2	8
5376	2	8

Cupla Fusión - Rosca Plástica (H)



Código	Ø	Un. x paq.
5021	1/2	25
5022	3/4	20
5023	1	10
5024	1 1/4	12
5025	1 1/2	9
5026	2	6

Inserto - Rosca Metálica (M)



Código	Ø	Un. x paq.
4331	1/2	10
4332	3/4	10
4333	1	5
4334	1 1/4	6
4335	1 1/2	4
4336	2	5

Inserto - Rosca Metálica (H)



Código	Ø	Un. x paq.
4311	1/2	25
4312	3/4	20
4313	1	10
4314	1 1/4	9
4315	1 1/2	9
4316	2	5

Unión Doble con Brida Plástica - Fusión



Código	Ø	Un. x paq.
5130	2	1
5131	2 1/2	1
5132	3	1
5133	4	1
5134	5	1

Unión Doble c/ Brida Plástica - F.Rosca Met. (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
5240	2	1
5241	2 1/2	1
5242	3	1
5243	4	1
5244	5	1

Unión Doble con Brida Met.- Fusión Rosca Met. (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
5110	2	1
5111	2 1/2	1
5112	3	1
5113	4	1
5114	5	1

Niple Entre-Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
5601	1/2	80
5602	3/4	50
5603	1	30
5604	1 1/4	20
5605	1 1/2	15
5606	2	8

Tapón rosca macho c/O'Ring para pruebas hidráulicas



Código	Ø	Un. x Paq.
1930	1/2	50

Reutilizable. Sellado hermético sin sellador

Tapa - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
7501	1/2	80
7502	3/4	50
7503	1	25
7504	1 1/4	10
7505	1 1/2	10
7506	2	5
7507	2 1/2	4
7508	3	3
7509	4	1
7520	5	1

Sobrepaso - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4050	1/2	10
4051	3/4	10
4052	1	5

Llave de Paso- Fusión c/capuchón y roseta cromada



Código	Ø	Un. x Paq.
6301	1/2	5
6302	3/4	5
6303	1	2

Vál. Esférica p/emb H3 - FF c/manivela cromada



Código	Ø	Un. x Paq.
6400	1/2	5
6401	3/4	5
6403	1	2
6402	Repuesto universal	1

(Manivela y campana cromada)

Llave de paso - F. c/ capuchón yroseta Blanco Loza



Código	Ø	Un. x Paq.
6321	1/2	5
6322	3/4	5
6323	1	2

Sobrepaso Inyectado - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4056	1/2	10
4057	3/4	10

Repuestos Llave de Paso - Fusión



Código	Descripción	Un. x Paq.
6295	Cabezal metálico universal (*)	9
6296	Cabezal plástico universal (**)	1
6297	Capuchón y campana cromo	1
6298	Capuchón y campana blanco loza	5
6313	Juego de mariposas (rojo-azul)	5
6425	Tapón macho p/ pruebas hidráulicas de llaves de paso	5
6484	Manija desple. p/ válv. Esférica	10

(*) El cabezal metálico corresponde a un modelo de válvula discontinuada.

(**) El cabezal plástico corresponde a la llave de paso actual.

Nota: Los repuestos 6297, 6298 y 6313 pueden utilizarse indistintamente en las llaves de paso H3 y Poly-fusión. Los repuestos 6297 y 6298 también se pueden aplicar a las válvulas esféricas con mando oculto, milimétricas y H3.

Niple inyectado



Código	Ø	Un. x Paq.
5501	1/2x6cm	50
5511	3/4x6cm	40
5521	1x6cm	18



Válvulas esféricas para uso externo

Válvula Esférica H3 - c/doble media unión



Código	Ø	Un. x Paq.
6470	1/2	5
6471	3/4	5
6472	1	2
6473	1 1/4	2
6474	1 1/2	2
6475	2	2

Terminales para uniones dobles y válvulas esféricas con media unión

Terminal Rosca Metálica (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
6336	1/2	5
6337	3/4	5
6338	1	4
6339	1 1/4	2
6340	1 1/2	2
6341	2	2

Repuestos

Rep. terminal Fusión - Val. Esf. F3 c/media unión



Código	Ø	Un. x Paq.
6280	1/2	5
6281	3/4	5
6282	1	4
6283	1 1/4	4
6284	1 1/2	4
6285	2	4

Válvula Esférica H3 - Fusión c/ media unión



Código	Ø	Un. x Paq.
6570	1/2	5
6571	3/4	5
6572	1	2
6573	1 1/4	2
6574	1 1/2	2
6575	2	2

Terminal Rosca Plástica (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
6330	1/2	5
6331	3/4	5
6332	1	4
6333	1 1/4	4
6334	1 1/2	4
6335	2	4

Repuestos Manijas Válvulas Esféricas



Código	Ø	Un. x Paq.
6480	Kit manija (Válv. Ø1/2 a 1"- 20 a 32 mm)	5
6481	Kit manija (Válv. Ø1 1/4 a 2"- 40 a 63 mm)	5
6482	Kit cubierta plástica y botones frío/calor	20
6490	Kit O'Ring V. E. c/media unión y unión doble 3/8 a 2"	5

Válvula Esférica H3 - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
6440	1/2	5
6441	3/4	5
6442	1	5
6443	1 1/4	2
6444	1 1/2	2
6445	2	2

Terminal Rosca Metálica (M)



Código	Ø	Un. x Paq.
6342	1/2	5
6343	3/4	5
6344	1	4
6345	1 1/4	2
6346	1 1/2	2
6347	2	2

Válvula Esférica H3 - Roscada (H-H)



Código	Ø	Un. x Paq.
6460	1/2	5
6461	3/4	5
6462	1	2

Terminal Rosca Plástica (M)



Código	Ø	Un. x Paq.
6356	1/2	5
6357	3/4	5
6358	1	4
6359	1 1/4	4
6360	1 1/2	4
6361	2	4



Reducciones

Codo 90° Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4060	3/4x1/2	20
4061	1x3/4	15
4062	1 1/4x1	5
4063	1 1/2x1 1/4	5
4064	2x1 1/2	3
4065	3x2	1
4067	3x2 1/2	1

TE Reducción Extrema - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4248	3/4x3/4x1/2	5
4249	1x1x3/4	5
4250	1x1x1/2	5
4251	1 1/4x1 1/4x1	5
4252	2x2x1 1/2 1/4	3
4253	2x2x1 1/2	3

Codo 90° Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4220	1/2x3/4x1/2	5
4221	3/4x1x3/4	5
4222	1/2x1x1/2	5
4223	1x1 1/4x1	5
4224	3/4x1 1/4x3/4	5
4225	1 1/4x1 1/2x1 1/4	3
4226	1x1 1/2x1	3
4227	1 1/2x2x1 1/2	3
4228	1 1/4x2x1 1/4	3
4229	1x2x1	3

Codo 90° Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4370	1/2xR3/8	15
4371	3/4x1/2	15
4372	1x3/4	5
4373	1 1/4x1	5
4374	1 1/2x1 1/4	5
4376	2x1 1/2	3
4369	3x2	1

TE Reducción Extrema - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4232	1 x 1/2 x 3/4	5
4233	1 x 3/4 x 1/2	5
4234	1/2 x 1 x 3/4	5

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
4255	1/2 x 3/8 x 1/2	5
4381	3/4 x 1/2 x 3/4	10
4257	1 x 3/4 x 1	5
4258	1 x 1/2 x 1	5
4259	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5
4260	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5
4261	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	3
4262	1 1/2 x 1 x 1 1/2	3
4263	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	3
4264	2 x 1 1/2 x 2	3
4265	2 x 1 1/4 x 2	3
4266	2 x 1 x 2	3
4280	3 x 2 x 3	1

TE Reducción Extrema - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4375	3/4 x 1/2	15

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
4202	3/4 x 1/2 x 3/4	12
4204	1 x 3/4 x 1	5
4203	1 x 1/2 x 1	5
4205	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5
4206	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5
4207	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	3
4208	1 1/2 x 1 x 1 1/2	3
4209	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	3
4210	2 x 1 1/2 x 2	3
4211	2 x 1 1/4 x 2	3
4212	2 x 1 x 2	3
4213	3 x 2 x 3	1
4214	3 x 2 1/2 x 3	1

TE Reducción Central - Fusión Rosca Metálica (M)



Código	Ø	Un. x Paq.
4267	3/4 x 1/2 x 3/4	5
4268	1 x 3/4 x 1	5
4269	1 x 1/2 x 1	5
4270	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5
4271	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5
4272	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	3
4273	1 1/2 x 1 x 1 1/2	3
4274	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	3
4275	2 x 1 1/2 x 2	3
4276	2 x 1 1/4 x 2	3
4277	2 x 1 x 2	3
4278	3 x 2 x 3	1

Codo 90° Red. - Fusión Rosca Metálica (M)



Código	Ø	Un. x Paq.
8377	3/4 x 1/2	15
8378	1 x 3/4	5
8379	1 1/4 x 1	5
8380	1 1/2 x 1 1/4	5
8381	2 x 1 1/2	3
8382	3 x 2	1

TE Reducción Extrema y Central - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4235	3/4 x 1/2 x 1/2	5
4236	1 x 3/4 x 3/4	5
4237	1 x 1/2 x 1/2	5
4238	1 1/4 x 1 x 1	5
4239	1 1/4 x 3/4 x 3/4	5
4240	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4	3
4241	1 1/2 x 1 x 1	3
4242	2 x 1 1/2 x 1 1/2	3
4243	2 x 1 1/4 x 1 1/4	3
4244	2 x 1 x 1	3

TE Red. Prol. Central - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
4385	3/4 x 1/2 x 3/4	10



Cupla Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4102	3/4 x 1/2	20
4103	1 x 1/2	5
4104	1 x 3/4	10
4105	1 1/4 x 1	5
4106	1 1/2 x 1 1/4	3
4107	2 x 1 1/2	3
4108	3 x 2	1
4109	3 x 2 1/2	1

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (M)



Código	Ø	Un. x Paq.
8314	3/4 x 1/2	5
8315	1 x 3/4	5
8316	1 x 1/2	5
8317	1 1/4 x 1	5
8318	1 1/4 x 3/4	5
8319	1 1/2 x 1 1/4	3
8320	1 1/2 x 1	3
8321	2 x 1 1/2	3
8322	2 x 1 1/4	3
8323	3 x 2	1

Codo 90° Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4171	3/4 x 1/2	40
4172	1 x 3/4	20
4173	1 x 1/2	20
4174	1 1/4 x 1	15
4179	1 1/4 x 3/4	10
4183	1 1/2 x 3/4	12
4175	1 1/2 x 1	10
4178	1 1/2 x 1 1/4	12
4180	2 x 1	5
4176	2 x 1 1/4	10
4177	2 x 1 1/2	10
4182	3 x 1 1/2	4
4181	3 x 2	4
4184	3 x 2 1/2	4
4185	2 1/2 x 2	4
4190	4 x 3	2
4191	5 x 4	2

Manguito Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4073	5 x 4	1
4092	5 x 3	1
4074	5 x 2 1/2	1
4075	5 x 2	1
4076	4 x 3	1
4077	4 x 2	1
4078	4 x 2 1/2	1
4079	2 1/2 x 2	1
4084	3 x 2 1/2	1
4085	3 x 2	1

Unión Doble Reducción - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
5360	3/4 x 1/2	5
5361	1 x 3/4	5
5362	1 1/4 x 1	5
5363	1 1/2 x 1 1/4	3
5364	2 x 1 1/2	3

Montura para Derivación - Fusión




Código	Ø	Un. x Paq.
4120	2 x 1	5
4126	2 1/2 x 1	5
4122	3 x 1	4
4123	4 x 1	5

Cupla Reducción - Fusión Rosca Metálica (H)



Código	Ø	Un. x Paq.
8302	3/4 x 1/2	5
8303	3/4 x 3/8	5
8304	1 x 3/4	5
8305	1 x 1/2	5
8306	1 1/4 x 1	5
8307	1 1/4 x 3/4	5
8308	1 1/2 x 1 1/4	3
8309	1 1/2 x 1	3
8310	2 x 1 1/2	3
8311	2 x 1 1/4	3
8312	3 x 2	1





Termofusores H3



8060

Código	Descripción	Un. x Paq.
8060	Maletín H3 completo	1

El maletín H3 completo (8060) incluye termofusor H3 800 W, llave Allen, soportes de banco y piso, pinza extractora y boquillas de 1/2 a 2"



4530

4529

8055

Código	Descripción	Un. x Paq.
4528	Termofusor H3 800W 220 v c/soportes de banco	1
4529	Termofusor H3 800W 220 v c/soportes con maletín	1
4530	Termofusor H3 1600W 220	1
8055	Soporte de banco Termof. H3 800 / 1600 W	1

Kit de reparación H3



Código	Ø	Un. x Paq.
7011	Boquillas M-H	1
7012	Kit tarugos	8

Rectificador Hidro 3



Código	Ø	Un. x Paq.
8011	1/2 - 3/4	1
8012	1 - 1 1/4	1
8013	1 1/2 - 2	1
8015	Cuchilla repuesto universal	10


Reducciones

SellaRoscas H3



Código	Ø	Un. x Paq.
0082	Pomo x 25 cm3	25
0085	Pomo x 50 cm3	24
0074	Pomo x 125 cm3	24

Cortatubos H3



Código	Ø	Un. x Paq.
9651	1/2 a 1	1
9653	1 1/4 a 2 1/2	1
9654	3 a 5	1

Boquillas H3 - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4517	1/2	1
4518	3/4	1
4519	1	1
4514	1 1/4	1
4515	1 1/2	1
4516	2	1
4508	2 1/2	1
4510	3	1
4507	4	1
4506	5	1
4504	Kit (2 1/2 - 3 - 4 - 5)	1
7014	Pinza extractora	1

Terrajas Hidro 3



Código	Ø	Un. x Paq.
7020	1/2	1
7021	3/4	1
7022	1	1

Boquilla Montura Derivación - Fusión



Código	Ø	Un. x Paq.
4110	2 x 1	1
4111	2 1/2 x 1	1
4112	3 x 1	1
4113	4 x 1	1
4131	Fresa Universal	1

Coberturas

Termoaislantes para cañería



COVERTHOR blanco - Para instalaciones embutidas



Código	Ø Nominal Pulg	Tubería mm	Espesor mm	un x paq
3200	3/8	16	5	30
3201	1/2	20	5	30
3202	3/4	25	5	25
3203	1	32	5	20
3204	1 1/4	40	5	15
3205	1 1/2	50	10	10
3206	2	63	10	7
3207	2 1/2	75	10	5
3208	3	90	10	4
3209	4	110	10	3

COVERTHOR reforzado - Para instalaciones suspensas a la vista



Código	Ø Nominal Pulg	Tubería mm	Espesor mm	un x paq
3300	3/8	16	5	30
3301	1/2	20	5	30
3302	3/4	25	5	25
3303	1	32	5	20
3304	1 1/4	40	5	15
3305	1 1/2	50	10	10
3306	2	63	10	7
3307	2 1/2	75	10	5
3308	3	90	10	4
3309	4	110	10	3

COVERTHOR 10mm Gris - Para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado



Código	Ø Coverthor Di mm	De mm	Espesor mm	un x paq
3400	10	30	10	50
3401	13	33	10	45
3402	17	37	10	30
3403	20	40	10	25
3404	23	43	10	25
3405	27	47	10	20
3406	32	52	10	15
3407	35	55	10	15
3408	38	58	10	15
3409	43	63	10	10
3410	51	71	10	10
3411	64	84	10	7
3412	79	99	10	5
3413	117	137	10	3

COVERTHOR XT - Para instalaciones expuestas a la intemperie



Código	Ø Nominal Pulg	Tubería mm	Espesor mm	un x paq
3600	3/8	16	10	30
3601	1/2	20	10	25
3602	3/4	25	10	20
3603	1	32	10	15
3604	1 1/4	40	10	10
3605	1 1/2	50	10	10
3606	2	63	10	7
3607	2 1/2	70	10	5
3608	3	90	10	3
3609	4	110	10	3





HOTEL LOS TAJIBOS
SANTA CRUZ - BOLIVIA
OBRA REALIZADA CON:

