

Calefacción por el piso HIDROFLEX

SUELO RADIANTE



Hidroflex
PEX-1 SUELO RADIANTE

Colectores armados y probados, listos para instalar

Modelo STANDARD
Poliamida AR



Código	Ø 16mm	Ø 20mm	Caract.
1972		1732	2 salidas
1973		1733	3 salidas
1974		1734	4 salidas
1975		1735	5 salidas
1976		1736	6 salidas
1977		1737	7 salidas

Modelo LUXUS
Poliamida AR



Código	Ø 16mm	Ø 20mm	Caract.
1982		1742	2 salidas
1983		1743	3 salidas
1984		1744	4 salidas
1985		1745	5 salidas
1986		1746	6 salidas
1987		1747	7 salidas

Modelo STANDARD
Cromo



Código	Ø 16mm	Ø 20mm	Caract.
1262		1222	2 salidas
1263		1223	3 salidas
1264		1224	4 salidas
1265		1225	5 salidas
1266		1226	6 salidas
1267		1227	7 salidas

Modelo LUXUS Cromo



Código	Ø 16mm	Ø 20mm	Caract.
1272		1232	2 salidas
1273		1233	3 salidas
1274		1234	4 salidas
1275		1235	5 salidas
1276		1236	6 salidas
1277		1237	7 salidas

Componentes para automatización de colectores

Cavezal Termostático
para colector



Código	Caract.
1576	220V

Código	Caract.
1835	200V - Ø 1"

Válvula esférica
motorizada



Termostato de ambiente
200V



Código	Caract.
1850	2 amp c/tecla ON - OFF Cable alim. 0.50/0.75 mm2

Crono termo estato
inalámbrico



Código	Caract.
1560	Con unidad receptora 220V

Tuberías

Hidroflex PEX



Código	Ø	Presentación
1501	16	rollo 120 m
1504	16	rollo 240 m
1502	20	rollo 120 m
1505	20	rollo 200 m
1507	20	rollo 240 m
1508	20	rollo 400 m
1503	25	rollo 50 m

Accesorios para conexión e instalación de tuberías Hidroflex PEX

Manguito intermedio
Hidroflex PEX



Código	Caract.
1576	16
1577	20
1567	25

Manguitos Hidroflex PEX
salida rosca



Código	Ø
1571	16 (macho)
1578	20 (macho)
1554	25 (macho)
1572	16 (hembra)
1574	20 (hembra)
1534	25 (hembra)

TE Hidroflex PEX



Código	Ø
1582	25x25x25

Precintos



Código	Ø
1880	200

Curva para tubos



Código	Ø
1670	16 mm
1671	20 mm

Tuberías

Detentor



Código	Ø
2095	

Repuesto volante plástico, detentor



Código	Ø
1823	

Válvula micrométrica



Código	Ø
2096	

Racor terminal



Código	Ø
2089	

Purgador automático



Código	Ø
1832	Rosca Macho 1/2"

Grifo de vaciado



Código	Ø
1829	Rosca Macho 1/2"

Recor porta-termómetro



Código	Caract.
2090	Rosca Macho 1°
2091	Repuesto termómetro

Recor porta-termómetro




Código	Caract.
2092	Mando (mariposa roja)
2094	Retorno (mariposa azul)

Adaptador tubo Hidrofex PEX



Código	Ø
1893	16
1894	20

O'Rings



Código	Caract.
2105	(*)
2106	(**)
2107	(***)
2108	(****)
1934	(*****)

Se usa en:

(*) Kit rep. Racor porta-termómetro/Racor terminal
 (**) Kit rep. purg./Adap. Tubo Ø16-20/Grifo de vaciado
 (***) Kit rep. Válv. micrométrica/Detentor
 (****) Kit rep. Tapón Válvula esf. de doble entrada
 (*****) Rep. tapón plástico Ø1"

Tapón para colector



Código	Ø
1929	Poliamida AR Ø1"

Detentor



Código	Ø
1770	

Aislaciones

Membrana Térmica



Código	Ø
8100	Rollo de 1x20m Espesor 10mm

Gabinets para colector, contramarco y tapa desmontable

Gabinete para colectores



Código	Caract.
1861	350x450x110 p/colec. de 2 y 3 salidas
1862	450x450x110 p/colec. de 4 y 5 salidas
1863	550x450x110 p/colec. de 6 y 7 salidas
1864	750x450x110 colec.
1865	950x450x110 colec.

Repuestos

Repuesto tapa y marco para gabinete



Código	Caract.
1870	350x450x110
1867	450x450x110
1868	550x450x110
1866	750x450x110
1869	950x450x110
1876	Rep. cerradura de gabinete

Colector



DON VITO APART - ESTUDIO
TARIJA - BOLIVIA
OBRA REALIZADA CON:

Hidrofflex®
PE-X SUELO RESISTENTE