

PRODUCTOS MAYGAS

MALEABLE FUSIÓN

MAYGAS®
MALEABLE • FUSIÓN



Para instalaciones a la
Vista/Empotradas

Código	dn/mm	di/mm	Presentación m/rollo
81120	20	15.8	100
81125	25	20	50
81133	32	25.8	60

POR ROLLO

Tablas Para termo-fusionar

PRIMERA TERMOFUSIÓN

Muy importante:
Los tiempos de calentamiento expresados en las tablas, son los mínimos recomendados. Cuando se trabaja a temperatura ambiente menor a 10°C, se aconseja aumentar los tiempos mínimos de calentamiento en un 50%.

TABLA 1 TERMO FUSIÓN DEL BUJE CON ARD TESTIGO

Diámetro nominal	Tiempo de calentamiento mínimo	Intervalo máximo	Tiempo de enfriamiento	Profundidad de inserción
Milímetros	Segundos	Segundos	Segundos	Milímetros
20	6	3	5	10
25	7	3	5	11
32	9	3	5	11

TABLA 1 TERMO FUSIÓN DEL BUJE CON ARO TESTIGO

Válvula esférica Fusión-fusión



Código	dn/mm	Un. x paq
71620	20	8
71625	25	5



Tapa Fusión

Código	dn/mm	Un. x paq
72920	20	80
72925	25	60
72932	32	30



Buje con Aro Testigo Fusión

Código	dn/mm	Un. x paq
71920	20	11
71925	25	11
71932	32	11

**MENOR CANTIDAD DE UNIONES. MENOS ACCESORIOS
MENOR PÉRDIDA DE CARGA. MAYOR ECONOMÍA**



Codo 90° Fusión

Código	dn/mm	Un. x paq
72020	20	30
72025	25	20
72032	32	10



Codo 45° Fusión - Fusión



Código	dn/mm	Un. x paq
72032	32	10



Rosca Metálica Hembra

Código	dn/mm	Un. x paq
72120	20x1/2"	30
72125	25x3/4"	10
72132	32x1" BSPT	10
72151	25x1/2"	10

CODO FUSIÓN CON INSERTO METÁLICO

Accesorios

Cuplas, codos y más.



Te de Fusión - Fusión

Código	dn/mm	Un. x paq
72320	20	20
72325	25	10
72332	32	10
72353	25x20x25	10
72354	32x20x32	10
72355	32x25x32	10



Cupla Fusión - Fusión

Código	dn/mm	Un. x paq
72620	20	40
72625	25	20
72632	32	10



Buje Fusión - Fusión

Código	dn/mm	Un. x paq
72653	25x20	80
72654	32x20	60
72655	32x25	60



Cupla Fusión - Rosca Metálica H

Código	dn/mm	Un. x paq
72720	20x1/2"	40
72725	25x3/4"	20
72732	32x1" BSPT	10
72751	25x1/2"	20
72752	32x3/4"	10



Cupla Fusión - Rosca Metálica M


Código	dn/mm	Un. x paq
72820	20x1/2"	40
72825	25x3/4"	20
72832	32x1" BSPT	10

Soporte para Termofusora



Código
8055

Pinza ext. Boquillas



Código
7014



Dobl tubo

Presentación	Código	dn/mm
Por 3 m.	71453	20
	71463	25
	71473	32

Tijera Cortatubo



Código 90430 **dn** 16-20-25



Kit Expansor

Código	dn/mm
81420	16-20-25
81432	32

Incluyen:
(Maletín, expansor, cabezales para expansor, mordazas y llave Allen)



Termofusor 800W

Código	dn/mm
73220	220 V



Guía para sierra

Código 90431 **dn/mm** 32



PRODUCTOS MAYGAS

MALEABLE FUSIÓN

MAYGAS®
MALEABLE • FUSIÓN



Kit Termofusor

Código	Volt
84220	220V

Incluyen: (Maletín, termofusor, soporte para termofusor, boquillas, tijera, guía para sierra, pinza, ext.boq. y llave Allen)



Mordazas - Cabezales

	Código	dn/mm
Mordazas	71420	20-25
	71421	32
Cabezales	71410	20-25
	71411	32

Segunda TERMOFUSIÓN



TABLA 2 TERMOFUSIÓN DEL TUBO AL ACCESORIO

Diámetro nominal	Tiempo de calentamiento mínimo	Intervalo máximo	Tiempo de enfriamiento	Profundidad de inserción
Milímetros	Segundos	Segundos	Segundos	Milímetros
20	13	3	120	14,5
25	16	3	120	16,0
32	25	3	120	18,1

TABLA 1 TERMO FUSIÓN DEL BUJE CON ARO TESTIGO

Boquillas para termofusora



Código	dn/mm
71320	20
71325	25
71332	32

Cinta Al Sol



Código	Un X paq
2064	10

EDIFICIO LABOGEN
LA PAZ - BOLIVIA



EDIFICIO THIANI

LA PAZ - BOLIVIA

OBRA REALIZADA CON:

