

Garimpo Dev — Documentação do Projeto

Radar pessoal de vagas tech em Recife, com foco no ecossistema Porto Digital

1. Visão Geral


O que é: Uma web app que monitora e exibe vagas de emprego em tempo real a partir da plataforma Sólides, focada em empresas do ecossistema Porto Digital e outras empresas tech de Recife.

Por que web e não script local:

- Acessa de qualquer lugar, inclusive celular
- Serve como projeto de portfólio (recrutador clica num link e vê funcionando)
- Hosting gratuito no Vercel
- Reforça o padrão do portfólio: dados em tempo real + interface limpa (mesmo DNA do REC Flight Intelligence)

Nome: Garimpo Dev — garimpar vagas, linguagem informal e direta

2. Arquitetura



✓ CORS aberto para chamada direta

Sem necessidade de proxy backend! Testado via PowerShell: a API responde chamada direta sem nenhum header especial. O frontend pode chamar a API diretamente, simplificando muito a arquitetura.

3. Stack Técnica

Camada	Tecnologia	Por quê
Frontend	React + Vite	Setup rápido, sem necessidade de backend
Estilo	Tailwind CSS	Utility-first, consistente com outros projetos
HTTP client	Axios	Simples, com interceptors prontos
Deploy	Vercel / Netlify	Gratuito, deploy automático via GitHub

Não precisa de backend. A API Sólides aceita chamada direta do browser sem CORS bloqueando.

4. Documentação da API Sólides (Schema Real — Confirmado)

Endpoint

GET `https://apigw.solides.com.br/jobs/v3/home/vacancy`

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
slug	string	✓ Sim	Identificador da empresa (ex: <code>portodigital</code>)
take	number	✓ Sim	Itens por página (ex: <code>12</code>)
page	number	✓ Sim	Página atual (começa em <code>1</code>)
title	string	✗ Não	Filtro por título (pode ser <code>""</code>)

locations

string

✗ Não

Filtro por localização (pode ser "")

Schema Real da Resposta (confirmado via PowerShell)

```
interface SolidesResponse {
  success: boolean
  errors: any[]
  data: {
    totalPages: number
    currentPage: number
    count: number
    data: Vaga[]
  }
}

interface Vaga {
  id: number
  title: string
  description: string // HTML encodado (ex: \u003cp\u003e...)
  currentState: string // "em_andamento"
  companyName: string // "NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL"
  companyLogo: string // URL da logo
  slug: string // "portodigital"
  redirectLink: string // ⚠ QUEBRADO - montar URL manualmente (ver abai
  jobType: string // "presencial" | "remoto" | "hibrido"
  homeOffice: boolean
  openPositions: number
  availablePositions: number
  createdAt: string // "YYYY-MM-DD" - usar para badge "NOVA"

  city: {
    id: number
    name: string // "Recife", "Brasília"...
    state_id: number
  }
  state: {
    id: number
    name: string // "Pernambuco", "Distrito Federal"...
    code: string // "PE", "DF"...
  }
  address: {
    zip_code: string
    street_address: string
    neighborhood: string
    city: { id: number; name: string; state_id: number }
  }
}
```

```
    state: { id: number; name: string; code: string }
    country: { id: number; name: string; code: string }
  }

  salary: {
    type: string // "simple"
    showRangeToApplicant: boolean
    initialRange: number // 0 quando não tem faixa inicial
    finalRange: number // valor do salário (ex: 6012)
    negotiable: boolean
  }

  seniority: Array<{
    id: number
    name: string // "Júnior" | "Pleno" | "Sênior"
    level: null
  }>

  recruitmentContractType: Array<{
    id: number
    name: string // "CLT" | "PJ"...
    level: null
  }>

  benefits: Array<{
    id: number
    name: string // "Assistência médica", "Vale refeição"...
    level: null
  }>

  hardSkills: Array<{
    id: number
    name: string
    level: number // 1=básico, 2=intermediário, 3=avançado
  }>

  education: Array<{
    id: number
    name: string // "Graduação", "Pós Graduação"
    level: null
  }>

  occupationAreas: Array<{
    id: number
    name: string // "Tecnologia", "Engenharia", "Administrativo"
    level: null
  }>
```

```

language: any[]
killerQuestions: any[]
affirmative: any[]

hasSpecialNeeds: boolean
peopleWithDisabilities: boolean
pcdOnly: boolean
isHiddenJob: boolean
isGoogleForJobsEnabled: boolean
type: string // "externa"
videoUrl: string | null

requiredFields: string[] // ["professionalExperiences", "linkedin..."]
showSkillsLevel: boolean
showModality: boolean
date: { show: boolean }
startSolidesEnabled: boolean
}

```

! Bug no redirectLink — Montar URL manualmente

O campo `redirectLink` retornado pela API está com o domínio incompleto:

✗ "https://portodigital./vacancies/911262?origem=portal" ← domínio faltando
✓ "https://portodigital.vagas.solides.com.br/vacancies/911262" ← correto

No código, sempre montar assim:

```
const vagaUrl = `https://${vaga.slug}.vagas.solides.com.br/vacancies/${vaga.id}`
```

Slugs mapeados

Empresa / Hub	Slug	Status
Porto Digital (hub)	portodigital	✓ Confirmado
Empresas do ecossistema	a mapear	🔍 Pesquisar

Como encontrar mais slugs: O padrão é sempre: `empresa.vagas.solides.com.br` → slug
 = `empresa` Empresas residentes no Porto Digital a pesquisar: CESAR, Vsoft, Accenture Recife, Stefanini, etc.

5. Lógica de Negócio

Badge "NOVA"

```
const isNova = (createdAt: string): boolean => {  
  const diff = Date.now() - new Date(createdAt).getTime()  
  return diff < 48 * 60 * 60 * 1000 // menos de 48h  
}
```

Formatação de salário

```
const formatSalary = (salary: Vaga['salary']): string => {  
  if (!salary.showRangeToApplicant) return 'A combinar'  
  if (salary.negotiable) return 'Negociável'  
  if (salary.finalRange === 0) return 'A combinar'  
  return `R$ ${salary.finalRange.toLocaleString('pt-BR', { minimumFractionDigits:  
}
```

Localização da vaga

```
const formatLocal = (vaga: Vaga): string => {  
  if (vaga.homeOffice || vaga.jobType === 'remoto') return '🏠 Remoto'  
  if (vaga.jobType === 'hibrido') return `🔄 Híbrido · ${vaga.city.name}/${vaga.s  
  return `🏢 Presencial · ${vaga.city.name}/${vaga.state.code}`  
}
```

6. Funcionalidades

MVP (v1)

- Listar vagas do Porto Digital em cards limpos
- Exibir: título, empresa, cidade/estado, modelo, salário, senioridade
- Badge **"NOVA"** para vagas criadas há menos de 48h
- Filtro por palavra-chave no título
- Filtro por jobType (presencial / remoto / híbrido)
- Paginação

- Botão "Ver vaga" com URL montada corretamente
- Responsivo (celular)

v2

- Múltiplos slugs (várias empresas do ecossistema)
- Filtro por área (occupationAreas)
- Filtro por senioridade (Júnior / Pleno / Sênior)
- Favoritar vaga (localStorage)
- Expandir card para ver descrição completa (renderizar HTML)
- Atualização automática com indicador "última atualização"

v3

- Alertas quando aparecer vaga nova que bate com filtro salvo
- Histórico de vagas já vistas
- Estatísticas (vagas por área, por modelo, por semana)
- Página "Sobre" para portfólio

7. Estrutura de Pastas (React + Vite)

```

garimpo-dev/
├─ src/
│   └─ main.tsx
│   └─ App.tsx
│   └─ components/
│       ├── VagaCard.tsx           ← Card individual
│       ├── FiltroBar.tsx         ← Barra de filtros
│       ├── Paginacao.tsx         ← Paginação
│       ├── Badge.tsx             ← Badge "NOVA", "REMOTO"...
│       └─ EmptyState.tsx        ← Quando não tem vagas
│   └─ hooks/
│       └─ useVagas.ts            ← Lógica de fetch + estado
│   └─ services/
│       └─ solides.ts             ← Chamadas à API + mapeamento
│   └─ types/
│       └─ vaga.ts                ← Interfaces TypeScript

```

```
|   └─ utils/
|       └─ formatters.ts           ← formatSalary, formatLocal, isNova
├─ index.html
├─ vite.config.ts
├─ tailwind.config.ts
└─ package.json
```

8. Setup Inicial

```
# Criar projeto
npm create vite@latest garimpo-dev -- --template react-ts
cd garimpo-dev

# Instalar dependências
npm install axios
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

# Rodar localmente
npm run dev
```

9. Deploy

```
# Push para GitHub
git init && git add . && git commit -m "feat: Garimpo Dev v1"
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/garimpo-dev.git
git push -u origin main

# Vercel: importar repositório → deploy automático
# URL final: garimpo-dev.vercel.app
```

10. Pontos de Atenção

Situação	Solução
redirectLink quebrado	Montar URL: <code>\${slug}.vagas.solides.com.br/vacancies/\${id}</code>

<code>description</code> é HTML encodado	Usar <code>dangerouslySetInnerHTML</code> com sanitização
Porto Digital tem poucas vagas	Mapear slugs de empresas residentes no hub
API sem paginação real	<code>totalPages</code> controla — implementar paginação por página
Salary <code>finalRange: 0</code>	Exibir "A combinar" quando for 0

11. Roadmap

Semana 1 → Setup + tipos TS + chamada à API + listagem básica

Semana 2 → Filtros + badge NOVA + formatações + responsivo

Semana 3 → Múltiplos slugs + favoritos + deploy no Vercel

Semana 4 → Polimento visual + página Sobre + adicionar ao portfólio

Garimpo Dev — por Jonas Ferreira Silva Projeto pessoal de monitoramento de vagas tech em Recife