Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely

Challenging journey exploring the flora of the Moravian part of the Beskydy Mts commemorating the centenary of the death of Father František Gogela

David Hlisnikovský[1] & Petr Kocián[2]

1) Sadová 605, CZ-738 01 Frýdek-Místek; e-mail: david.hlisnikovsky@email.cz
2) Nerudova 5, CZ-741 01 Nový Jičín; e-mail: petr.kocian@kvetenacr.cz


Abstract: A field trip and pilgrimage were organized to commemorate the centenary of the death of František Gogela (1854–1922), an excellent expert on the flora of the Moravian Carpathians and a beloved Catholic priest. The event took place on August 12, 2023. The all-day, nearly 40 km-long trip led to Gogela's favourite places in the Beskydy Mts (Moravia, Czech Republic): Smrk Mt (1276 m) and Radhošť Mt (1129 m). During the field trip, a group of eight participants compared the current landscape and plant diversity with what Gogela documented in his papers in the late 19th and early 20th centuries.

Keywords: floristic data, Moravia, Radhošť Mt, Smrk Mt, vascular plants

Taxononomické pojetí a vědecká nomenklatura: Kaplan et al. (2019)

S odkladem ročním, dne 12. srpna 2023, setkali jsme se na Ostravici v odhodlané pětici s úmyslem sobě pouť po nejoblíbenějších místech vzpomínaného vykonati, k připomenutí života a díla (viz Gogela 1890–1906) slovutného floristy a milovaného faráře Františka Gogely (1854–1922), jenž byl po právu zván nejvýznačnějším znalcem květeny karpatské. V týž den jali jsme se vystoupiti na ponurý Smrk, v Bezkydách moravských horu nejvyšší i Radhošť, horu nejposvátnější. Vůdčí jho pro Moravskoslezskou pobočku ČBS sobě přijali David Hlisnikovský a Petr Kocián.

A hned v úvodu, nad ústím Bučacího potoka v Ostravici, po sedmašedesát let divočí himálajský rdesnovec mnohoklasý (*Rubrivena polystachya*; viz též 1956 leg. Z. Kilián, OP), jenž toho času květů svých dosud nevyvinuje. V podrostu sázeného smrkoví (*Picea abies*) a dnes již sporých jedlí (*Abies alba*) vzkvétá tu oměj zobanitý (*Aconitum variegatum*), onde kerblík lesklý (*Anthriscus nitidus*), jarmanka větší (*Astrantia major*) či tavolník udatný (*Aruncus dioicus*). Od bystřiny vinoucí se z černého lesa vybíhají dva japonské kře hortenzie velkolisté (*Hydrargena macrophylla*), jejichž zbarvení právě kvetoucích chocholíků toliko upomíná zde domácí, leč už odkvetlé měsíčnice lesní (*Lunaria rediviva*). Co by Japonec zove se, a přec domácím jest tořice třebulovitá (*Torilis japonica*); výše ve svahu nad úžící se pěšinou poštěstilo se odkvésti deseti liliím zlatohlavým (*Lilium martagon*), kteréž lesní zvířena s oblibou ukusuje. Nad cestičkou





Ročník 1 zl. Členům mus. spolku zdarma.

SBORNÍK

musejní společnosti ve Val. Meziříčí.

Jednotlivá čísla — 25 kr. —

Rok 1900. Roč. IV. č. 7 a 8.

Z květeny Radhoště.

Napsal František Gogela.

Každým rokem roste návštěva našich valašských Bezkyd; zvláště pak jest to vážné temeno posvátného Radhoště, které přemnohé výletníky z blízka i z dáli k sobě vábí. Radhošť vypíná se 1130 metrů nad hladinu mořskou, není tedy nejvyšší horou našich Bezkyd, poněvač ho sousední Kněhyně a Smrk ještě dosti značně převyšují, nicméně jest horou velmi snadně přístupnou — označenými a dobře upravenými cestami, a táhlý jeho hřeben poskytuje neunavující, skoro pohodlnou procházku, která měrou nejhojnější odmění námahu, kterou jsme vystupujíce na horu snad byli pocítili.

Řekl bych, že většina těch, kdož navštíví Radhošť, těší se na rozkošnou vyhlídku, která se odtud zvláště za jasných dnů do nedozírné dálavy otevírá a zde mohutné horstvo, tam města a vesnice a bílé osamělé až na nejzazším obzoru mizící dvorce zrakům našim předvádí; mnozí libují sobě na Radhošti v tom svěžím vonném vzduchu, který se zvláště příchozím měšťákům zamlouvá, mnozí naslouchají zvuku šumících bystřin, pádících přes balvany skalné se srázných strání do údolí, jiní obdivují nejeden věkovitý strom Radhošťských hvozdů a někteří konečně i té drobnější květeně Radhošťské věnují pohled. Zasluhujet i ona bližšího povšímnutí, a zvláště těch, jichž oko uvyklo patřiti pouze na trikoloru moravských rolí: červený kohoutek, bílý rmen a modrou chrpu.

V těchto posledních pozorovatelích poznáváme přátely květeny, a proto se k nim přidružíme, bychom je upozornili jaký obraz dobou letní poskytuje květena Radhošťská od Frenštátu k Pústevnám, odtud hřebenem ku kapli a od kaple dolů k Rožnovu. Nemáme tu na zřeteli pouze ony rostliny, které touto dobou právě své květy rozvinují, nýbrž také ty druhy drobnější, které sice již okvetly, ale přece ještě úplně nezašly

Od nádraží Frenštatského vede nás cesta rovinou mezi paseky Trojanovské; krátíme po levém břehu bystřiny spěchající od Radhoště a již zde





Obr. 1. Páter František Gogela, portrét asi kolem roku 1910. – Obr. 2. Úvodní strana Gogelova pojednání "Z květeny Radhoště" vydaného v roce 1900 ve Sborníku musejní společnosti ve Valašském Meziříčí. – Obr. 3. Studánka Tajemná Řásnovka s rozsáhlým křovištěm převážně bezlisté meruzalky skalní (*Ribes petraeum*). – Obr. 4. Meruzalka skalní (*Ribes petraeum*). – Foto P. Kocián

patříme na lepotvarné vějíře kapradě různolistého (*Blechnum spicant*) a pod ní i kapradě Borrerova (*Dryopteris borreri*), kdež uchytiv se neohroženě rozpíná se z Nového světa přivandrovalec zlatobýl obrovský (*Solidago gigantea*). Vyšší polohy zračí se četnějším zastoupením bylin ztepilých, mezi nimiž vynikají šalamúnek (*Aconitum firmum* subsp. *moravicum*), kamzičník rakouský (*Doronicum austriacum*), kýchavice (*Veratrum album* subsp. *lobelianum*) i v blízkých slovenských horstvech domácí kamzičníku podobný kolotočník (*Telekia speciosa*). Zpoza hrčavého dříví utvářeje svěže zelený koberec rozplazuje se prastarý pamětník plavuň pučivá (*Lycopodium annotinum*); a tu nás úzká pěšina přivádí k osvěžující studánce vroubené rozsáhlým křovištěm meruzalky skalní (*Ribes petraeum*), již odsud poznal sám páter František Gogela! Při prameni prospívají ještě čípek objímavý (*Streptopus amplexifolius*), ve vlhkém trouchnu čarovník horský (*Circaea alpina*) a od sedla, kde smrčí počíná krněti, věrně provází nás něžný sedmikvítek evropský (*Trientalis europaea*), načež staneme na drobné planince samého vrcholu skýtajícího širé rozhledy na proměňující se krajinu Valašskou i Lašskou a strmící se dnes lesuprostý Ondřejník. Za dob Gogelových tu vzkvétaly vstavač hlavatý (*Traunsteinera globosa*) a pětiprstka bělavá (*Pseudorchis albida*), nyní ještě ve zbytkách odolává vyrubaná kleč (*Pinus mugo*) a, vzdor sešlapu, rozplemeňuje se nezdolný cizák sítina tenká (*Juncus tenuis*). Rozloučivše se s první a jedinou poutnicí sestoupili jsme k balvanu skalnímu, pod nímž krčí se violka dvoukvětá (*Viola biflora*) a odkud znám jest slezinník zelený (*Asplenium viride*). Tu bystré oko pozorného přírodozpytce potěší ještě jestřábník obecný (*Hieracium levicaule*) a při něm, v polštáře mechaté snad vypadnuv z ruky v modlitby vnořeného pátera Gogely, zarostl dřevěný růženec! I my klesajíce v údolí čeladenské přistupujeme k této skvostné modlitbě, a pak již míjíme cestu Barabskou, kde po Bezkydech vposled před dvanácti lety vyrostla protěž horní (*Gnaphalium norvegicum*) a kde hořec tolitový (*Gentiana asclepiadea*) kvete i bíle; pod Hubertkou mezi šalamúnky pak spatřujeme ještě v Bezkydách velevzácnou vrbku tříhrannou (*Epilobium alpestre*) a s ní krtičník žláznatý (*Scrophularia scopolii*). Kýžený, Páterem Gogelou na Smrku sbíraný kapraď bodlinkatý (*Polystichum setiferum*) se nám však spatřit nepoštěstilo.

Na Kociánce, v polední klekání, přichází čas Anděl Páně, a zatímco jsme se rozloučili s druhým spolupoutníkem, další dva druzi se k nám připojili. Odtud štramberským vápencem sypaná cestička, při níž ulpěl nachově kvetoucí kruštík širolistý [*Epipactis helleborine* var. *purpurea* (Čelak.) Soó], vine se mezi samotami, kde v dobách Gogelových žírné louky pestřily se vstavači, až na osadu Martiňák. Blíže horského stavení vyrašil další z nezvaných hostí, domácím přídomkem honosící se neblaze slynulý míšenec křídlatek (*Reynoutria* ×*bohemica*). V přímém stoupání skrze Bukovinu tu a tam uklání se úhledný pcháč bělohlavý (*Cirsium eriophorum*) a čím výše stoupáme, tím půda nám pod nohama mokvá až v kalužích bařinatých objevují se chuchvalce hvězdoše mnohotvarého (*Callitriche cophocarpa*). Před mýty obestřeným Čertovým mlýnem dáváme zemdleným nohám na čas spočinouti u malebné studánky zdobené rostlinkami prostinkého jednokvítku velekvětého (*Moneses uniflora*), a tu v třetí hodině odpolední, jako na znamení, s povykem vznáší se od Čertova stolu hejno krkavčí. Pročež zde




Obr. 5. Skalní balvan na temeni Smrku mj. s jestřábníkem obecným (*Hieracium levicaule*). – Obr. 6. Mechy zarostlý růženec. – Foto P. Kocián (5), D. Hlisnikovský (6)

usedáme pod letitý zimoléz černý (*Lonicera nigra*) v prosebném usebrání při Korunce k Božímu milosrdenství, kterou však Páter Gogela seznati nemohl, ale jistě by si ji tuze oblíbil. Místní květena podobna jest té, kterouž oplývá skalisko temene Smrku, jsouc bez vložek vápenatých se slezinníkem zeleným. Neschází papratka horská (*Athyrium distentifolium*), čarovník horský, kokořík přeslenatý (*Polygonatum verticillatum*), pryskyřník platanolistý (*Ranunculus platanifolius*) a zakrslý tvar zlatobýlu obecného (*Solidago virgaurea* subsp. *minuta*), čípek i sedmikvítek již dávno se nezdobící bílými hvězdičkami květovými. Odtud jest kousek k vrcholu Čertova mlýna a pak jen namnoze kamenitou cestou scházíme na Pústevny, kde krajina v daleký obzor otevírajíc se nabývá nové tvářnosti. Táhlá luční planina hřbetu Radhošťského až po její vrchol s kaplicí nezapře odnepaměti provozované salašnictví. Vůkol rozkošných útulen, kde jsme neváhali se občerstviti, vyrostlo množství stavení se světskými lákadly a svody, a v davech všeho lidu aby poutníky mezi turisty pohledal… Ještě jsme v přícestním pažitu marně zapátrali po vratičkách (*Botrychium* sp. div.) a v řídké seči tratí sjezdových po plavunících (*Diphasiastrum* sp. div.), načež nás opustila posledně přistoupivší dvojice poutníků.

Rozcestí Pústeveň žlutí se kolotočníky a my se ubíráme pohodlnou cestičkou hřebenem k pohanskému bůžku Radegastu, kde spíše povšimnutí zasluhuje bojínek horský (*Phleum alpinum*). A co nám na temeni Radhošťském hned napadne, jest zajisté veliká hojnosť „haferů“ čili borúvky obecné (*Vaccinium myrtillus*), k níž sestersky se tulí červe-



Obr. 7. Marné pátrání po vratičce mnohoklanné (*Botrychium multifidum*) na sjezdové trati. – Foto P. Kocián

noplodá brusnice obecná (*V. vitis-idaea*). V přepestré modři snoubí se květy šalamúnku, hořce tolitového a jednotlivě též zvonku okrouhlolistého (*Campanula rotundifolia*), až dostupujeme Cyrillo-Methodějské svatyně Radhošťské. Po tiché děkovné modlitbě věnované věrozvěstům přicházejí na paměť jiní zde význační druhové – česnek hadí (*Allium victorialis*), protěž dvoudomá (*Antennaria dioica*) a mochna zlatá (*Potentilla aurea*). Namísto nich daří se rožci plstnatému (*Cerastium tomentosum*), sítině tenké, heřmánku terčovitému (*Matricaria discoidea*) a z tučníkovitých rozchodníku šestiřadému (*Sedum sexangulare*). A přec i mnoho jiných něžných dítek Flořiných jsme nespatřili, nejen z „peřačin" nejtajemnější puchýřník sudetský (*Cystopteris sudetica*) setrval opět nepotvrzen… Sešeřívá se a oko zorem unavuje. Prošedše hvozdy horstva Radhošťského, se setměním sestoupili jsme v údolí Ráztoky, kde pouť svou po bezmála čtyřiceti kilometrech v trojici poutnické zakončujeme.

Použité zdroje

Gogela F. (1890): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 7: 107–110.

Gogela F. (1891): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 8: 109–112.

Gogela F. (1892): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 9: 93–96.

Gogela F. (1893): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 10: 150–154.
Gogela F. (1895): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 12: 154–157.
Gogela F. (1898): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 15: 132–134.
Gogela F. (1899): Květena okolí Misteckého. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 16: 27–29, 103–108.
Gogela F. (1900): Z květeny Radhoště. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 7–8: 45–49.
Gogela F. (1903): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 20: 134–138.
Gogela F. (1903): Z květeny Smrku a Lysé hory. – Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 11: 13–20.
Gogela F. (1904): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 21: 109–114.
Gogela F. (1906): Květena Beskyd moravských. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 23: 54–58.
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds] (2019): Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha.

Příloha č. 1 – Seznam nalezených taxonů

(sestavil D. Hlisnikovský)

Seznam lokalit

1. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): Bučací potok, přícestní lem nad potokem (červená turistická značka), 330 m JJV od nádražní budovy, 49°32'05,6"N, 18°23'29,9"E, 444 m n. m.
2. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): severní svah hory Smrk při Bučacím potoku, Osmecká cesta (červená turistická značka) v úseku od Skalky po Holubčanku, 49°31'09,7"N, 18°22'34,2"E, 639 m n. m.
3. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): severní svah hory Smrk, červená turistická značka v úseku nad Holubčankou ke studánce Tajemná Řásnovka, 49°30'48,8"N, 18°22'12,2"E, 1002 m n. m.
4. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): studánka Tajemná Řásnovka na knížecím chodníku (červená turistická značka), 49°30'34,7"N, 18°22'45,8"E, 1122 m n. m.
5. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): sedlo mezi Smrkem (kóta 1276) a Malým Smrkem (kóta 1174), 49°30'33,6"N, 18°22'59,8"E, 1142 m n. m.
6. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): vrcholové plató hory Smrk, 49°30'29,3"N, 18°22'13,6"E, 1276 m n. m.
7. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): temeno hory Smrk (1271–1268 m n. m.), 49°30'25,3"N, 18°22'01,9"E, 1267 m n. m.
8. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): mrazový srub (zvaný Psí skála) na temeni Smrku, 49°30'17,8"N, 18°21'55,4"E, 1258 m n. m.

9. 99a. Radhošťské Beskydy, 6476c, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): hřeben hory Smrk od skalního srubu (zvaného Psí skála) po chatu Hubertka, 49°30'06,6"N, 18°21'51,9"E, 1247 m n. m.
10. 99a. Radhošťské Beskydy, 6576a, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): prameniště při chatě Hubertka, 49°29'53,7"N, 18°21'33,4"E, 1141 m n. m.
11. 99a. Radhošťské Beskydy, 6576a, Ostravice (distr. Frýdek-Místek): hřeben hory Smrk od chaty Hubertka po rozcestí Polana, 49°29'36,3"N, 18°21'19,9"E, 1035 m n. m.
12. 99a. Radhošťské Beskydy, 6576a, Staré Hamry (distr. Frýdek-Místek): modrá turistická značka od rozcestí Polana k osadě Podolánky, 49°28'43,4"N, 18°21'23,6"E, 801 m n. m.
13. 99a. Radhošťské Beskydy, 6576a, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): Podolánky, okolí kříže arcibiskupa Bedřicha, kardinála Fürstenberga, 49°28'19,8"N, 18°21'13,2"E, 701 m n. m.
14. 99a. Radhošťské Beskydy, 6576a, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): PR V Podolánkách, přícestní světlina v rašelinném lese, 49°27'56,5"N, 18°21'04,4"E, 640 m n. m.
15. 99a. Radhošťské Beskydy, 6576a, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): modrá turistická značka z osady Kociánka k rozcestí Mečová (nad Kociánkou vysypána štramberským vápencem), 49°27'30,3"N, 18°20'15,8"E, 775 m n. m.
16. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575d, Horní Bečva (distr. Vsetín): samota Martiňák, 49°26'55,4"N, 18°19'18,9"E, 788 m n. m.
17. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Horní Bečva (distr. Vsetín): stezka mezi Martiňákem a Čertovým mlýnem, 49°27'57,7"N, 18°18'24,8"E, 995 m n. m.
18. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): hřeben mezi Čertovým mlýnem (1206 m n. m.) a bezejmennou kótou 1122 s četnými vlhčinami na stezce, 49°28'53,5"N, 18°18'17,5"E, 1118 m n. m.
19. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): studánka pod Čertovým mlýnem, 49°29'02,5"N, 18°18'19,6"E, 1154 m n. m.
20. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Horní Bečva (distr. Vsetín): Čertův stůl při Čertově mlýně, 49°29'18,5"N, 18°18'07,0"E, 1200 m n. m.
21. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Horní Bečva (distr. Vsetín): vrchol Čertova mlýna (1206 m n. m.), 49°29'21,9"N, 18°18'06,4"E, 1204 m n. m.
22. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Trojanovice (distr. Nový Jičín): Pustevny, sjezdová trať "Malá sjezdovka", 49°29'29,4"N, 18°15'41,0"E, 933 m n. m.
23. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Trojanovice (distr. Nový Jičín): Pustevny, rozcestí "chaty, bus", 49°29'22,6"N, 18°15'53,9"E, 1019 m n. m.
24. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Trojanovice (distr. Nový Jičín): hřeben Radhoště, průsek při vrchu Radegast (1106 m), 49°29'01,0"N, 18°15'19,5"E, 1095 m n. m.
25. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575b, Trojanovice (distr. Nový Jičín): hřebenová cesta z Pusteven k soše Radegasta, 49°29'01,5"N, 18°15'31,0"E, 1090 m n. m.
26. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575a, Trojanovice (distr. Nový Jičín): sjezdovka z hřebenu Radhoště nad potokem Lomná, 49°29'04,4"N, 18°14'48,5"E, 1087 m n. m.
27. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575a, Trojanovice (distr. Nový Jičín): hřebenová cesta mezi sochou Radegasta a vrcholem Radhošť, 49°29'10,8"N, 18°14'19,4"E, 1095 m n. m.
28. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575a, Trojanovice (distr. Nový Jičín): vrchol hory Radhošť, mezi kaplí sv. Cyrila a Metoděje a chatou Radegast, 49°29'26,6"N, 18°13'25,6"E, 1126 m n. m.
29. 99a. Radhošťské Beskydy, 6575a, Trojanovice (distr. Nový Jičín): zelená turistická značka z hřebene Radhoště do údolí Ráztoky v Trojanovicích, 49°29'42,0"N, 18°14'16,3"E, 931 m n. m.

cévnaté rostliny

Abies alba (LC/C4a): 2, 3; *Aconitum firmum* subsp. *moravicum* (VU/C2): 3, 4, 10, 17, 19, 27;

Aconitum variegatum (LC/C3): 2; *Agrostis stolonifera*: 6; *Alchemilla glabra*: 10; *Angelica sylvestris*: 2, 3; *Anthriscus nitidus*: 2; *Aruncus dioicus* (LC/C4a): 2; *Asplenium viride* (NT/C3): 8; *Astrantia major*: 2; *Athyrium distentifolium*: 8, 20, 29; *A. filix-femina*: 20; *Avenella flexuosa*: 2, 6;

Blechnum spicant (LC/C4a): 2, 11, 14, 15;

Calamagrostis arundinacea: 2, 6, 20; *Callitriche cophocarpa*: 18; *Calluna vulgaris*: 8, 22; *Caltha palustris*: 10; *Campanula rotundifolia*: 27; *Cardamine flexuosa*: 2; *Carex echinata*: 10; *C. leporina*: 3, 6; *C. remota*: 7; *C. sylvatica*: 10; *Carlina acaulis*: 16, 22; *Centaurea erdneri* (NT/C3): 15, 16; *Cerastium tomentosum*: 28; *Chaerophyllum hirsutum*: 8, 10; *Circaea alpina*: 4, 20; *C. lutetiana*: 2; *Cirsium eriophorum* (LC/C3): 17; *C. palustre*: 10; *Cystopteris fragilis*: 8, 20; *Cytisus scoparius*: 15;

Dianthus deltoides: 22; *Digitalis grandiflora*: 12; *D. purpurea*: 12, 22; *Doronicum austriacum* (LC/C4a): 3, 4; *Drosera rotundifolia* (VU/C3): 14; *Dryopteris borreri* (NT/C3): 2;

Epilobium alpestre (NT/C3): 10; *E. angustifolium*: 3; *E. collinum*: 8. 22; *E. montanum*: 2, 10, 16; *Epipactis helleborine*: 11, 27; *E. helleborine* var. *purpurea* (Čelak.) Soó: 15; *Eriophorum angustifolium*: 14; *Euphrasia stricta*: 12, 22;

Fagus sylvatica: 3;

Galeobdolon montanum: 2; *Galeopsis pubescens*: 2; *G. speciosa*: 2; *Galium palustre*: 10, 12; *G. saxatile*: 11; *G. uliginosum*: 10, 12; *Gentiana asclepiadea* (LC/C3): 2, 10, 15, 20, 27; *Glyceria notata*: 18; *Gnaphalium sylvaticum*: 3, 16, 22; *G. uliginosum*: 12, 29;

Hieracium laevigatum: 3; *H. lachenalii*: 20; *H. levicaule* (NT/C3): 8; *Hydrangea macrophylla*: 2; *Hypericum maculatum*: 2, 8, 10;

Impatiens noli-tangere: 2, 20; *I. parviflora*: 3;

Juncus bufonius: 12; *J. effusus*: 6; *J. tenuis*: 2, 6, 28;

Lilium martagon (LC/C4a): 2; *Lonicera nigra*: 20; *Lunaria rediviva* (LC/C4a): 2; *Luzula luzuloides*: 2; *L. sylvatica*: 3, 6, 8, 19, 20, 25, 29; *Lycopodium annotinum* (LC/C3): 3, 14; *L. clavatum* (LC/C3): 22, 26;

Maianthemum bifolium: 3, 4, 20; *Malva alcea* (NT/C4a): 23; *Matricaria discoidea*: 12, 28; *Mentha arvensis*: 12; *M. longifolia*: 2, 10; *Moneses uniflora* (EN/C1): 19; *Myosotis palustris* agg.: 10;

Oxalis acetosella: 8; *O. stricta*: 12;

Pastinaca sativa subsp. *sativa*: 28; *Persicaria minor*: 12; *Phegopteris connectilis*: 2, 20; *Phleum alpinum* (NT/C3): 24; *Picea abies*: 3, 6; *Pinus mugo*: 6; *Plantago major*: 6; *Poa annua*: 6; *P. chaixii*: 11, 29; *Polygonatum verticillatum*: 2, 6; *Potentilla anserina*: 28; *P. erecta*: 12; *Prenanthes purpurea*: 2, 19; *Pyrola minor* (NT/C3): 11, 22;

Ranunculus platanifolius (LC/C4a): 8, 20; *Reynoutria ×bohemica*: 16; *Rhinanthus minor*: 22; *Ribes petraeum* (EN/C1): 4; *Rubrivena polystachya*: 1; *Rubus idaeus*: 2, 6, 8; *Rumex acetosella*: 3, 6; *R. arifolius*: 2, 4, 10, 19, 20, 25, 29; *Rumex obtusifolius*: 10; *Rumex obtusifolius* var. *subalpinus*: 21;

Salix aurita: 2; *Saponaria officinalis*: 23; *Scrophularia nodosa*: 2; *S. scopolii* (NT/C3): 10; *Sedum sexangulare*: 28; *Senecio ovatus*: 6; *S. sylvaticus*: 17; *Silene dioica*: 2; *Solidago gigantea*: 2; *Solidago virgaurea*: 2, 6; *S. virgaurea* subsp. *minuta*: 8, 20; *Sorbus aucuparia*: 3, 6; *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*: 12; *Spiraea ×pseudosalicifolia*: 13; *Stachys palustris*: 12, 16; *S. sylvatica*: 2; *Streptopus amplexifolius* (VU/C2): 3, 4, 20, 29;

Taraxacum sect. *Taraxacum*: 6, 8; *Telekia speciosa*: 3, 22, 25; *Thymus pulegioides*: 27; *Torilis japonica*: 2; *Trientalis europaea* (LC/C4a): 5, 7, 9, 19, 20;

Vaccinium myrtillus: 2, 6, 8, 20; *V. vitis-idaea*: 8, 14, 27; *Veratrum album* subsp. *lobelianum* (LC/C4a): 3; *Veronica chamaedrys*: 27; *V. officinalis*: 2; *V. serpyllifolia*: 12; *Viola biflora* (LC/C4a): 8.