„wirtschaft“ dornbirn · emma & eugen

Testlauf und Domainumzug · die Reihenfolge

Für alle, die daran arbeiten: Haus, Programmierer, und wer die Domain verwaltet. Stand 29. Oktober 2026.

Dieses Blatt ersetzt kein Fachwissen, aber es nimmt jede Entscheidung vorweg, die sonst mitten im Umzug getroffen werden müsste. Es ist so gebaut, dass man es von oben nach unten abarbeitet.

Der Gedanke dahinter

Die neue Seite ist fertig. Sie unter `wirtschaft-dornbirn.at` zu stellen, ist technisch eine Sache von Minuten – aber es ist der eine Schritt, bei dem alles auf einmal umspringt: die Seite, die Mails, die Links in gedruckten Karten, die Suchmaschinen. Wer das in einem Zug macht, merkt Fehler erst, wenn Gäste sie melden.

Darum machen wir es in **vier Stufen**, und erst die letzte ist unumkehrbar:

stufe	was passiert	was gäste merken
1	Mails in Ordnung bringen	nichts – außer dass Bestätigungen wieder ankommen
2	Testseite unter `neu.wirtschaft-dornbirn.at`	nichts, die alte Seite läuft weiter
3	Abnahme auf der Testseite, eine Woche Zeit	nichts
4	Umschalten auf die echte Domain	die neue Seite ist da

Stufe 1 und 2 sind **voneinander unabhängig** und können gleichzeitig laufen. Keine der ersten drei Stufen berührt die laufende Seite.

Stufe 1 · Die Mails in Ordnung bringen

Warum zuerst: Das ist der einzige Punkt, an dem heute wirklich etwas kaputt ist. Bestätigungen an Gäste kommen von `jonas.gamper@aon.at`. Dieser Anbieter sagt den Mailprogrammen ausdrücklich, Mails in seinem Namen von fremder Stelle abzuweisen. Gmail, GMX und Outlook halten sich daran. Das lässt sich heute beheben, lange vor dem Domainumzug.

Was dafür nötig ist: vier Einträge in der Domain bei Hetzner. Sie betreffen **nur die Mails**. Die laufende Webseite merkt davon nichts.

typ	name	wert
CNAME	`brevo1._domainkey`	`b1.wirtschaft-dornbirn-at.dkim.brevo.com`
CNAME	`brevo2._domainkey`	`b2.wirtschaft-dornbirn-at.dkim.brevo.com`
TXT	`@`	`brevo-code:12ab66d15bb7d93634c32a1a25ca728d`
TXT	`_dmarc`	`v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com`

Dazu der bestehende SPF-Eintrag – **ändern, nicht danebenstellen.** Zwei SPF-Einträge in einer Domain sind ungültig, und dann kommt gar nichts mehr an:

```
v=spf1 a mx include:spf.brevo.com ~all
```

Vorsicht beim Mailserver. In der Domain stehen heute Einträge für die Postfächer bei Hetzner (`MX`, `mail.`). Die bleiben unverändert. Wer sie versehentlich löscht, nimmt dem Haus die Post – das ist der einzige gefährliche Griff in dieser Stufe. **Vorher die ganze Zone exportieren.**

Reihenfolge, die nicht vertauscht werden darf

1. Die vier Einträge setzen, SPF ändern.
2. Warten, bis sie sichtbar sind: ``` `bash dig +short CNAME brevo1._domainkey.wirtschaft-dornbirn.at dig +short TXT wirtschaft-dornbirn.at` ```
3. Bei Brevo *Domains → Authenticate* drücken und auf grün warten. Nachsehen geht auch von außen: ``` `bash curl -s -H "x-haus-token: <Hausschlüssel>" \ https://wirtschaft-reservierung.jonas-gamper.workers.dev/api/mail/domain` `Erwartet:` "authenticated": true`.
4. **Erst jetzt** den Absender umstellen: ``` `bash cd server && printf '%s' "willkommen@wirtschaft-dornbirn.at" | npx wrangler@4 secret put BREVO_ABSENDER` ```
5. Danach die Absender je Zweck (Hausentscheid vom 27.10., siehe `docs/mailadressen-entscheidung.md`): `ABSENDER_SERVICE` auf `service@`, `ABSENDER_WARTELISTE` auf `veranstaltungen@`.
6. Prüfen mit einer echten Adresse: ``` `bash curl -s "https://wirtschaft-reservierung.jonas-gamper.workers.dev/api/mail/pruefung?email=<eigene Adresse>"` `Erwartet:` delivered`. Dazu eine echte Reservierung auf der Seite anlegen und nachsehen, ob die Bestätigung im **Posteingang** liegt, nicht im Spam.

Umgekehrt geht es schief. Wird Schritt 4 vor Schritt 3 gemacht, verschickt Brevo gar nichts mehr. Das ist schlechter als heute, und es fällt erst auf, wenn ein Gast sich beschwert.

`tickets@eugen.family` und `uri@eugen.family` brauchen dasselbe noch einmal für die Domain `eugen.family`. Das kann nur Uri veranlassen.

Stufe 2 · Die Testseite unter einem echten Namen

Das Ziel: Die fertige Seite läuft unter `neu.wirtschaft-dornbirn.at` – echter Name, echtes HTTPS, echte Wege. Die alte Seite unter `wirtschaft-dornbirn.at` läuft unverändert weiter. Niemand merkt etwas, außer wer die Testadresse kennt.

Ein einziger Eintrag:

typ	name	wert
CNAME	`neu`	`wirtschaft-dornbirn.pages.dev`

Vorher im Cloudflare-Dashboard: *Pages → wirtschaft-dornbirn → Custom domains → Add* für `neu.wirtschaft-dornbirn.at`. Cloudflare stellt das Zertifikat selbst aus; es dauert Minuten.

Warum eine Unterdomain und keine zweite Domain: Eine fremde Domain würde nichts beweisen, was uns interessiert. Die Mailbeglaubigung aus Stufe 1 hängt an `wirtschaft-dornbirn.at` und gilt für Unterdomains mit. Und sie kostet nichts.

Warum nicht gleich die Hauptdomain: Weil der Weg zurück dann Stunden dauert statt Sekunden. Eine Unterdomain kann man löschen, und es ist, als wäre sie nie da gewesen.

Was auf der Testseite anders ist – und warum

Die Testseite ist **dieselbe Seite**, Datei für Datei. Es gibt keine zweite Fassung, die auseinanderlaufen könnte. Unterschiedlich ist nur, womit sie spricht:

	echte seite	testseite `neu.`
Dienst	der echte	ein zweiter, eigener
Datenbank	die echte	eine eigene, leere
Mailversand	Brevo	**keiner**
Zeitpläne (Tageszettel, Berichte)	fünf	keine
Band am unteren Rand	keines	**„Testseite"**, immer sichtbar

Das schaltet die Seite **von selbst** um, am Namen der Adresse. Niemand muss daran denken, und niemand kann es versehentlich abstellen: Auf der Testseite gibt es bewusst keinen Knopf „zurück zum Echtbetrieb". Als zweite Schranke nimmt der echte Dienst eine Anfrage von der Testadresse gar nicht erst an. Beides wird bei jedem Prüflauf mitgeprüft (`npm run check:testseite`).

Was das heißt: Auf der Testseite darf jeder alles ausprobieren. Reservieren, bestellen, absagen, auf die Warteliste gehen. Es entsteht kein echter Tisch, keine echte Bestellung, keine Mail an irgendwen.

Und was es nicht heißt: Weil kein Mailversand läuft, beweist die Testseite **nichts über die Mails**. Das ist Stufe 1, und die läuft getrennt.

Stufe 3 · Die Abnahme

Eine Woche Zeit lassen. Jeder im Haus, der später damit arbeitet, soll die Testseite benutzt haben – am eigenen Handy, nicht über die Schulter.

Von außen prüfen (Programmierer, zehn Minuten):

```
SEITE=https://neu.wirtschaft-dornbirn.at npm run check:umzug
```

Das geht jede alte Adresse der WordPress-Seite durch, jede Hauptseite, jedes QR-Ziel und fragt den Dienst, ob er diese Herkunft annimmt. Alles muss ✓ sein.

Von Hand prüfen (Haus, je zehn Minuten):

- [ ] Am **eigenen Handy** die Startseite öffnen. Liest es sich? Sitzt alles?
- [ ] Einen **Mittagstisch reservieren**. Kommt die Bestätigungsseite?
- [ ] **Takeaway bestellen** mit zwei Gerichten. Stimmt die Summe, stimmt die Abholzeit, kommt eine Nummer?
- [ ] Bei einem ausverkauften Abend auf die **Warteliste** gehen.
- [ ] Eine **Anfrage** über „Locations · Feste & Catering" schicken.
- [ ] Die **Wirt-Ansicht** öffnen (Testlink mit Hausschlüssel). Stehen die Einträge von oben da? Ankunft, Abgang, abgeholt – geht alles?
- [ ] **Termine** durchsehen: stimmen die Abende, stimmen die Ticketknöpfe, sind die Kulturhaus-Abende richtig gekennzeichnet?
- [ ] Die **Mittagskarte** lesen: Gerichte, Preise, Allergene.
- [ ] Am Ende: **Impressum und Datenschutz** einmal durchlesen. Stimmt alles, was dort über das Haus steht?

Was gefunden wird, wird jetzt geändert, nicht nach dem Umschalten. Dafür ist diese Stufe da. Jede Änderung ist nach dem nächsten Veröffentlichen sofort auf der Testseite zu sehen.

Erst wenn jeder Haken sitzt, geht es weiter. Es gibt keinen Termindruck: Die alte Seite läuft, solange das dauert.

Stufe 4 · Umschalten

Das ist der Schritt, der etwas ändert. Er gehört **nicht** auf einen Freitag und nicht auf einen Tag mit Veranstaltung. Gut ist ein Vormittag Anfang der Woche, an dem der Programmierer ein paar Stunden erreichbar ist.

Eine Entscheidung vorweg: wohin die Domain zeigt

Cloudflare kann die Hauptdomain ohne `www` **nur** bedienen, wenn die Verwaltung der Domain bei Cloudflare liegt. Das ist keine Schikane, das ist eine technische Grenze des Internets: an der Wurzel einer Domain ist der Verweis auf einen fremden Namen nicht vorgesehen, und Hetzner kann den Trick nicht, mit dem andere Anbieter das umgehen.

Daraus folgen zwei Wege:

Weg A – Verwaltung zu Cloudflare umziehen (empfohlen). Die Domain bleibt, wo sie ist, und gehört weiter dem Haus. Nur die zwei Nameserver ändern sich. Cloudflare liest die bestehenden Einträge vorher ein, die Postfächer laufen unverändert weiter. Danach ist `wirtschaft-dornbirn.at` ein Klick, und die Absicherung der Wirt-Ansicht per Anmeldung wird möglich. Dauer: ein Tag, bis es überall durch ist.

Weg B – bei Hetzner bleiben. Dann ist die Seite nur unter `www.wirtschaft-dornbirn.at` erreichbar, und wer den Namen ohne `www` eintippt, muss von Hetzner weitergeleitet werden. Das geht, ist aber eine

Dauerbaustelle und schließt die Anmeldung für die Wirt-Ansicht aus.

Empfehlung: Weg A. Weg B nur, wenn jemand im Haus ausdrücklich nicht will, dass die Nameserver wechseln.

Der Ablauf am Umschalttag

1. **Vorher sichern:** die komplette Zone bei Hetzner exportieren und die Datei an zwei Stellen ablegen. Das ist der Rückweg.
2. **Die drei Unterdomains losbinden – der gefährlichste Punkt am ganzen Umzug.** Heute sind `gutscheine.`, `lieferservice.` und `tischreservierung.` keine eigenständigen Einträge: sie **zeigen auf** `www`, und `www` zeigt auf den alten Webserver (78.47.8.180).

In dem Moment, in dem `www` auf die neue Seite gestellt wird, folgen alle drei mit – und liefern nichts mehr. **Gutscheinverkauf, Lieferdienst und das alte Reservierungssystem stehen still, ohne dass jemand sie angefasst hat.** Die Seite selbst zeigt auf den Lieferdienst (die Takeaway-Brücke), der Fehler fiele also sofort Gästen auf.

Darum **vor** allem anderen, als eigener Schritt an einem eigenen Tag: jede der drei Unterdomains von `www` lösen und direkt auf die Adresse des alten Servers stellen.

| Typ | Name | Wert | | --- | --- | --- | | A | `gutscheine` | `78.47.8.180` | | A | `lieferservice` | `78.47.8.180` | | A | `tischreservierung` | `78.47.8.180` |

Danach prüfen, dass alle drei weiter antworten – **bevor** `www` angefasst wird: ``` `bash npm run check:unterdomains` ``` Erst wenn das grün ist, geht es mit Schritt 3 weiter. Dieser eine Schritt ändert für Gäste nichts und lässt sich jederzeit zurücknehmen.

1. **Weg A:** Domain bei Cloudflare anlegen, eingelesene Einträge Zeile für Zeile mit dem Export vergleichen, dann die Nameserver umstellen.
2. **Seite anhängen:** *Pages → Custom domains* für `wirtschaft-dornbirn.at` und `www.wirtschaft-dornbirn.at`.
3. **Dienst auf die Domain einstellen** (`server/wrangler.jsonc`, beide Umgebungen), dann beide ausrollen: ``` `bash node scripts/umstellen.mjs --seite https://wirtschaft-dornbirn.at --schreiben npm run ci && cd server && npx wrangler@4 deploy && npx wrangler@4 deploy --env probe` ``` **Nach jedem Ausrollen die Zeitpläne zählen: es müssen fünf sein.** Sind es weniger, ist der Abgleich am Kontolimit gescheitert, und Tageszettel und Berichte bleiben still aus.
4. **Alte Adressen weiterleiten.** Die gedruckten Karten tragen Links der alten Seite. Die Regeln liegen fertig in `dist/_redirects`.
5. **Prüfen:** ``` `bash SEITE=https://wirtschaft-dornbirn.at npm run check:umzug npm run check:uebergabe` ```
6. **Eine echte Reservierung** mit einer privaten Adresse anlegen. Kommt die Bestätigung im Posteingang an, ist der Umzug gelungen.
7. **Die Testseite stehen lassen.** `neu.` bleibt, bis alle zufrieden sind. Sie kostet nichts und ist ab jetzt der Ort, an dem Änderungen zuerst angesehen werden.

Der Rückweg

Solange die alte Seite nicht abgeschaltet ist, ist der Rückweg kurz: Den Verweis auf Cloudflare wieder auf den alten Webspace stellen. Innerhalb der Zeit, die in den Einträgen hinterlegt ist, ist die alte Seite zurück.

Darum wird die alte Seite erst nach zwei ruhigen Wochen abgeschaltet. Was dort an Platz bezahlt wird, läuft diese zwei Wochen noch mit. Das ist der Preis des Rückwegs, und er ist ihn wert.

Was die Arbeiter vom Haus brauchen

Ohne diese vier Dinge geht keine der Stufen los:

nr.	was	von wem	wofür
1	Zugang zur Verwaltung der Domain bei Hetzner	Hannah	Stufen 1, 2 und 4
2	Die drei Konten (GitHub, Cloudflare, Brevo) auf `veranstaltungen@` , mit Sarah als zweiter Person	Hannah	alles
3	Antwort von Uri zu `eugen.family`	Wolfgang	nur die Mails aus dem Kulturhaus
4	Ein Termin für Stufe 4, kein Freitag, kein Veranstaltungstag	Haus	Stufe 4
5	Die Bestätigung, dass `gutscheine.` , `lieferservice.` und `tischreservierung.` weiter gebraucht werden	Haus	Stufe 4, Schritt 2

Entscheidungen, die das Haus treffen muss

nr.	frage	empfehlung
1	Weg A oder Weg B – zieht die Verwaltung der Domain zu Cloudflare?	**Weg A.** Weg B ist eine Dauerbaustelle.
2	Wann wird umgeschaltet?	Nach einer ruhigen Woche auf der Testseite.
3	Wird die Wirt-Ansicht später per Anmeldung gesichert statt per Link?	Ja, sobald Weg A steht. Sicherer und bequemer.
4	Bleibt die Tischeinteilung von Hand, oder soll die Automatik bremsen?	Die ersten zwei Wochen von Hand, dann entscheiden.
5	Wann wird die alte Seite abgeschaltet?	Zwei ruhige Wochen nach dem Umschalten.

Begriffe

begriff	was es ist
Zone / DNS	Die Liste der Einträge einer Domain. Sie sagt dem Internet, wo die Seite liegt, wo die Post hingeht und wer in ihrem Namen Mails schicken darf.
Nameserver	Die zwei Rechner, die diese Liste ausliefern. Sie zu wechseln heißt nicht, die Domain zu verkaufen – sie gehört weiter dem Haus.

begriff	was es ist
Apex	Der Name ohne alles davor, also `wirtschaft-dornbirn.at`. Technisch der heikelste Punkt, siehe Weg A und B.
CNAME	Ein Eintrag, der sagt: „dieser Name zeigt auf jenen Namen".
Beglaubigung (Brevo)	Der Nachweis, dass der Mailversand wirklich für diese Domain senden darf. Ohne ihn landen Mails im Spam.
Probe-Dienst	Dasselbe Programm ein zweites Mal, mit eigener, leerer Datenbank und ohne Mailversand. Die Testseite spricht mit ihm.