



Nu merge searchul!

Adica dati search dupa ceva anume, si nu apare nici un rezultat. Nici chiar cand cautati ceva foarte popular (gen Elvis, sex, etc) tot nu apare nimic, asta deja e o problema. Explicatia e simpla, aveti traficul UDP blocat. Transferul de fisiere se face prin protocolul TCP, dar rezultatele de la search vin pe UDP. Problema este de obicei cauzata de firewalluri care permit automat doar TCP-ul pt DC++ sau oDC, dar de UDP "uita". Ca solutii:

Daca utilizati firewallul din Windows XP:

- In Control Panel > Network Connections click dreapta pe conexiunea la internet si alegeti Properties, apoi in Advanced > Settings, selectati Add... si:
- Description of service: -> DirectConnectC;
- Name or IP address... -> 127.0.0.1
- External Port: -> 5000 si bifat TCP (5000 e exemplu, puteti folosi orice port intre numerele 1025 si 65530)
- Internal Port: -> 5000 (acelasi port cu cel de la External)
- Confirmati cu OK.

2. Repetati chestia cu Add... si portul dar bifati optiunea de UDP de data aceasta.

3. In DC++ sau oDC intrati in Settings si alegeti Active, introduceti IP-ul vostru si la port numarul pe care l-ai introdus in setarile Windowsului (5000 in exemplul meu). Restartati DC++ si vedeti daca merge.

Practic TCP mergea deja, asa ca puteti face direct pasul 2, doar pt UDP, dar nu strica nici prima chestie...

Daca folositi un firewall oarecare:

Cautati optiuni de allow UDP traffic for this program sau ceva de genul acesta, fiecare firewall are optiunile lui. Verificati ca aveti firewallul din XP oprit pt ca nu este necesar daca oricum folositi un alt firewall dedicat. Trebuie sa permiteti traficul UDP atat pe Outgoing cat si pe Incoming. Daca nu exista optiuni treceti direct la solutii categorice:

1. Selectati un port intre numarele 1025 si 65530 (sa zicem 5000, de exemplu) si la firewall trebuie sa gasiti optiunea cu care sa permiteti traficul atat Incoming cat si Outgoing, pe UDP, pe portul 5000. Unele firewalluri au optiuni in care va lasa sa alegeti anumite porturi cu aceste optiuni, in altele trebuie scrise reguli, consultati Help-ul firewallului ca sigur are aceste instructiuni;

2. In DC++ sau oDC intrati in Settings si alegeti Active, introduceti IP-ul vostru si la port numarul pe care l-ai introdus in setarile firewallului (5000 in exemplul meu).

3. Restartati Windows

Merge bineinteles sa faceti si treaba cu TCP pe acelasi port, adica bifati si optiunile Allow Incoming/Outgoing TCP ports (cum este in Zona Alarm de exemplu) sau cum s-or numi ele in alt firewall.

Cel mai simplu mod de a testa daca nefunctionarea searchului este vina firewall-ului este sa-l inchideti si sa va conectati fara el pe un hub. Daca merge searchul e clar. Daca nu merge e mai bizar si pot fi o mie de motive pe care nu le voi discuta aici.

Nickname already taken, si metoda bizara de a rezolva asta

Probabil ca ati patit toti la un moment dat. Un connection reset by server, un restart de DC++, si cand sa intrati la loc pe hub, apare ca nick-name already taken. Se face asa:

1. Se inchide din nou clientul de DC.
2. Se da ctrl+alt+delete si din lista de procese se da End Task pe clientul de DC (care se pare ca mai ramane activ un timp chiar daca tocmai l-ati inchis)
3. Dupa ce s-a inchis ala, numarati pana la 5 in gand si intrati iar in DC++... ar trebuie sa mearga.

Nick-name, Cum sa aveti nick-uri particularizate

- Adaugati Hub-ul in lista de favorite (/fav), dupa ce ati intrat pe Hub.
- Mergeti in lista de favorite, selectati Hub-ul, si la click de dreapta dati properties.
- Scrieti in lista Identification nick-ul dorit doar pentru Hub-ul respectiv, si eventual descrierea pe care o doriti.
- Dati OK
- Astfel, puteti avea setat un nick-name in Settings, dar pe anumite Hub-uri sa aveti nick-uri diferite.

**** A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.*

- Este noul mesaj de la clientii bazati pe StrongDC 2.00.
- Apare cand incerci sa te conectezi la un hub, inseamna "Connection timeout".

Alte mesaje:

**** No connection could be made because the target machine actively refused it." = "Connection refused by target machine"*

**** An existing connection was forcibly closed by the remote host." = "Connection closed"*

DISCONNECTED

Acesta este unul dintre mesajele cele mai disperate care se intalnesc, daca download-ul era deja inceput inseamna ca v-a dat user-ul respectiv disconnect manual. Exista si anumiti indivizi care dintr-o evidenta lipsa de neuroni si frustrari acumulate in viata de rahat pe care au trait-o si le va marca viitorul respectiv, configureaza cu rea-credinta programul incat sa dea disconnect automat sau "Slow Disconnect". In ambele cazuri este recomandat sa il semnalizati unui operator preferabil fara mesaje private, doar cu optiunea "+report" si mizeriile umane vor fi eliminate sau macar micorate in timp, se nasc totusi destui zilnici pentru a putea scapa definitiv de ei.

Cum sa faceti sa auziti bip, cand primiti un private message

Asta e pentru cei care nu aud bip cand primesc pm desi au setat "Make a sound everytime a private message"

Pentru a auzi sunet trebuie sa va setati in windows un sunet pentru program event-ul "Default Beep" de la "Sounds and audio devices"

Copyright Hidden 2007 @ freakz.ro